

2023年度版

期間限定品のため、
商品完売の際はご了承ください。



トوغ安全工業の商品を、
全て確認することができる

総合カタログ
がごさいます。

ご希望の方は、お近くのトوغ安全工業 営業所へお問い合わせいただくか、
トوغ安全工業公式ホームページよりご請求ください。

パソコンやスマートフォンでご確認いただける**WEBカタログ**もごさいます。

トوغホームページアドレス <https://www.tougu.co.jp>

●動作環境(パソコン)Windows7、8、10以上 (スマートフォン)iOS9以上、Android4.4.4以上

ユニークな商品づくりで貢献する
トوغ安全工業株式会社

【最寄りの代理店名又は販売店】

※安全を願うニーズ、開発(研究・技術)のため、製品を予告なく改良、変更することがあります。 ※写真はイメージです。 ※各製品に工業所有権を取得しています。
※各製品の色は、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。 ※品切れの際はご容赦下さい。 ※無断転載を禁じます。
※カタログの内容は予告なく変更する場合がございます。

Heatstroke countermeasure catalog 2023

夏の現場を快適に!

猛暑対策用品 カタログ

2023

塩分・水分
補給用食品

クーラーボックス
ウォータージャグ

工場扇
スポットクーラー

熱中症計
指数モニター

猛暑対策装着品
[エアリージャケット]

熱中症対策標識

猛暑の現場や、熱中症の危険がある屋内で活躍する商品をラインナップ。

防ごう熱中症!

日中の気温が上がると作業現場の危険度が増します!

そんな時に役立つ新商品を多数掲載しております。



ユニークな商品づくりで貢献する
トوغ安全工業株式会社

みんなで防ごう 熱中症!



熱中症の主な症状

- めまい・立ちくらみ顔のほてり
- 筋肉痛や筋肉のけいれん(こむら返り)
- からだのたるさ吐き気・頭痛
- 汗のかきかたがおかしい
- 異常な体温(40℃以上)皮膚の異常
- 呼びかけに応じないまっすぐ歩けない

熱中症を引き起こす大まかな3つの要因

体調管理

- 寝不足・風邪気味・二日酔い
- 水分・塩分の不足
- 下痢・嘔吐・発熱などによる脱水状態
- 栄養失調・食欲不振
- 糖尿病・高血圧症などの持病

作業内容

- 気温・湿度が高い場所
- 直射日光が当たる場所
- 風が吹かない場所
- 猛暑日
- 初夏の急に暑くなる時期

生活環境

- 通気性の悪い衣服や保護具を着用して行う作業
- 炎天下での屋外作業
- 気温・湿度の高い室内での作業
- 体を酷使する激しい運動、慣れていない作業

熱中症を予防するにはどうしたらよいか?



水分・塩分をこまめに補給する。

めまいや立ちくらみ、顔がほてるなどの症状が出たら、熱中症のサインです。
症状を悪化させないためにも、こまめに水分をとりましょう。


掲載ページ: 塩分・水分補給用品(P4)
熱中症対策用品(P9)



涼しい服装に着替える。

熱中症予防には、熱を吸収しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用することが望ましいとされています。


掲載ページ: 熱中症対策装着品(P10)
猛暑対策装着品(P14)



屋内の温度管理をしっかりと。

温湿度計で、室温を正しく測定し、冷房使用時の室温「28℃」を目安に、適切な温度となるようにしましょう。
室温だけでなく、湿度が高い時も熱中症に注意が必要です。

掲載ページ: 熱中症計・指数モニター(P22)
ミストキット・工場扇・スポットクーラー(P24)



適度な休憩を心がける。

定期的に休憩し日差しを避けて水分を補給しましょう。
屋外での熱中症対策には簡単に日陰を作ることができるテントが効果的です。

掲載ページ: 熱中症対策標識(P20)
テント(P30)

目次

04 ページ	塩分・水分補給用食品 熱中飴 / 仕事人の飴 / 天塩の塩飴4種ミックス / 熱中対策塩飴ボトルミックス / アメノミクス2 ほか	18 ページ	猛暑対策装着品(エアリージャケット) エアリージャケット / エアリージャケットTOUGH / エアリージャケットTOUGH フルハーネス型安全帯対応モデル
05 ページ	塩分・水分補給用食品 熱中タブレット / かむかむ熱中タブレット / 塩タブレット5兄弟ポット / 灼熱対策塩タブレット500g ほか	19 ページ	猛暑対策装着品(作業用ベスト / インナーベスト) エアリージャケット TOUGH ベスト / エアーマッシュ反射ベスト50 / アイスバックDX ほか
06 ページ	塩分・水分補給用食品 都こんぶ / 熱中カリカリ梅 / タブソルト / ポカリスエット(粉末) / スポーツドリンクパウダー ほか	20 ページ	熱中症対策標識 / 熱中症対策のぼり旗 温湿度計付 熱中症対策標識 / 熱中症対策標識 / たれ幕 / 熱中症対策のぼり旗 ほか
07 ページ	塩分・水分補給用食品 オーエスワン / スムーズイオン / グリーンDAKARA / 熱中対策水 / 熱中対策ゼリー ほか	21 ページ	熱中症対策看板 / 携帯型温度計(カード型) 熱中症対策看板Aサイズ / SLサイズ / 熱中症対策ポスター / 緊急医療情報カード ほか
08 ページ	塩分・水分補給用食品 熱中症対策応急セット2 / 熱中対策キット(スケルトンバック) / 瞬間冷却バック / スピードクーラー瞬間冷却スプレー ほか	22 ページ	携帯型熱中症計 / 熱中症指数モニター / 温湿度計 熱中症指数データロガー / 黒球熱中症指数モニター / 熱中症みはりん坊 / 熱中症みはりん坊プロ ほか
09 ページ	熱中症対策用品 熱中応急キット / クールシート / 冷感ロングタオル / 涼感タオル / 冷感クールドットタオル	23 ページ	携帯型熱中症計 / 温湿度計 / アルコールセンサー 携帯型熱中症指数モニター / 熱中症対策ウォッチ / デジタル温湿度計環境チェッカー / アルコールセンサー ほか
10 ページ	熱中症対策用品(ネッククーラー) ネッククーラー&ヒーター / ハイブリットネックファン / 冷や冷やリング / スーパーネッククール2 ほか	24 ページ	ミストキット ミストキット水道直圧タイプ / 低圧ポンプタイプ / 低圧ポンプ水道直圧タイプ / 遠心分離式ミストファン ほか
11 ページ	熱中症対策装着品(ヘルメット用品) ヘルメット / 送風機内蔵ヘルメット / WindyIII / 清涼ファン優雅ヘッド2フルセット ほか	25 ページ	ミストキット / 工場扇 / スポットクーラー ミストワークファン / スーパーエコミスト / 工場扇 / スポットクーラー ほか
12 ページ	熱中症対策装着品(ヘルメット用品) ヘルメット / ひえたれハイパーファン / モバイルバッテリー / そーかいくん2 / サンガード ほか	26 ページ	パラソル / 日除けスクリーン / 担架 ブルーパラソル / 折り畳み式 アルミ簡易ベッド / 日除けスクリーン / レスキューベンチ ほか
13 ページ	熱中症対策装着品(ヘルメット用品) 日よけ / メッシュクールキャップ / あたま爽快パッド / クールヘッド+ / 全自動ヘルメット洗浄機 ほか	27 ページ	担架 / 救急キット レスキューボードベンチ / 万能ソフト担架 / neos FDコット DX-AH / 救急セット ほか
14 ページ	熱中症対策装着品(ヘッドキャップ / アンダーウェア) 冷感+消臭ヘッドキャップ / 冷感+消臭フルフェイスマスク / コンプレッションハイネックシャツ / アイスマンベスト ほか	28 ページ	クーラーバッグ / クーラーボックス / ウォータージャグ ハイパー氷点下クーラー / クーラーバッグ / ウォータージャグ&クーラー ほか
15 ページ	猛暑対策装着品(COOLING BLAST) フルハーネス対応ブルゾン / フルハーネス対応ベスト / F-H-V-CフルハーネスベストCOOL ほか	29 ページ	コードレス冷温庫 / ポータブル冷蔵庫 / 製氷機 コードレス冷温庫 / 高速製氷機 / 2WAY電源冷蔵庫
16 ページ	猛暑対策装着品(空調風神服) 空調風神服KU91400 / KU90550 / KU91400G	30 ページ	テント クイックテント / ミストテント(テント+ミストキット) / クイックテントライトシリーズ
17 ページ	猛暑対策装着品(空調風神服) 空調風神服KU90470 / KU90470G / パワーファンセット / リチウムイオンバッテリーセット	31 ページ	テント ワンタッチテントスチール / ワンタッチテントスチールアルミ / スタックウエイト

※当カタログの情報を利用したことにより発生した、いかなる損害につきましても、その理由に関わらず一切の責任を負いません。

熱中飴 8%

熱中症対策に大変効果的な飴です。沖縄の塩を使用して、手作りで作られています。

- 内容量:約1kg※1袋に約200粒入り。
- 原材料:砂糖・水飴・塩・クエン酸・香料



CNA-1 (レモン味) 594571 CNA-2 (梅味) 594572 CNA-3 (夏みかん味) 595213 CNA-4 (3味ミックス) 595214

●レモン・梅・夏みかん

1ケースの入り数は10袋となります。

仕事人の飴4味ミックス 8%

過酷な現場の熱中症対策に！
4つの味が楽しめます。

- 内容量:120粒<各30粒>入り (レモン・オレンジ・すいか・ヨーグルトの4味)
- 原材料:砂糖、水あめ、塩、イソマルトオリゴ糖、L-カルニチン、L-酒石酸塩、着色料



NBR-S5000 595171

天塩の塩あめ4種ミックス 1kg 8%

4種類の味が楽しめるアソートタイプ。

- 内容量:約1kg※1袋に約250粒入り。(日向夏・パイン・ぶどう・レモンの4味)
- ニガリを含んだ「赤穂の天塩」を使用。日向夏・パイン・ぶどう・レモンの4種類の味が楽しめるアソートタイプ。



CNA-7 595201

熱中対策塩飴ボトルミックス (100粒入) 8%

ボトルミックスタイプの熱中飴がリニューアル!!
4種類の味(レモン・オレンジ・すいか・ヨーグルト)があるので飽きずに食べられます。

- 熱中飴で有名な井関食品の商品です。
- 内容:約100粒入り<各25粒>入り (レモン・オレンジ・すいか・ヨーグルトの4味)
- 原材料:砂糖・水飴・塩・クエン酸・香料



NBR-A100-U (100個入) 594881

アメノミックス2 8%

大人数でシェアできるたっぷりサイズ、塩分とクエン酸を補給3種の塩飴+塩タブレットを1つのボトルにミックス。

- 内容量:約1kg※1袋に約280粒入り。(エナジードリンク・カシス・キウイ・日向夏の4味)
- 生産国:日本



N21-10 954817

ボトルミックス 俺の塩飴 / 俺の塩タブ 8%

ボトルミックスタイプの塩飴と大粒タブレットです。

- クエン酸入り ●長期保管が可能です(製造から720日)
- 内容:(**塩飴**)1kg(青リンゴ、ぶどう、オレンジ、コーラ、ライムなど10種類の味) (**塩タブ**)350g(レモン、梅、オレンジ、コーラ、ヨーグルトなど10種類の味)



OSA-200 (塩飴) 595121



OST-160 (塩タブ) 595211

塩キャラメル&塩タブレット 8%

100粒5味で飽きずに楽しめます。

- 内容量:(**塩キャラメル味**・**塩タブレット味**) ※1袋に100粒入り
- 内容:塩キャラメル20粒・塩レモンキャラメル20粒・塩タブレット・塩レモン20粒・塩ヨーグルト20粒・塩オレンジ20粒
- 生産国:日本



BR-CT100 595123

●塩タブレット(3味)

熱中飴タブレット 8%

ゆっくり舐めれば、おいしく塩分補給! ガリガリ噛めば、急いで塩分補給! 溶けにくいので保管しやすいのが特徴です。

- 内容量:(**レモン味**・**梅味**・**夏みかん**・**3味ミックス**)約620g※1袋に約200粒入り ●1ケースの入り数は10袋となります。
- 原材料:ブドウ糖、食塩、酸味料(クエン酸、フマル酸)ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニールアラニン化合物)



CNT-1 (レモン味) 594816 CNT-2 (梅味) 595215 CNT-5 (夏みかん味) 595251 CNT-7 (3味ミックス) 595252

●レモン・梅・夏みかん

カムカム熱中タブレット / カムカム熱中タブレットBIG 8%

約500粒入りのBIGが大人気!! (吊るせるバケツパッケージ)

- 内容量(**ボトル**)約200粒入り、(**BIG**)約500粒入り(コーラ・レモン・ライチ・マスカットの4種類の味)
- 原材料:ぶどう糖、食塩、食用精製油脂、ステアリン酸カルシウム、香料、二酸化ケイ素、クエン酸、塩化カリウム、アスパルテーム、ほか



KNT-200 (ボトル) 595122

KNT-500 (BIG) 595212

塩タブレット5兄弟ポット 8%

梅やレモンなど5種類入り!
ブドウ糖でエネルギー補給!!

- 取り出しやすく、補充もできるポットタイプです。
- 内容量:410g(グレープ・ピーチ・梅・レモン・ミックスフルーツの5種) ※1袋に155粒入り。
- 原材料:ブドウ糖、食塩、酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料



NBR-072 595172

灼熱対策塩タブレット 500g 8%

すばやく溶けて手軽に塩分補給できる塩タブレット。

- 内容量:約500g※1袋に約220粒入り。(レモン・パイン・カシスの3種)
- レモン・パイン・カシスの3種類の味が楽しめるアソートタイプ。



CNT-3 595202

塩分チャージタブレット 8%

塩分補給菓子シェアNo.1のタブレットです。

- 100mlに対して、1~2粒で推奨される水分と塩分をバランス良く補給することができます。
- 内容量:(**ECT-90**)90g(30粒入り) (**ECT-700**)700g(約236粒入り)
- 原材料:砂糖、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖、クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、香料、フマル酸Na、糊料(プルラン)、着色料(ビタミンB2)



ECT-90 595124



ECT-700 595173

80g inタブレット塩分プラス 8%

暑い季節の様々なシーンで、塩分補給にとても便利なタブレットキャンディです。

- 内容量:約80g(約30粒入り)×6袋
- 原材料:ぶどう糖、食塩、酸味料、乳化剤、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK)、V.C、着色料(V.B2)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(一部にゼラチンを含む)



YMT-80 595255

灼熱対策ソルトサプリ レモン味 8%

人気のレモン味! 携帯しやすいケース入りのタブレット。

- 暑さ対策に重要な「塩分」をごまめに補給できる小粒のタブレットです。塩は「天塩」を使用し、酸味のある爽やかなレモン味です。
- 12個入り1セットとなります。

AKK-B12S 594805

●約50粒×12個入



1個の中に約50粒入っています。

※3個イメージ

都こんぶ 130g 8%

ミネラル&クエン酸を簡単チャージ。

- 内容量:130g※1袋に約62枚入り
- 原材料名:昆布(国内産)、醸造酢、かつおぶしエキス、発酵調味料、たんぱく加水分解物 調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、酸味料、甘味料(ステビア抽出物)、(一部に大豆を含む)
- 1ケースの入り数は10袋となります。



個包装に2枚入り。 **NMK-130 595256**

粉だく200%都こんぶ 28g 8%

都こんぶの美味しさの秘密「旨スッパい粉」が200%増量!

- 内容量:28g
- 原材料名:昆布(国内産)、醸造酢、かつおぶしエキス、食塩、たんぱく加水分解物、発酵調味料/調味料(アミノ酸等)、酸味料、ソルビトール、加工でん粉、甘味料(ステビア抽出物)、(一部に大豆を含む)
- 1ケースの入り数は10袋となります。



チャック付きの食べきりサイズ **NMK-K28 595266**

梅おしゃぶり昆布ピロー 30g 8%

紀州産梅を使用した梅味のおしゃぶり昆布です。

- 内容量:30g
- 原材料名:昆布(北海道産)、梅加工品(梅、しそ液、梅酢、食塩)、発酵調味料、たんぱく加水分解物、かつおぶしエキス、調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、酸味料、甘味料(ステビア抽出物)、(原材料の一部に大豆を含む)
- 1ケースの入り数は10袋となります。



個包装に1枚入り。 **NMK-P30 595267**

都こんぶ梅酢ピロー 45g 8%

都こんぶをさっぱりとした梅酢で味付けしました。

- 内容量:45g
- 原材料名:昆布(国内産)、梅酢、発酵調味料、しそ入り梅パウダー/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、酸味料、甘味料(アセスルファムK)、香料
- 1ケースの入り数は10袋となります。



個包装に2枚入り。 **NMK-P45 595268**

熱中カリカリ梅(種あり)／種とりカリカリ梅(種なし) 8%

梅と塩分で疲労回復!! 種ありorなしからお選び下さい。

- 内容量:(種あり)40粒、(種なし)30粒
- 原材料名:梅、漬け原料(食塩、醸造酢、りんご酢、かつお節エキス)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、甘味料(ステビア)、みょうばん、ほか



約40粒入り **KKU-50T(種あり) 595174** 約30粒入り **KKU-35N(種なし) 595175**

タブソルト 8%

いつでも手軽に塩分が補給できるタブレットソルトです。

- 十分な水と共に召し上がり下さい。
- 携帯に便利な分包タイプもあります。
- ※塩分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。



TBS-100 594801 ●100粒入 **TBS-400 594802** ●400粒入 **TBS-360 594803** ●(分包)3粒×120包入

ポカリスエット(粉末タイプ) 8%

発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給する健康飲料です。

- 適切な濃度と体液に近い組成の電解質溶液のため、すばやく吸収されます。
- 炎天下の作業後や、お風呂上り、寝起きなど、発汗状態に最も適した飲料です。



PS-100L 594557 ※1ℓ用粉末・100袋入り イメージ写真

スポーツドリンクパウダー日向夏味 8%

水1ℓに対して本品1袋を溶かして飲むパウダー飲料です。

- 内容量:41g×5袋
- 原材料名:砂糖、塩/酸味料(クエン酸、クエン酸Na)、微粒二酸化ケイ素、香料、塩化カルウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳酸カルシウム



NTP-100H 595257 ※1ℓ用粉末・5袋入り(41g×5袋)

経口補水液 オーエスワン(OS-1) 8%

下痢・嘔吐・発熱などによる脱水状態時に効果的!! 電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液。

- 内容量:500mℓ
- 入数:24本 ※ケース単位の販売
- 消費者庁許可・特別用途食品個別評価型病者用食品
- 軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。
- 感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態、過度の発汗による脱水状態等に適しています。
- ※医師・看護師・薬剤師・管理栄養士の指導に従ってお飲みください。



1ケース24本入り **OS-1 954558**

経口補水液 スムーズイオン 8%

WHO(世界保健機関)と米小児科学会が推奨する経口補水液(ORS)の成分をもとに開発。

- 内容量:500mℓ ●入数:24本 ※ケース単位の販売
- 低浸透(ハイポトニック)なので身体への吸収に優れています。
- 清涼飲料水(グレープフルーツ味)なので、誰でも飲めます。
- 販売40年の実績を誇る、赤穂の天塩を使用しています。

経口補水療法は、経口摂取が可能な軽度～中等度の脱水症に適しています。一気に飲ませず、ゆっくりと少しずつ分けて摂ることが推奨されています。濃度を変えない・凍らせない・薄めない・混ぜない。飲めない症例は無理をせず、輸液(点滴)療法への切替を躊躇しないことを推奨されています。



1ケース24本入り **AKK-S50 595176**

GREEN DA・KA・RA 8%

すっきりと、飲みやすい、水分補給飲料。

- カラダにうれしいスッキリ果実の水分補給飲料。
- 毎日の水分補給に!
- 人工甘味料不使用。
- 内容量:600mℓ
- 食塩相当量:0.1g/100mℓ
- 入数:24本
- ※ケース単位の販売



1ケース24本入り **SGD-600L 595259**

やさしい麦茶 8%

すっきり香ばしい、やさしい味わいの麦茶。

- 優しい素材を集めて作った、大麦・炒り米・鳩麦・海藻。
- アレルギー特定原材料等28品目不使用
- カフェインゼロ
- 内容量:680mℓ
- 入数:24本
- ※ケース単位の販売



1ケース24本入り **SYM-680L 595261**

熱中対策水 8%

身体から失われた「水分」と「塩分」を簡単補給。

- 赤穂の天塩を使用。 ●内容量:500mℓ
- 入数:24本 ※ケース単位の販売



AKK-W50 920165 ●レモン味 **AKK-W50H 594883** ●日向夏味 **AKK-W50A 594892** ●アセロラ味

熱中対策ゼリー 8%

失われた「水分」と「塩分」を簡単に補給できるゼリー飲料。

- 内容量:(サイダー)150g×30個、(ぶどう)150g×24個
- 汗に近いイオンを補給し暑さから体を守る、空腹も満たすゼリー飲料
- 凍らせるとシャーベットになるので、シャリシャリ食感を楽しめます。
- 賞味期限:製造日を含む10ヶ月



AKK-Z15S 595207 ●サイダー味 **AKK-Z15B 595208** ●ぶどう味

常温・冷蔵ゼリー 冷凍シャーベット

ワンプッシュゼリー塩ふるレモン・ウメ 8%

持ち運びやすい少量タイプのゼリーで、手軽に+αの塩分補給!

- 内容量:90g(15g×6本)×8袋
- クエン酸と塩分が同時に補給できる
- シチリア産レモン果汁6%レモンと国産ウメ果汁4%ウメを配合
- ミネラル分が豊富な沖縄の海塩「ぬちまーす®」を配合
- そのままでも、冷やしても、凍らせてもおいしい!



フィルムを切らずに食べられる「ギョッと押すだけパッケージ」を採用。 **YIZ-90L 595262** ●レモン味 **YIZ-90U 595263** ●ウメ味

熱中症対策応急セット2

軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利な人気商品!!

●サイズ(バッグ):約 幅250×奥行140×高さ150mm ●重量:約1.5kg



QSD-C8 594556

【セット内容】

1. 収納バッグ(ショルダータイプ)×1個
2. 叩けば冷える瞬間冷却剤×4袋(保存期限:3年)
3. 液晶体温計 ミニチェック×2個
4. 経口補水レスキューパウダー×1袋(保存期限:3年)
5. 圧縮タオル×2枚
6. 暑さから身を守る「動く人の熱中症対策」(中央労働災害防止協会)×1冊
7. あんしん保存水500ml...1本(保存期限:5年)
8. 扇子×1本

FRISK爽快クールキット

大人気の清涼菓子ブランドの猛暑対策グッズ!!

●サイズ(バッグ):約幅240×奥行140×高さ160mm、(タオル)約幅815×縦250mm ●重量:約1.1kg



LXF-SKN
594562

【セット内容】

1. 収納バッグ×1個
2. 冷感タオル/スライド式専用ケース入り×1個
※タオルはどちらかになります。
3. クールボディシート(30枚入り)×1枚
4. 冷却スプレー(容量480ml)×1本

熱中対策ボックス

大容量アルミクーラーバッグが人気の大人気対応タイプ。

●サイズ(バッグ):
約 幅280×奥行180
×高さ200mm



QSD-610
594884

【セット内容】

1. アルミクーラーバッグ×1個
2. 保存水(500ml)×2本
3. 熱中対策水(500ml)×1本
4. タオル(色指定不可)×1枚
5. 瞬間冷却パック×5個
6. 5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1枚
7. シール×1枚
8. 塩タブレット×2袋
9. 熱中症予防カード×2枚

※セット内容は在庫状況により、
画像のものと異なる同等品となる場合がございます。

熱中対策キット(スケルトンバッグ)

透明なポーチなので中身が見える。

●収納ポーチは中身が見える透明タイプ。
名刺大のカードが入る透明ポケット付き。
●サイズ:横225×縦140×厚さ140mm ●重量:約2.1kg



BR-210
594887

【セット内容】

1. 透明ポーチ×1個
2. 熱中対策水(500ml)×1本
3. 5年保存水(500ml)×1本
4. 塩タブレット×1個
5. 熱中症予防カード×1枚
6. 瞬間冷却パック×4個
7. クールタオル×1枚

※セット内容は在庫状況により、
画像のものと異なる同等品となる場合がございます。

瞬間冷却パック

中の水袋を叩いて
割ると冷たくなる!
夏の新しい定番商品です!!

- 保冷時間:15~30分
(使用環境で異なります)
- タオルなどで包んでご使用ください。
- 袋を何回も振ると、
冷却時間が短くなります。
- サイズ:約横170×縦110×厚さ約20mm
※涼しい所で保管して下さい。



HEP-1C 594548
●ひえっぺ

スピードクーラー 瞬間冷却スプレー

タオルの上が一瞬でシャーベット状態に!!

- 濡れたタオルにスプレーするだけで氷ができます。
- 痛めた部位(打撲、捻挫等)の
応急処置にも使えます。
- 目的部位から約20cm位離し、
衣服やタオルの上から
スプレーしてください。
- 内容量:420ml



TGN18-09 594813

クールリフレ コールドスプレー

タオルや服の上から冷やす
瞬間冷却スプレー。

- フローラルウディの香り
- 内容量:450ml
- 水で濡らしたタオルなどに
スプレーするとひんやりとした
タオルができます。
- ※使用前に容器を
よく振ってください。



CS-42420 595129

涼感スプレー

いつでもどこでもクールダウン
できるスプレーです。

- スプレーした衣類が、
3~5℃ほど温度が下がり、
ひんやりとした感覚になります。
- 清涼感は約2時間持続します。
- 容量:50ml



SS50 594561

熱中応急キット

左右に引っ張るだけで瞬間冷却できる冷却剤がセットになった熱中応急キット。

- 水に浸し体温の上昇を防ぐ冷却布として使えるチタン製の三角巾入り。
- 左右に引っ張ると冷却を開始する冷却剤6個付属。
- バッグはチタン製三角巾や頸動脈冷却ポケットを水で浸す為の貯水バッグになります。
- 順天堂大学スポーツ医科学校庭研究室 監修
- ご使用後は冷却剤の袋にハサミを入れ、トイレに流してください。
袋のビニールは分別破棄してください。



左右に引っ張ると冷却開始

市販の冷却剤とは違い衝撃を与えても冷却しません。
使用時確実に使用できるように考慮。

当キットでは熱中症で倒れ意識がない方に対応しております。



約15分間
冷却効果あり!

自力で冷却材を扱えないことを前提にベルトを装着
液体の状態だから体のカーブに沿って効率的に冷却!



FAK-FS200 594559

【セット内容】

1. 専用バッグ×1個
2. 専用瞬間冷却剤×6個
3. 冷却剤装着用ベルト×6本
4. チタン三角巾×1枚
5. 頸動脈ポケット×1枚
6. 送風用うちわ×2枚
7. 熱中症応急マニュアル×1冊
8. 取扱いポスター(携行分)×1枚



FAK-C2 594560

【冷却剤6個セット】

●応急キット専用



クールシート(70枚入り/70枚詰め替え用)

超大判シートなので作業後の汗や汚れをしっかりとふき取れます。
便利な詰め替え用もございます。

- 肌のべたつきや臭いのもとになる汗や汚れを
取り除くフェイス&ボディ用シートです。
- 清涼成分メントールを配合しています。
- サイズ:φ210×高さ210mm



CS-42412
954844
●詰め替え用(70枚入り)



CS-42411 954843
●70枚入り

冷感ロングタオル

高機能冷感生地を採用した新しい冷感タオル。
水で濡らして、絞り、振ってから使用して下さい。

- 水に濡らして、絞って振れば何度でも冷たくなります。
- 肌触りのいい生地でストレスなく、いつでも使用可能です。
- 吸水性抜群で、長時間保水します。
- 材質:ポリエステル、スパンデックス(ポリウレタン)
- サイズ:横900×縦300mm



CLT-B 595131



涼感タオル(カラビナボトル入り)

バッグや腰ベルトに付けることができる冷感タオルです。

- サイズ:(タオル)約 横860×縦290mm、(ボトル)約φ66×高さ187mm
- 材質:ポリエステル
- 首、頭、腕、足などに当てるとひんやり気持ちいい!
- 洗えば繰り返し使用することができます。



●使用例

●取り付け例




サイズ:860×290mm(1枚入り)

NBR-561 595219



●使用例



●使用例



サイズ:860×290mm(1枚入り)

BR-608 594888



ネッククーラー&ヒーター(充電式)

スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。

- ヒーターとクーラーを兼ねている2WAY仕様。
- 本体サイドのディスプレイに現在の温度表示。
- 首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切り替えが簡単にできます。
- バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。
- 材質:ABS+PCBA、アルミ、シリコン
- サイズ:約横170×縦147×厚さ40mm ●重量:約230g ●充電時間:約3時間
- 連続作動時間:【ヒーターモード】45℃(約2.5時間)/42℃(約3.5時間)/39℃(約5時間)
【クーラーモード】25℃(約2.5時間)/20℃(約2.2時間)/15℃(約2時間)
- 電源:リチウム電池(バッテリー2600mAh)
- 付属:充電用USBコード(ACアダプターは付属しません)
- カラー:ホワイト、ブラック



冷/温切替可能



「ヒーターモード」「クーラーモード」の切り替えが簡単にできます。



BR-781 594889



●ブラック

●ホワイト

ハイブリッドネックファン

首もとにペルチェプレート搭載、スタイリッシュなデザイン。

- ファンが見えず、髪の毛が巻き込みにくいデザイン。
- 折りたたんでコンパクト。バッテリー内蔵のポータブルタイプ。
- ペルチェプレートは「冷」だけでなく、スイッチで「温」に切り替えることができるため、冬場の寒さ対策としてもご使用いただけます。
- ペルチェプレートとファンスイッチは独立しているため、ファンのみ使用やプレートのみ使用など状況に応じた使い分けができます。
- サイズ:約横172×縦185×厚さ56mm(折りたたみ時の縦:125mm)
- 重量:約270g
- 連続稼働時間:ファンのみ使用時約2~7時間
- 電源:リチウムイオン電池(バッテリー1800mAh)
- 付属品:Type-C USBケーブル(ACアダプターは付属しません)、収納袋
- カラー:ブラック



冷/温切替可能



ファンが見えず、髪の毛を巻き込みにくいデザイン。



スイッチで「冷/温」と切り替えが可能。



PCFW-01BBK 594891

冷や冷やリング

首に巻くだけで首元を冷却。スポーツ・アウトドア・家事・屋外作業に最適。

- 温度変化の著しい宇宙空間において宇宙船や宇宙飛行士を守るために開発されたPCM素材使用。熱を吸収・発散することで一定の温度を保つ性質があります。
- 冷却することで凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。
- 一定温度(21℃~25℃)を約60~90分維持させます。
- サイズ:(Mサイズ)約33cm、(Lサイズ)約38cm
- 重量:(Mサイズ)約118g、(Lサイズ)約127g
- 冷却時間:(冷凍庫)約20分、(冷蔵庫)約40分、(氷水)約10分
- 材質:PCM




繰り返し使える

一定温度持続

首に巻くだけ

結露しない



冷凍庫→約20分
冷蔵庫→約40分



氷水→約10分

- 冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分置いておくだけ。
- 冷却する事で凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。
- 21℃以下の環境に置いておくだけでも、冷気を吸収し凍結します。
- 一定温度(※21℃~25℃)を約60分~90分持続させます。
- ※体温や外気温など環境により異なります。

数量限定



No.7186NM 595245

●Mサイズ ネイビー



No.7186NL 595246

●Lサイズ ネイビー



No.7186GM 595247

●Mサイズ グレー



No.7186GL 595248

●Lサイズ グレー

スーパーネックール2

Wジェル+リボンで結ぶバンドです。

- ジェル袋が2本のため冷たさを長く保ちます。
- リボンで結ぶタイプのため首筋に固定しやすく、頭など他の部位にも使えます。
- パイル生地で優しい肌触り。
- 繰り返し使用できます。



SPRN2-48B 595224



ネックールW2

Wジェルだから冷感が抜群です!!

- ジェル袋が2本のため冷たさを長く保ちます。
- 穴に差し込んで固定するため着脱が簡単です。
- パイル生地で優しい肌触り。
- 繰り返し使用できます。



RNW2-48B 595225



ネックール ウルトラ

断熱アルミシート入りなので冷気が持続!!

- 断熱アルミシートが外部からの熱を遮り、冷気を逃しにくい。最適な冷たさを持続します。
- マジックテープ式で着脱が簡単です。
- パイル生地で優しい肌触り。
- 繰り返し使用できます。



RN-48UT 595226



ヘルメット

製造物賠償責任保険対象品/厚生労働省保護帽検定合格品

通気性が優れたヘルメットです。消臭加工素材を採用!!

- ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工(紫外線99.9%カット)
- 消臭加工素材を内装とあごひもに使用しています。(通気性も抜群!)
- 帽体に帯電防止処理をしておりますので、ほこりが付きにくい!!
- サイズ:53~62cm ●ひさし長さ:約40mm
- 材質:(本体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート

No.390-WC(白・クリア) 596117

No.390-YG(黄・グレー) 596122

No.390-WG(白・グレー) 596118

No.390-BG(青・グレー) 596123

No.390-WGR(白・緑) 596119

No.390-KG(紺・グレー) 596124

No.390-WY(白・黄) 596121



送風機内蔵ヘルメット

厚生労働省保護帽検定合格品

帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用しています。(乾電池式)

- 電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)
- 材質:(帽体)ABS
(ひさし)ポリカーボネート
(電池ケース・カバー)ABS
- サイズ:53cm~62cm
- 重量:約572g(乾電池含む)
- 風量:約204L/min(正転)、約180L/min(逆転)
- 作動時間:約8時間
- ひさし長さ:約33mm



No.395F 594840



イメージ図

ヘルメット取付式送風機 WindyⅢ

後頭部から帽内部まで風を送り込む作業効率の向上に!!

- 電源:単3乾電池×3本(電池別売)
- サイズ:約横120×縦143×厚さ60mm
- 重量:約190g(乾電池含む)
- 風量:(強)約400L/min、(弱)約372L/min
- 作動時間:(強)約8時間、(弱)約13時間



送風機本体

ヘルメット取付部品4種類



No.7703 594844

WindyⅢ専用防暑タレ

日差しをカット! 遮熱率44.2%、UVカット率98.6%!!

- 防暑タレを併用することで風を逃さず、効果的に帽体内に風を送り込みます。
- サイズ:約横400×縦290mm
- 重量:約35g(乾電池含む)
- 材料:ポリエステル100%



No.7704 594845



清涼ファン風雅ヘッド2 フルセット

ヘルメット内と首元の2方向に風を送って効果的に放熱する清涼ファンです。

- ヘルメット内へは大量に送風し汗を気化して放熱し、首元へはスリットを通じて適度なエアを送風して襟から肩をさわやかにします。
- シリコンバンドで簡単に装着でき、ヘルメットと一体化します。
- 従来モデルからファンを大口径にすることで風量アップ
- サイズ:153×176×94mm(ケーブルを除く)
- 重量:約205g(充電池除く)
- 電源:リチウムイオン充電池
- 作動時間:(弱)約12時間
(中)約8時間
(強)約5時間
- 付属:シリコンバンド、ACアダプター、リチウムイオン充電池、USB充電ケーブル

※ヘルメットは別売です。
※一般的なヘルメットに取付けることができます。
(ヘルメット後部のツバが図の範囲に収まるものを使用して下さい。)



FH-BA18SEGW 954523



ヘルクール

この1台でムレを知らない爽やかなヘルメットに。

- ほとんどのヘルメットに取付可能で不要時は簡単に外せます。
- 超小型のファンが外気をヘルメットの中に取り込みヘルメット内を協力換気。
- マジックテープで簡単取付
- サイズ:幅98×奥行60×高さ112mm
- 電源:単3乾電池×2本(別売)
- 重量:約118g(本体のみ)、約165g(電池含む)
- 材質:ABS樹脂
- 連続作動時間:9時間

N21-01 594846



ヘルクール USBタイプ

ヘルメット内部の蒸れた空気を気化熱として利用し頭部を冷却。

- ほとんどのヘルメットに取付可能で不要時は簡単に外せます。
- 超小型のファンが外気をヘルメットの中に取り込みヘルメット内を協力換気。
- サイズ:幅80×奥行45×高さ128mm
- 電源:モバイルバッテリー(別売)
- 重量:約91g
- 材質:ABS樹脂
- 連続作動時間:約8時間
- 付属品:シリコンバンド、USBケーブル

N21-02 594847



装着例
※ヘルメットは別売です。

ひえたれハイパーファン

首元への送風で効果的に体を冷却。

- ファン+メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります。
- 重要な血管が集まる首の汗を気化熱で冷却、効果的に体を冷却します。
- ヘルメットに装着するだけ大量の外気を後頭部から首筋に送風
- サイズ:約220×奥行25×高さ160mm ファンφ75mm



風力調整
2段階

N18-72 594851

- 電源:単3乾電池×4本(別売)
- 風量:2.4V:約4.8L/秒、4.8V:約8L/秒
- 材質:(たれ)綿・ポリエステル(ファン)ABS樹脂
- 付属品:電池ボックス、接続ケーブル



風力調整
3段階

N19-25 594852

- 電源:モバイルバッテリー5V/2.5A(別売)
- 風量:3段階風量調節(強:5V・中:4.2V・弱:3.4V)
- 材質:(たれ)綿・ポリエステル(ファン)ABS樹脂
- 付属品:風量調整付USBケーブル

POWER BANK モバイルバッテリー

汎用性のあるリチウムイオン電池です。

- USB出力のモバイルバッテリー
- さまざまな機器に使える5V-5,200mAh
- 便利なON/OFFスイッチ
- サイズ:幅100×奥行22×高さ45mm
- 重量:125g
- 出力:DC5V/2A
- 入力:DC5V/1A
- 容量:5,200mAh
- 充電時間:約5時間
- 付属品:充電用USBケーブル
- ※ACアダプターは付属しません。

推奨機種
ヘルクールUSBタイプ
ひえたれハイパーファン



N20-29 594853

ひえたれハイパーII

外側がメタリック加工なので太陽光を反射します。

- 本体を水に浸して軽くしぼり、専用ポケットに保冷剤を入れてバックバンドに装着して冷却します。
- サイズ:幅220×高さ160mm ●重量:133g
- 材質:綿、不織布、ポリエステル、アルミコーティング
- 付属:保冷剤×2個



HH2-1157 595223

※ヘルメットは別売



そーかいくん2

首への直射日光をひんやりカット!

- マジックテープで簡単に取付付けできます。
- ひたして使うので、くり返し使えます。



PRP-S2 594542
※ヘルメットは別売

サンガード

直射日光から首筋を守るカバーです。

- 両サイドがメッシュ素材なので風通しが良く耳元の不快感も解消します。
- 丸洗いです。
- あらゆるヘルメットに装着可。(フックで固定します)
- ※ヘルメットは別売。



SGD-400 594871

影ぼうし(ヘルメット装着タイプ)

- 水に浸して使えば何度も冷たくなり、効果がUPします。
- 直射日光から後頭部・首筋を守ります。
- 丸洗いです。
- ゴムバンドになっているので、ヘルメットに簡単装着できます。



KB-WB 595136

日よけ

作業用ヘルメットにはめ込むだけで簡単に日除けができます。

- 保護帽に取り付けて日差しから顔や首筋を守る!
- 重量:No.70(ビニール)約80g、No.71(竹)約98g、No.72(メッシュ)約68g、No.7070(スポンジ)約19g、No.7071(竹)約90g


No.70(ビニール) 594854

No.7070(スポンジ) 594838

No.71(竹) 594837

No.7071(麦わら) 594855

No.72(メッシュ) 594819



メッシュクールキャップ

メッシュ素材のヘルメットインナー。

- ゴムバンドなので頭にしっかりフィット! さらに額部分は速乾素材ダブルラセルを使用。
- 首筋の垂れ部分には、保冷剤(別売)を入れるポケットが付いています。



NBR-533 586745

あたま爽快パッド

保冷剤付きのアンダーキャップです。

- 4ヶ所のポケットに保冷剤を入れて使用します。
- サイズ:約240×240mm ●重量:約32g
- 保冷剤5個付き。



NBR-562 595179
●ブルー

※ヘルメットは別売

クールヘッド+(プラス)

垂れを出しても使える熱中対策ヘッドウェア。

- 帽子全体に速乾素材クールマックスを使用し、汗のべとべとを軽減しサラッと快適にご使用いただけます。
- 後頭部のファスナーを開けると、垂れが出てくる仕組み。
- 首筋への直射日光を防ぎます。
- 垂れには保冷剤(別売)を入れるポケット付き。
- サイズ:フリーサイズ頭廻り55~59cm ●重量:約60g
- 材質:ポリエステル100%(クールマックス)、指定外繊維(ペルオアシス)



BR-558 594856

汗取りシート汗水吸(あせすいすい)


おでこから流れる汗を素早くキャッチ!おもしろいほど汗を吸い取ります。

- 吸った汗を内部でゼリー状に固めるポリマー内蔵なので汗が流れ出ません。
- 肌にやさしい不織布を使用していますので、嫌なベタつきもありません。
- 汗で眼鏡が曇る場合もこれさえ貼れば安心です。
- 汗の量にもよりますが数日間はご使用になれます。
- 重量:約5g(1枚)



No.66 594857
●4枚入り

No.66-B 594858
●100枚入り



アクアインナーキャップ

水に濡らして気化熱で冷やす! 軽量で薄く、通気性・柔軟性に優れた生地。

- 後頭部の日除けは取り外し可能
- サイズ:フリーサイズ頭廻り55~61cm
- 重量:約36g ●カラー:青、黒



No.7185 594859

汗取りデコパット

四国今治産タオルを使用したヘルメット用のおでこの汗取りパット。

- 繰り返し洗濯可能。
- 額の汗をすぐに吸収。
- マジックテープで簡単取付付け。
- 四国今治産タオル使用。
- 重量:約10g(1枚)
- 日本製

No.67-W 594861

●カラー:白

No.67-B 594862

●カラー:青

No.67-BK 594863

●カラー:黒



※ヘルメットは付属しません。

全自動ヘルメット洗浄機 マスカット

45秒でヘルメットを完全洗浄!!

- 水と洗剤を高圧エアで押し出したき洗いをします。
- 250mlの洗浄を搭載し約800回の洗浄が可能です。
- 45秒で洗浄できます。
- 新習慣でさわやかな毎日を

- サイズ:幅360×奥行400×高さ850mm
- 重量:約29kg
- 電源:AC100V
- 消費電力:380W
- 洗剤タンク容量:1.5/2sq
- 給水:一般水道水(接続口径16mmホースニップル)
- 水使用量:約3.3L
- 洗剤使用量:0.3ml
- 洗浄タンク1本の洗浄回数:1250回
- ※洗剤は付属しません。

SGW-1901 736119



冷感+消臭ヘッドキャップ

- 冷感・消臭・パワーストレッチ効果があります。
- 接触冷感なので、ひんやりとした着心地を体感できます。
- カラー:ブラック、ホワイト(グレー、迷彩色もごさいます)
- 材質:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
- サイズ:フリー



JW-611B 586721 JW-611W 586722

冷感+消臭フルフェイスマスク

- 接触冷感で、ひんやり涼しい着心地のフルフェイスマスクです。
- カラー:ブラック、ホワイト(グレーもごさいます)
- 材質:ポリエステル90%・ポリウレタン10% ●サイズ:フリー




JW-614B 586723 JW-614W 586724

耐切削性 ツナーガ製®プロテクター・ヘアバンド

東洋紡の高分子量ポリエチレン糸「Tsunoooga®」を使用。

「快適」と「安心」が1つになりました。水で濡らして振ると何度でも冷たさ復活!!

- 高い熱伝導性により、皮膚の熱を吸収・拡散させてひんやり感を感じていただけます。
- ひんやり感は早く回復。
- 洗濯後も冷たさそのまま。
- 耐切削性【レベル3C】
- 材質:高分子量ポリエチレン糸100%
- 日本製



FTS-1770 586737

- プロテクター
- サイズ:フリー(長さ20cm)
- 重量:約50g(2枚)



FTS-1800 586738

- ヘアバンド
- サイズ:フリー
- 重量:約28g

接触冷感 耐切削性

コンプレッションハイネックシャツ

汗をかきやすい脇と背中をメッシュ切り替えに、通気性をアップさせたコンプレッションシャツです。

- 背中と脇にメッシュ素材を採用 ●カラー:ホワイト、ブラック、ネイビー
- 材質:ポリエステル84%・ポリウレタン16%(メッシュ部はポリエステル87%・ポリウレタン13%)
- サイズ:M・L・XL ●ベトナム製・タイ製



消臭テープ
ニオイ成分に吸着し、中和することにより臭気を軽減する消臭テープ付き。



C2-JJ818201 586751 ●ホワイト<半袖>
C2-JJ818209 586752 ●ブラック<半袖>
C2-JJ818214 586753 ●ネイビー<半袖>
C2-JJ818301 586754 ●ホワイト<長袖>
C2-JJ818309 586755 ●ブラック<長袖>
C2-JJ818314 586756 ●ネイビー<長袖>

アイスマン2ベスト SET

冷水+凍ったペットボトルで冷たい水が体中を駆けめぐる快感!!

- 独自開発のICE drip Controlで長時間冷却(最大約3.5時間)が可能です。
- 冷感が終了しても新しく冷凍ペットボトル(氷)をチャージすれば数秒で冷感が復活します。
- 材質:(ウエア)ポリエステル、(タンク材質)TPU+保冷生地採用厚さ2mm、(冷却ホース)シリコーンゴム
- サイズ:(ウエア)フリー(S~5L相当)、(バッテリー)95×65×25mm ●着丈:470mm
- ポンプ出力:7.4V150mA(最大) ●流量:最大320-370ml/min
- 電池電圧:3.6V ●電池容量:3,350mAh
- バッテリータイマーモード搭載



FTS-ICE2 586739



セット内容
アイスマンベスト×1
リチウムイオンバッテリー×1 (タイマー機能付き)
充電用ケーブル×1
カラー:ブラック



フルハーネス対応ブルゾン LX-6700WFH

より広く風が流れるように設計された服地、高い襟でヘルメットの内部まで風を送ります。

- 資材等の運搬時に役立つ肩パットを両肩に設けてました。
- YKKのロック式ファスナーを採用。
- 2丁掛けランヤードに対応。
- 裏地コーティング
- カラー:ブルー、ホワイト
- 材質:綿100%(高密度綿使用)
- サイズ:M・L・LL・3L・4L・5L



2丁掛けランヤードに対応



LX-6700WFHB 595271 LX-6700WFHS 595272

ファン、バッテリーは別売です。下記のファンセットと、バッテリーセットの品番を別途ご指定下さい。

フルハーネス対応ベスト LX-6700WHV

ベストタイプで動きやすく、ウェアとの組み合わせでさらに涼しく。

- YKKのロック式ファスナーを採用。
- 風抜け防止
- 2丁掛けランヤードに対応。
- カラー:ネイビー、シルバー
- 材質:ポリエステル100%
- サイズ:M・L・LL・3L・4L・5L



2丁掛けランヤードに対応



LX-6700WHVN 595273 LX-6700WHVS 595274

ファン、バッテリーは別売です。下記のファンセットと、バッテリーセットの品番を別途ご指定下さい。

クーリングブラスト高性能ファン

従来モデル品より30%薄型化に成功。軽量でお掃除も簡単!

- Dual Wind Systemによりシリコンアタッチメントの着脱で従来の直流風と体にやさしい並行風とで使い分けが可能。(特許出願中)
- ブラシレスモーターにより、従来品で使用しているモーターよりも薄型化・軽量化しました。
- 動いても外れにくいケーブルロック機能付き。
- セット内容:ファン×2個、シリコンアタッチメント×2個、専用ケーブル、取扱説明書

数量限定



LX-6700FCZ 595289

クーリングブラスト高性能バッテリーセット

最大出力18Vで出力を4段階調整できる高性能タイプ。

- サイズ:約幅108×縦72×厚さ23mm ●重量:約240g
- 最高出力:18V ●電池容量:6700mAh、48.24Wh
- 入力電圧:DC8.4V・1500mA
- 充電時間:約5時間
- セット内容:バッテリー、充電器

数量限定

出力電圧	18V	14V	11V	8V
連続稼働時間	約2時間	約4時間	約7.5時間	約15時間
参考風量	96ℓ/S	76ℓ/S	60ℓ/S	44ℓ/S



LX-6700BAZ 595290

F-H-V-CフルハーネスベストCOOL

アルミ保冷剤4個付き、フルハーネス対応クールベスト。

- 背中中央部分が空いているため、X型・Y型、両方のフルハーネスに対応。
- 体にフルハーネスを密着させた状態で着用するため高い安全性を確保。
- フルハーネスを外さず着脱可能。保冷剤の交換がスムーズに。
- フルハーネス対応ファン付作業着との併用が可能。
- 材質:(本体)ポリエステル、(保冷剤)アルミ、(保冷剤ゲル化剤内容)カルボキシメチルセルロースナトリウム、防腐剤、調整剤、水
- サイズ:フリー
- 着丈:415mm
- 重量:約665g(保冷剤込み)



FHV-COL 595277

前面 後面

フルハーネスベストCOOL専用保冷剤

- 4個セットの保冷剤です。
- 材質:(保冷剤)アルミ、(保冷剤ゲル化剤内容)カルボキシメチルセルロースナトリウム、防腐剤、調整剤、水
- 内容:首元用×1、両脇用×2、腰用2連保冷剤×1
- 冷却持続時間:約3時間
- ※持続時間は環境に左右されます。



FHV-CST 595278

首元用:4連保冷剤×1
両脇用:保冷剤×2
腰用:保冷剤×1

空調風神服 KU91400(コットンブロード)

綿100%なので吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。

- 首調整ゴム付き ●袖口Wボタン付き
- 材質:(本体)コットンブロード(綿100%)
(ファスナー)フロント:プラスチック
(胸ポケット)コイル(引き手 金属)
(ボタン)金属
- カラー:シルバー・キャメル・チャコール
- サイズ:M・L・LL・XL・4L・5L

ファン、バッテリーは別売です。
P17のファンセット2種より1点と、
リチウムイオンバッテリーセットの
品番を別途ご指定下さい。

KU91400(参考品番)
595181



空調風神服 KU90550(コットンブロード)

綿100%素材を高密度で織り上げるにより、防風性を高め、空気のもれも少ない!!

- 首調整ゴム付き ●袖口マジックテープ仕様
- 材質:(本体)コットンブロード(綿100%)
(ファスナー)フロント:プラスチック
(胸ポケット)コイル(引き手 金属)
- カラー:モスグリーン・ライトブルー
・ダークブルー
- サイズ:M・L・LL・XL・4L・5L

ファン、バッテリーは別売です。
P17のファンセット2種より1点と、
リチウムイオンバッテリーセットの
品番を別途ご指定下さい。

KU90550(参考品番)
595182



フルハーネス用 空調風神服 KU91400G(コットンブロード)

高所作業向け、フルハーネス仕様の空調風神服です。

- 空気を逃しにくい構造のランヤード通し穴や、ファンの落下を防ぐネットなど、
安全性と快適性の双方にこだわった機能が、炎天下の高所作業をサポートします。
- ファン脱落防止ネット&ファン用リング(TPU)付き
- 取り外しフック掛けD環付き
- 材質:(本体)コットンブロード(綿100%)
(ファスナー)フロント:プラスチック
(ボタン)金属
- カラー:シルバー・キャメル・チャコール
- サイズ:M・L・LL・XL・4L・5L



ランヤード取り出し口が
背面にあります。

KU91400G(参考品番)
595197



ファン、バッテリーは別売です。
P17のファンセット2種より1点と、
リチウムイオンバッテリーセットの
品番を別途ご指定下さい。

空調風神服 KU90470(交織トロピカル)

トロピカル素材でサラリとした着心地!細かい部分のこだわりが光ります!

- 左胸ファスナー付きポケット ●首調整ゴム付き
- 材質:(本体)交織トロピカル(ポリエステル74%・綿25%・複合繊維1%)
(ファスナー)フロント:プラスチック
(胸ポケット)コイル(引き手 金属)
(ボタン)金属
- カラー:シルバー・ブルー・ネイビー
- サイズ:M・L・LL・XL・4L・5L

ファン、バッテリーは別売です。
下記のファンセット2種より1点と、
リチウムイオンバッテリーセットの
品番を別途ご指定下さい。

KU90470(参考品番)
595184



フルハーネス用 空調風神服 KU90470G(交織トロピカル)

高所作業向け、フルハーネス仕様の空調風神服です。

- 空気を逃しにくい構造のランヤード通し穴や、ファンの落下を防ぐネットなど、
安全性と快適性の双方にこだわった機能が、炎天下の高所作業をサポートします。
- ランヤード取り出し口が背面にあります。
- ファン脱落防止ネット&ファン用リング(TPU)付き
- 取り外しフック掛けD環付き
- 材質:(本体)交織トロピカル(ポリエステル74%・綿25%・複合繊維1%)
(ファスナー)プラスチック
(ボタン)金属
- カラー:シルバー・ブルー・ネイビー
- サイズ:M・L・LL・XL・4L・5L



ファンの位置が腰ベルトの邪魔に
ならない場所にあります。

KU90470G(参考品番)
595198



ファン、バッテリーは別売です。
下記のファンセット2種より1点と、
リチウムイオンバッテリーセットの
品番を別途ご指定下さい。

ハイパワーファン

風向きを変えられるななめ設計

- ファン×2個、ファンケーブル×1本
- 特許取得のななめ仕様なので風を当てやすい。
- サイズ:(ファン)φ102×厚さ38mm
- 重量:(1個あたり)100g
- 最大風力:(2個の合計値)4.1m³/min
- 動作時間:(強)約4.5時間



RD9210H 595191

※互換性についての注意。2020年以降のファンと2019以前のバッテリーとは組み合わせて使用できません。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーを互換性をご確認くださいませう、お願い申し上げます。

フラットハイパワーファン

ウェアから飛び出ないフラット設計

- ファン×2個、ファンケーブル×1本
- 業界最薄。さらに軽量化。
- サイズ:(ファン)φ102×厚さ38mm
- 重量:(1個あたり)95g
- 最大風力:(2個の合計値)4.1m³/min
- 動作時間:(強)約4.5時間



RD9220H 595192

リチウムイオンバッテリーセット

業界初! Bluetooth通信による
スマホでの遠隔操作が可能に!

- 風量は3段階に切り替えられます。
- 安心の日本製 ●簡易防水仕様
- 難燃性のプラスチック素材を使用しています。
- 付属品:4セルバッテリー、充電器、
バッテリーソフトケース



RD9290J 595193

※互換性についての注意。2020年以降のバッテリーと
2019以前のファンとは組み合わせて使用できません。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーを互換性を
ご確認くださいませう、お願い申し上げます。

エアリージャケット 【スポーツブランド・MIZUNO社製】

ファンより取り込んだ空気が、首の前後・腕から抜けやすい設計です。

- ミズノ独自のパターン設計で、肩甲骨周りの運動性をアップ、首の前後・腕にも風が流れやすい、動きやすく涼しいファンジャケット。
- 内側にはメッシュを配置し、空気の通り道を確保しています。
- 材質:ポリエステル77%、綿23%
- カラー:グレー・ネイビー
- サイズ:S・M・L・XL・2XL
3XL-8・4XL-8
- ベトナム製



肩甲骨周りの運動性をアップさせるので動きやすいのが特徴です。

ファン、バッテリーは別売です。
P17のファンセット2種より1点と、
リチウムイオンバッテリーセットの
品番を別途ご指定下さい。

C2JE8180(参考品番)
595228

エアリージャケット TOUGH(タフ) 【スポーツブランド・MIZUNO社製】

引張・引裂・摩耗強度に優れたタフブレーカー素材を採用しています。

- ミズノ独自のパターン設計で、肩甲骨周りの運動性をアップ、首の前後・腕にも風が流れやすい、動きやすく涼しいファンジャケット。
- 材質:ポリエステル100%
- カラー:アロイグレー・ドレスネイビー
ドレスネイビー×サーフブルー
ブラック×アロイグレー
- サイズ:S・M・L・XL・2XL・3XL-8・4XL-8
- ミャンマー製・ベトナム製

ファン、バッテリーは別売です。
P17のファンセット2種より1点と、
リチウムイオンバッテリーセットの
品番を別途ご指定下さい。



F2JE9190(参考品番) 595229



エアリージャケット TOUGH(タフ) フルハーネス型安全帯対応モデル 【スポーツブランド・MIZUNO社製】

高所作業でのフルハーネス型安全帯に対応したエアリージャケットです。

- QuickFreeファスナー採用。
- ランヤード取り出し口とフック掛けD環を採用しています。
- 材質:ポリエステル100%
- カラー:ドレスネイビー・アロイグレー
- サイズ:S・M・L・XL・2XL・3XL-8・4XL-8
- ベトナム製



QuickFree[®]ファスナー採用
万が一落下の際、一定以上の負荷が掛かるとエレメントが自動開放される機能です。
"QuickFree"はYKK株式会社の登録商標です。



ファン、バッテリーは別売です。
P17のファンセット2種より1点と、
リチウムイオンバッテリーセットの
品番を別途ご指定下さい。

F2JE0182(参考品番) 595230

エアリージャケット(フルハーネス仕様) 本商品の取扱方法

【安全上のご注意】
●本商品は「墜落制止用具の規格」に適合したフルハーネス向けのウェアですが、落下時や作業時のいかなる安全を確保するものではありません。
●ハーネスのタイプ、形状によっては着用できない場合や、安全を確保できない場合があります。

【△警告】
①高所作業安全帯の装着においては、その商品の取扱説明書に従い必ず正しく装着してください。
①ルーズに装着したり、誤った装着をした際には危険をともなう場合がありますので、絶対にしないでください。
①本商品の着用方法は同梱のパッケージ、または弊社お客様相談センターホームページをご覧の上、正しく装着してください。

【△注意】
①対応するハーネスの仕様(特に背中Dリング・ランヤードとの接続部)については着合わせにおける装着異常がないか、事前に形状サイズをご確認ください。また接続時は開閉部分のファスナーは全開で仕掛けてください。

エアリージャケット TOUGH ベスト 【スポーツブランド・MIZUNO社製】

手軽に着用でき、腕を動かしやすいベストタイプです。

- ミズノ独自のパターン設計で、肩甲骨周りの運動性をアップ、首の前後・腕にも風が流れやすい、動きやすく涼しいファンジャケット。
- 内側にはメッシュを配置し、空気の通り道を確保しています。
- 材質:ポリエステル100%
- カラー:ドレスネイビー・ドレスネイビー×サーフブルー
ブラック×アロイグレー
- サイズ:S・M・L・XL・2XL-3XL-8・4XL-8
- ベトナム製



F2JE0190(参考品番)
586757

エアメッシュ反射ベスト50

直径約3mmのメッシュにより通気性が抜群に良いベストです。前後に反射帯付き。

- 反射帯に穴加工を施した事により、反射材の熱を放出します。
- 視認性が高いので夜間作業も安全です。
- 材質:(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)ビーズ反射クロス
- サイズ:フリー
- 着丈:570mm

超軽量
125g



反射イメージ



細メッシュ装着例



黄メッシュ装着例

アイスバックDX(保冷剤4個付き)

大型保冷剤4個×速乾素材クールマックス[®]で冷却!!

- 蜂の巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地ダブルラッセルを使用。
- 大型保冷剤×4個付き。
- サイズ:フリー(胸囲100cmまで)
- 材質:(本体表面)ポリエステル(ダブルラッセル)、(本体裏面)ポリエステル(クールマックス[®])



NBR-551BG(ベージュ) 595232

爽快くんメッシュベスト(アルミ保冷剤6個付き)

- 保冷剤を6個身に付けることができるメッシュベストです。
- 保冷剤用ポケット×6個(前部×2、脇部×2、背部×2)、アルミ保冷剤×6個付き。
- サイズ:(本体)フリー(着丈:約605mm)、(アルミ保冷剤)約160×170mm
- 材質:(本体)ポリエステル100%



NBR-536 586742

●裏面

熱中症対策標識

温湿度計付 熱中症対策標識

- 付属の温湿度計(両面テープ付き)を貼り付けてお使い下さい。
- 直射日光を避けて屋内または軒下で掲示して下さい。
- サイズ:横300×縦600mm(温湿度計はφ156mm)
- 材質:アルミ複合板(穴4スミ)

熱中症対策標識

- 材質:PP(穴4スミ)

熱中症の症状と応急処置
熱中症の症状が見られたら、早めに応急処置を行い対応しましょう。

熱中症とは、暑気や暑湿環境に長時間さらされ、体温の調節がうまくできなくなることで起こります。軽やかな暑めから重症にまで悪化します。熱中症は大きく分けて、下記の4つの症状に分類されます。めまい・吐きけ・めまい・けいれん・意識障害・痙攣・嘔吐など、さまざまな症状が引き起こされる可能性があります。症状および処置法を知って、まじめに対処しましょう。

日射病
皮膚の表面から放射される熱が体内に入ると、体温が低下し、脳血管が減少して頭が眩しい、吐きけ、めまい、めまいや失神などの症状として現れます。日射病による熱失神は長時間、炎天下に立っていた場合や運動を止めた直後に起こりやすい症状です。まれに重症化する恐れもあるため、注意が必要です。

熱射病
熱中症のうちでも最も緊急を要する重症です。熱射病の初期は顔が赤く、体温を維持する機能が壊れて体温が40℃以上、意識障害(応答がない、言葉がわからない、意識がない)を起し、痙攣の場合、シャッフル、脱水症、腎不全などで死に至ることがあります。熱射病はめまい・吐きけ・めまい・けいれん・意識障害を呼び、病院に搬送する必要があります。

熱疲労
高温多湿で、大量に汗をかいた時に水分の補給を怠った場合、体内の水分や塩分が減少し、疲労や吐きけ、めまい、痙攣、失神、脱水症などの症状が現れます。意識がもうろうとして動けず、熱射病に進行してしまうリスクも少なくありません。体がぐったりして力が入らない状態になった時は、すぐに病院での処置が必要です。

熱けいれん
汗をかき、水分だけを補給して血液中の塩分濃度が低下した場合、足や腕、腹部の筋肉に痛みをともなうけいれんが起ります。血液の中に含まれる塩分(ナトリウム)は筋肉を円滑に動かす働きがあるため、一定の濃度を下回ると筋肉をうまく動かすことができず、けいれんを起こします。炎天下での長時間の活動や、作業に慣れていないために起こりやすい症状です。

応急処置
●暑い日射病、クーラーが効いた室内など涼しい場所へ移動させる。
●涼しい場所で、クーラーが効いた室内など涼しい場所へ移動させる。
●水分を補給する。
●自力で動けなくなったら、病院へ搬送する。

上記はあくまで応急処置なので、症状が出た際は必ず医療機関で受診しましょう。

熱中症に注意しよう!
健康被害を避けるために、熱中症の危険を心ききましょう。

日よけ対策
水分・塩分の補給
適度な休憩

NTK-MG1 676544
●サイズ:横450×縦600mm

熱中症の症状と応急処置

NTK-MG2 676545
●サイズ:横600×縦900mm

たれ幕(450×1800タイプ)

- サイズ:横450×縦1800×厚0.35mm
- 材質:ターポリン製 上下硬質パイプ・ヒモ付き

熱中症対策温湿度計

- サイズ:φ156×厚さ30mm

OSK-F3 676518

熱中症を防ごう!
水分・塩分補給(日よけ対策)適度な休憩

KMT-35 267561

熱中症対策のぼり旗

オリジナルのぼりです。

- サイズ:横450×縦1800mm
- 材質:テトロンボンジ製
- ※旗竿は別売り

NFG-001 951221

注水型ボール台

ボール固定部内蔵式です。ワンタッチで簡単に固定可能!!

- サイズ:幅360×高さ205mm
- タンク容量:1.3L ●材質:PE、PP
- φ19~25mmのパイプを使用可能。

FGS3 276311

●差込み口

伸縮ポール

耐久性に優れたのぼり旗用ポールです。

- サイズ:φ25×高さ1600~3000mm(横棒:850mm)
- 重量:0.7kg ●材質:PP
- その他の色もご用意。(青・緑)

NP-W 276512

熱中症対策看板

現場サイズの立て看板です。熱中症対策の注意喚起にどうぞ!

- 材質:(標示板)着色被覆鋼板、(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装 ※取付枠は別売です。

暑い季節を皆で乗り切るために
熱中症を予防しよう!!

NTK-A1 676531
●サイズ:(取付枠)横1100×縦1580×□25mm
(標示板)横1100×縦1400mm

熱中症を予防しよう!!

NTK-SL1 676533
●サイズ:(取付枠)横550×縦1580×□25mm、
(標示板)横550×縦1400mm

熱中症を予防しよう!!

NTK-SL2 676534

色々な看板枠に取付けが可能です。名入れも可能です。お問い合わせ下さい。

暑い季節を皆で乗り切るために
熱中症を予防しよう!!

NTK-P1 676541

熱中症対策ポスター(B2サイズ)

現場や事務所の熱中症対策に役立つポスターです。事務所などで目につきやすい場所に貼り付けると大変効果的です。

- サイズ:横515×縦728mm ●材質:紙

暑い季節を皆で乗り切るために
熱中症を予防しよう!!

NTK-P1 676541

緊急医療情報カード

万が一の時の緊急医療情報を中面に記載できるカードです。

- 氏名・住所・会社名・かかりつけ医などの医療情報を記入できますので、万が一の事故時などに役立ちます。
- サイズ:横85×縦55(展開すると110)mm ●素材:厚紙(PP加工) ●表面は熱中症予防に役立つ温度計付き。

熱中症予防・救急医療情報カード

5つの心掛けで熱中症予防!
涼しい服装をしよう! 水分をこまめに補給しよう!
日かげをこまめにしよう! 休憩をこまめにしよう!

温度に気づけば3つ! 水分をこまめに補給しよう!
休憩をこまめにしよう!

注意 警戒 危険

N13-10 (10枚セット) 594842

熱中症の予防法

●カードの温度をこまめに見る。
●暑い場所に行くときは必ず水分・塩分を補給する。
●吸湿性、透気性のよい涼しい服装を心がける。
●無理をしないで涼しい場所でこまめに休憩をとる。
●暑気払い(冷たい飲み物)はほどほどに。

●めまい・立ちくらみ・汗が止まらない時
●吐きけ・めまい・けいれん・意識障害が起きたら
●めまい・吐きけ・めまい・けいれん・意識障害が起きたら

●衣服をゆるめる、身体を冷やす。
●暑気払い(冷たい飲み物)はほどほどに。
●水分・塩分を補給する。
●自力で動けなくなったら、病院へ搬送する。
●症状が回復しても念のため医療機関を受診する。

裏面

緊急医療情報カード (中面)

記入日 年 月 日

氏名 性別 男/女

住所 〒 - -

電話番号 () - -

緊急連絡先 () - -

生年月日 年 月 日

会社名/所属

電話番号 () - -

持病 無/有 ()

アレルギー 無/有 ()

備考

中面

コンディションカード

- 顔に10秒あてるだけで計れるカード型体温計です。
- 繰り返し利用することができます。(折り曲げ禁止) ●10枚セット
- サイズ:横85×縦55mm ●素材:厚紙(PP加工)

CONDITION CARD コンディションカード

暑い顔に10秒あててみて!

ストレス Check

元氣 Check

HCK-10 (10枚セット) 594806

熱中症予防カード

- 約26~46℃まで体温が計れるカード型体温計です。
- 熱中症の予防ポイントが記載されています。 ●10枚セット
- サイズ:横85×縦55mm ●素材:厚紙(PP加工)

熱中症予防カード

熱中症 高温、多湿の環境下で体に熱がたまりやすくなることです。
(※10秒あてると約26~46℃まで体温が計れます)

注意 警戒 危険

予防ポイント

●のどが乾く前に水分を補給しましょう。(スポーツドリンクなど)
●吸湿性、透気性のよい涼しい服装を心がけましょう。
●無理をしないで涼しい場所でこまめに休憩をとらましょう。
●暑気払いや栄養を十分とりましょう。

N11-10 (10枚セット) 586807

熱中症指数データロガー (AD-5695DL)

内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。
 WBGT指数のアラーム設定が可能。(20.0~50.0℃)

- 記録間隔1分の場合、連続 約8日間の測定データを記録して保存することができます。
- 熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。
- 全球形 石川式黒球(直径75mm)を使用。
- サイズ:約 幅75×高さ301×奥行75mm
- 重量:約290g(電池・アタッチメント・カラビナ含む)
- 材質:ABS樹脂(本体、センサ保護カバー)、ラバー(操作ボタン)、アクリル(LCDパネル)、SUS304(三脚穴)
- 内容:取扱説明書、電池(モニター用)、保護フィルタ、通信ケーブル、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル
- 電源:単4形アルカリ乾電池4個
- 使用時間:約700時間
(アルカリ乾電池使用、周囲温度25℃、記録間隔1時間毎、アラーム動作なし、バックライト非点灯時)



AD-5695DL 595243

取付用電池蓋を使用すれば、様々な場所に取付できます。

熱中症みはりん坊

- 熱中症指数のアラーム値を任意に設定ができます。(設定範囲21℃~60℃)
- 作業時間や休憩時間を管理できるタイマーがあります。(設定範囲1分~4時間)
- サイズ:幅47×高さ82×奥行12.5mm
- 電源:リチウムコイン電池(CR2032)×1個(テスト用付属)

熱中症指数を
音や光でも
お知らせします。



AD-5688 676517

みはりん坊ジュニア

ご家庭や日常生活における熱中症の危険性を知るために。
 気温・湿度に加え、黒球温度(WBGT)も表示します。

- 電池を入れるだけ、設定のいらない自動アラーム
- 熱中症指数(WBGT)を数値で表示
- 熱中症指数(WBGT)の危険レベルを表示
(注意、警戒、嚴重警戒、危険の4つのレベル表示)
- 熱中症指数(WBGT)のアラームをブザーでお知らせします

- サイズ:約 幅62×高さ12.5×奥行40mm
- 材質:ABS樹脂、アクリル樹脂
- 重量:約26g
- 内容:取扱説明書、電池(モニター用)、ストラップ
- 電源:CR2032形リチウム電池1個
- 使用時間:約1年(周囲温度25℃、アラーム動作なしの場合)



AD-5690 595244

スタンドがあるので、立てて計測することができます。

黒球型熱中症指数モニター (AD-5695A)

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。
 全球形石川式黒球を採用しています。

- WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能です。(20.0~50.0℃)
- 直径75mmの全球形石川式黒球により、安定した測定が可能です。
- 使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。
- カメラ用三脚に取り付けができます。
※市販のカメラ用三脚などに取付け可能。
- WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示、黒球温度は切替表示が可能です。
- 最高値、最低値のメモリー機能あり。

- サイズ:幅75×高さ301×奥行75mm
- 重量:約280g(電池含む)
- 電源:単4形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
- 使用時間:約1000時間
(25℃、アラーム動作なし、バックライト非点灯時)



AD-5695A 595133

黒球付き熱中症指数モニター みはりん坊プロ

全球形黒球(直径40mm)を使用した熱中症指数モニター。
 両側のフックにベルトを通して固定することができます。

- WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能です。(20~50℃)
- 使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)モード選択ができます。
- WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示、黒球温度は切替表示。
- サイズ:幅67.5×高さ114.5×奥行47.5mm
- 重量:約90g(電池含む)
- 電源:単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
- 使用時間:約6ヶ月(25℃、アラーム動作なし)
- 付属品:ベルト、アタッチメント



両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することができます。



AD-5698 595222

熱中症みはりん坊ミニ

- デジタルで温度と湿度を表示し、日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防指針」に準拠して熱中症の危険度を表示し、LEDとブザーでお知らせします。
- 熱中症指数が28℃~31℃に達するとアラームが作動します。
- サイズ:幅50×高さ55×奥行14mm
- 電源:リチウムコイン電池(CR2032)×1個(テスト用付属)



スタンドがあるので、自立
できます。



AD-5689 676504

携帯型熱中症指数モニター

インフルエンザ対応なので、1年通して使えます。

- 熱中症指数WBGTの上限アラームの設定ができます。
- 携帯・現場測定に適したスピーディな応答性。(温度・湿度センサー露出形 / 測定間隔2秒毎)
- ブザー音でアラームを通知します。 ●最高値、最低値をメモリーできます。
- 便利な表示ホールド機能付き。
- サイズ:幅174×高さ37×奥行22mm ●重量:約65g(電池含む)
- 電源:リチウムコイン電池(CR2032)×1個(テスト用付属)
- 電池寿命:約300時間(周囲温度25℃、アラーム動作なし)

AD-5694A 676514



●裏面はクリップとフックがあります。

デジタル温湿度計 (SDデータロガー)

- WBGT指数や気温、相対湿度、日付、時刻、データをSDカードに記録可能。
- WBGT指数、気温、相対湿度の上限と下限アラームの設定可能。
- テキスト形式でデータ保存、パソコンでの処理が可能。
- WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示。
- 最高値(MAX)、最低値(MIN)のメモリーが可能。
- ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。
- ACアダプタと乾電池の2電源で動作します。
- サイズ:幅91×高さ110×奥行30mm
- 重量:約140g
- 電源:単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ
- 電池寿命:約1ヶ月(アルカリ乾電池の場合)



AD-5696 676516

ワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計

- 子機から送信された温度・湿度・WBGT値の最高値/最低値を自動メモリー。
- 赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ(親機)

(親機)

- サイズ:幅120×高さ134×奥行30mm
- 重量:約325g(電池含む)
- 電源:単3乾電池×4本(付属)
- ACアダプタ(別売)

(子機)

- サイズ:幅66×高さ112×奥行31mm
- 重量:約165g(電池含む)
- 電源:単3乾電池×2本(付属)

AD-5664SET 676501



親機

子機

デジタル温湿度計 環境チェッカー

インフルエンザ・熱中症の注意レベルをアイコンでお知らせ。

- 読み取りやすい大きな液晶表示(文字高40mm) ●温度測定範囲:0℃~50℃
- 湿度測定範囲:20%~95% ●測定間隔:20秒
- 注意レベルアイコン:(熱中症)4段階、(インフルエンザ)3段階
- 電源:単4型アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)

SDC-73247 676505

- ホワイト ●ブラック
- サイズ:幅99×高さ115×奥行21mm
- 材質:(本体)ABS樹脂、(磁石)ネオジム
- 重量:約140g(電池含)
- スタンド・フック穴・マグネット付き

SDC-73244 676507

- ミニホワイト ●ミニブラック
- サイズ:幅72×高さ61×奥行21mm
- 材質:(本体)ABS樹脂
- 重量:約65g(電池含)
- スタンド・フック穴



スタンド・フック穴・マグネット付き



SDC-73245 676508

熱中症対策ウォッチ カナリア

人それぞれに潜む暑熱下でのリスクを直前にお知らせします。

- 身体の熱のこもり具合から深部体温の上昇を推定し、アラームとLED表示でお知らせします。
- 電源をオンしてから約3ヶ月使い切り、充電不要、通信不要。
- アラーム音で通知します。 ●屋外などの現場作業でも使用可能なIP67
- NETIS登録(登録番号:KT-200121-A)
- サイズ:27×13×43mm ●重量:約20g
- 材質:(筐体)ABS、(バンド部分)66ナイロン
- 耐熱性能:~60℃ ●振動耐性:JIS B7001 ●アラーム音量:74db
- バッテリー寿命:3ヶ月連続作動(3ヶ月の間に90回以下のアラームを想定)
※想定以上のアラームが発生した場合、バッテリー寿命が短くなる可能性があります。



N21-32S 676502

3ヶ月使い切り

腕につけるだけ

通信不要



腕に巻くだけで

熱こもりを検知し、

暑熱下でのリスクを、事前に知らせる。

デジタル音温度計 (卓上・壁掛型)

- 熱中症予防対策、労働環境の安全管理やスポーツの安全管理に!
- WBGT指数、気温、相対湿度のアラーム設定が可能。
- ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。
- WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示。
- 最高値(MAX)、最低値(MIN)のメモリーが可能。
- 壁掛と卓上スタンドの2通りの設置が可能。
- サイズ:幅91×高さ110×奥行30mm
- 重量:約200g
- 電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)
- 電池寿命:約1年(アルカリ乾電池の場合)



AD-5693 676513

アルコールセンサー ALC-C2

アルコール濃度をボタン1つで簡単チェック!

- サイズ:幅37×奥行17×高100mm
- 最新半導体式アルコールセンサーにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定します。
- 測定範囲:0.0~1.9g/l(0.00~0.19% BAC)
- 測定精度:0.01% BAC(0.1g/l)
- 起動時間:15~30秒
- 検知時間:5秒以下
- 電源:単4乾電池×2本(別売) AG13ボタン電池×1個(付属)



STOP!! 飲酒運転

ALC-C2 594569



ミストキット

微細な霧を使用した簡易冷房用キットです。ほこり・粉塵がひどい現場にご利用下さい。冷房、鎮塵、散水、加湿など多目的に使え、エアコンよりもぐっと省エネです!

- 霧吹きよりも細かくて人が濡れない粒子径をファンの風に乗せて、散水・粉塵抑制、環境冷房を行うユニットです。(建家内外・作業場の熱気対策/工場内外の発塵抑制/ヒートアイランド現象を抑える環境冷房/解体現場や倉庫内の粉塵飛散防止)
- 小、中規模～大規模の敷地や工場、屋内外でのご利用に効果的です。 ※工業用水、井戸水は使用しないで下さい。目詰まりを起こす原因となります。




ミストキット 水道直圧タイプ

電源不要

涼しい霧を手軽に導入できます。水道につなぐだけでOK!

- ノズルセット数:5個 ●送水ホース:10m ●水道給水ホースセット:2m



MTK-SD105 594564

※送水ホース10m以上の物は別途お問い合わせ下さい。



冷房・暑さ対策



暑さ・粉塵対策

ミストキット 低圧ポンプ(タンク付)タイプ

100V

タンク付きのため設置場所を選びません。

- ノズルセット数:6個 ●送水ホース:10m ●タンク付ポンプ:1台



MTK-PU208C 594565

●湯水センサー付き



低圧ポンプ(タンク付)タイプの仕様


- タンクのサイズ:幅250×高450×奥行450mm
- 重量:4kg ●ポンプ出力:45W
- タンク容量:20ℓ
- 材質:(タンク)ポリエチレン(カバー)シリコンゴム

ミストキット 低圧ポンプ・水道直結タイプ

100V

水道に直結していますので、交換が不要です。

- ノズルセット数:6個 ●送水ホース:10m ●水道給水ホースセット:5m ●ポンプ:1台



MTK-SP105 594566

※送水ホース10m以上の物は別途お問い合わせ下さい。

遠心分離式ミストファン

全閉モーター採用で防塵・防水性UP!

- ノズルを使用しない遠心分離式で水あかによる目詰まりの心配なし!
- フィルター付き水タンク。
- 移動もらくらくの大型キャスターとストッパー付き
- 3段階(弱、中、強)の風量調節機能。
- サイズ:幅710×高1750×奥行610mm
- 水タンク:4.1ℓ(満水時約9時間)
- 羽根径:φ660mm
- 電源:AC単相100V(50/60Hz)
- 重量:24.4kg(空水時)
- 消費電力:115~120W
- 風量:216~246m(毎分)

タンク容量
41ℓ



ノズルを使用しない遠心分離式
フィルター付き水タンク

PM-660MFZ 736121



ミストファン

ポンプ・タンクがセットになった扇風機タイプのミストキット。

- 安全装置(サーモスタット)を内蔵しています。
- 風量切り替え(3段階)、到達距離の調整が可能です
- 付属のタンク容量は20ℓで、約3時間連続運転が可能です。
- すでにファンをお持ちの方には、噴霧装置だけのご注文をお奨めします。
- サイズ:幅840×高1300×奥行710mm
- 羽根径:φ450mm
- 電源:AC100V
- 噴霧量:7.2ℓ/hr(1.3MPa時)
- 重量:12.5kg(空水時)
- ノズル数:6個
- 首振り機能付き(振り角90°)

タンク容量
20ℓ

CLJ-S450C 594575

●湯水センサー付き



設置イメージ

ミストワークファン

水道・電源がない場所で使える、バッテリー+バケツの一体型コードレスミストファン。

- 電源も給水も完全コードレス。
- 風量切替3段階、ミスト切替2段階
- 自動首振り機能、コンパクト収納。
- サイズ:(バケツ上に設置)約幅400×奥行370×高さ710mm(バケツに収納)約幅400×奥行370×高さ335mm
- 重量:約4.9kg
- バケツ容量:23ℓ
- ホース長:75cm
- バッテリー電圧:DC24V
- バッテリー容量:4.0Ah
- 稼働時間:約6~15時間
- 電源:AC100~240V、50/60Hz
- 充電時間:約4~5時間
- 風量切替:3段階
- ミスト噴霧量:強(4.2ℓ/h)、弱(3.2ℓ/h)
- 首振り機能:左右70度/上下160度

電源も給水も
コードレス

自動
首振り機能

タンク容量
23ℓ



MWF-N2202 736124

湯水センサー機能(新機能)

バケツの水がなくなると、湯水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぎます。

2種類の給水方法(ポンプ・水道直結)



ポンプ
バケツの水から給水

水道直結
ホースを繋いで水道から給水

バッテリー稼働でどこでも使える



リチウムイオンバッテリーで稼働するので、近くに電源がない環境でもお使い頂けます。

バケツに収納して保管時もコンパクト



ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるので使わない時はコンパクトに保管できます。

自動首振り機能+広い可動域



左右:70度 上下:160度の可動域で1台で広い空間を冷却が可能です。

スーパーエコミスト

軽量コンパクトで分割可能なシンプル設計で持ち運びが簡単。ミストの噴霧量をバルブで調節可能!

- ミスト飛距離最大8m
- 3段階(弱、中、強)の風量調節機能。
- 自動首振り機能。
- ノズルがないので目詰まりの心配がありません。
- キャスター付き。
- 噴霧量:00~46cc(50Hz)、00~76cc(60Hz)
- 定格消費電力:250W
- サイズ:幅680×奥行630×高さ1750mm
- 水タンク:20ℓ(水道直結可)
- 重量:28kg
- 単相100V(50/60Hz)
- 満水状態で、60Hz地域で約4.5時間 50Hz地域で約7.2時間の連続運転が可能です。



SFC-104 736116

工場扇

工場扇(キャスター型)

- 高さ:670mm(取っ手込810mm)
- 重量:7.3kg
- 消費電力:114~123W
- 風速:240~277m(毎分)

工場扇(三脚型)

- 高さ:1165~1365mm
- 重量:6kg
- 消費電力:70~150W
- 風速:180~280m(毎分)

ベーシックな
工場扇



HX-112 736112



TKS-450 736115

スポットクーラー MSC25

作業現場や展示会場などの暑さ対策に! 使いやすさと堅牢性を備えたスポットクーラー。

- 吹出口は左右210度まで首振り可能(手動式)。
- 切/弱/強のシンプルスイッチでダイレクトに簡単操作
- 取り外しが簡単な前面エアフィルター採用。
- 吊り下げフック装備。
- 排水が少ない省ドレン設計(タンク容量:5ℓ)。
- タンクは持ち運びやメンテナンスが楽なコンパクト設計。
- 丈夫なオール板金筐体。
- 熱を外へ排出する排熱ダクト付き。
- サイズ:幅405×奥行430×高さ855mm
- 重量:約42kg
- 冷房能力:2.2kW(50Hz)、2.5kW(60Hz)
- 電源:100V 50/60Hz
- 付属品:排熱ダクト、ドレンホース



MSC-25 736118

ミニスポットクーラー

新採用のワンタッチ着脱リングにより、簡単に冷風ダクト用エルボの取り外しが可能。

- 据付工事が不要です。
- キャスター付きで移動が簡単。
- サーマルプロテクター内蔵。
- 移動に便利な取っ手付き。
- サイズ:幅475×奥行275×高さ610mm
- 重量:約23kg
- 冷房能力:1.7kW(50Hz)、1.8kW(60Hz)
- 電源:100V 50/60Hz
- 付属品:電源コード×1(約1.8m)



SAC-1800N 794156

ブルーパラソル1800

- ビーチパラソルとしても使用できます。
- サイズ:(本体)約φ1800mm、(スチールパイプ)約φ19/22mm
- 材質:(生地)ポリエステル、(支柱)スチール

FOF-P180 595151

※パラソルスタンドは別売です。



直径
180cm



FCT-120S 595154

●パラソルスタンド

ブルーパラソル2000

- サイズ:(本体)約φ2000mm、(スチールパイプ)約φ22/25mm
- 材質:(生地)ポリエステル(UVコート)、(支柱)スチール

FOF-P200 595152

※パラソルスタンドは別売です。



直径
200cm



ブルーパラソル2400

- サイズ:(本体)約φ2400mm、(スチールパイプ)約φ32/32mm
- 材質:(生地)ポリエステル(UVコート)、(支柱)スチール

FOF-P240 595153

※パラソルスタンドは別売です。



直径
240cm



折り畳み式 アルミ簡易ベッド

アウトドア用のベッドよりもさらに強固なフレームへ改良!

- 置き場所が凸凹なところでも脚が変形しないよう、脚用補強版の厚みを増やし、強度がアップ。
- サイズ:(設置時)幅2000×奥行700×高さ460mm (収納時)幅180×奥行260×高さ1000mm
- 重量:約12.8kg ●耐荷重:200kg迄
- 材質:ポリエステル600D(防水、防炎加工)、アルミ、スチール、亜鉛メッキ




KB-2000 738584

日除け省エネスクリーン

遮光率約60%!! アルミの表面が光をシャットアウト!!

- サイズ:(NBR-528)約幅2000×高さ1800~2500mm (NBR-518)約幅900×高さ1980mm
- 材質:アルミ・ポリエチレン・スチール(ワイドタイプのみ)
- 外からは見えず、中からは見えるのでプライバシーの保護に効果的です。
- つばり式だから建物が傷かない! 軽量で扱いやすいアルミ製です。
- 遮光率約60%なので、冷房効果が向上します。



NBR-528(ワイドタイプ) 594885



NBR-518 594886

レスキューベンチ

様々な場所に設置されているベンチがワンタッチで担架になり、迅速な救助活動が可能になります。

「ベンチ」から「担架」にワンタッチでチェンジする事ができます。

- 急病人や災害発生時、自力移動が困難な人々の避難・救助には担架が必要です。
- 様々な場所に設置されているベンチがその役割を果たすことで、迅速な救助活動が可能になります。
- サイズ:(ベンチ時)約幅1805×奥行465×高さ400mm (担架時)約幅2090×奥行465×高さ190mm
- 重量:約17kg ●耐荷重(目安):約100kg(担架時)
- 材質:(座面)硬質塩化ビニール (脚)スチールパイプに粉体塗装 (ベルト)ポリプロピレン (バックル)POM樹脂



BC-309-OR 599574



普段は一般的なベンチと同じようにご使用ができます。



本体を裏返し、土台をしっかり押さえながら手前に倒すだけで担架に変わります。

- 座面両端は安全カバー付 ●必ず管理者のいる場所に設置してください。
- ご使用の際は、製品の取扱説明・注意事項をよくお読みの上、お使いください。
- 定期的に使用に不都合がないか 安全点検を行ってください。

レスキューポートベンチ

普段はベンチとして使用でき、緊急時は担架として活躍します。

- サイズ:(ベンチ時)約幅1780×奥行460×高さ380mm
- 重量:(ベンチ時)約22.5kg、(担架時)約7.5kg ●耐荷重(目安):(担架時)約100kg
- 材質:(座面)ポリエチレン、(脚)スチール粉体塗装



BC-309B-OR 599575



裏面に要救助者を固定するベルトが付いています。

万能ソフト担架

災害時にも介護にも使用できる折りたたみ式担架。本体が二重になっているため、大変丈夫です。

- コンパクトに折りたたみため楽に収納が可能です。
- サイズ:幅1980×奥行970mm ●耐荷重:159kg
- 重量:1.7kg ●収納袋付き。



NST-1997 599571

neos FDコット DX-AH(グリーン)

組立て簡単ワイドサイズ! アルミ製で軽量・コンパクトに収納!

- サイズ:(組立時)約長さ1900×奥行740×高さ460mm (収納時)約長さ950×幅110×奥行175mm
- 総重量:約6kg ●耐荷重目安:約100kg
- 素材:(フレーム)アルミ (生地)ポリエステル
- 収納バッグ付き。



FD-DX-G 811114



収納時

救急セット(大) 20人用

- サイズ:(アルミ製中型ケース)幅333×奥行195×高さ215mm

QSD-20L 830127

【セット内容】

1. ICボトル
2. 止血帯
3. 清浄綿(20包入1箱)
4. 医療用救急絆創膏(大3枚、小3枚)
5. 紙絆創膏
6. 救急絆創膏(10枚入3箱)
7. 三角巾(8枚入)
8. 伸縮包帯(6裂6個)
9. ガーゼ(3枚入)
10. 脱脂綿(5g入3袋)
11. 副木(大中小 各1本)
12. 綿棒(10本入10袋)
13. 簡易マスク(1袋)
14. 簡易手袋(10枚入1袋)
15. 体温計
16. 災害用ハサミ
17. とげ抜き兼用ピンセット
18. 救急お手当法
19. アルミ製中型ケース



救急セット(中) 5~10人用

- サイズ:(ナイロン製バック)幅290×奥行135×高さ150mm



QSD-10L 830129

【セット内容】

1. ICボトル
2. 救急三角巾(3枚入)
3. 伸縮包帯(3個入)
4. ガーゼ(3枚入)
5. 救急絆創膏(10枚入2箱)
6. 脱脂綿(5g入3袋)
7. 紙絆創膏
8. 清浄綿(5枚入)
9. 綿棒(10本入3袋)
10. 体温計
11. 災害用ハサミ
12. とげ抜き兼用ピンセット
13. 救急お手当法
14. ナイロン製バック

救急セット(小)

- サイズ:(ナイロン製ベルトポーチ)幅175×奥行70×高さ100mm



QSD-1L 830126

【セット内容】

1. コットンガーゼ(8枚入)
2. 救急絆創膏(10枚入)
3. 伸縮包帯
4. 綿棒(10本入)
5. 清浄綿(3枚入)
6. ハサミ
7. ピンセット
8. 脱脂綿(5g)
9. ナイロン製ベルトポーチ

ハイパー氷点下クーラー

驚異の保冷力。氷点下パック(別売)を使用すればアイスクリーム等が約7時間保存可能!!折りたたむとコンパクトに!!

ハイパー氷点下クーラーM(12Lサイズ)

- サイズ:約幅300×奥行240×高さ240mm
- 内寸サイズ:約幅260×奥行210×高さ220mm
- 折り畳み時:約幅305×奥行110×高さ245mm
- 容量:約12ℓ



容量 12ℓ

HHC-12L
595157

ハイパー氷点下クーラーL(20Lサイズ)

- サイズ:約幅390×奥行300×高さ290mm
- 内寸サイズ:約幅330×奥行260×高さ240mm
- 折り畳み時:約幅390×奥行125×高さ300mm
- 容量:約20ℓ



容量 20ℓ

HHC-20L
595158

ハイパー氷点下クーラーXL(40Lサイズ)

- サイズ:約幅430×奥行350×高さ350mm
- 内寸サイズ:約幅410×奥行315×高さ310mm
- 折り畳み時:約幅440×奥行125×高さ350mm
- 容量:約40ℓ



容量 40ℓ

HHC-40L
595159

クーラーバッグ(43L)/クーラーボックス(51L・66L)

スーパーコールドクーラーバッグ(43L)

- サイズ:約幅425×奥行345×高さ345mm
- 折り畳み時:約幅425×奥行345×高さ125mm
- 容量:約43ℓ



容量 43ℓ

UE-562(43L) 595233

ステンレスフォームクーラーボックス(51L)

- サイズ:約幅600×奥行410×高さ415mm
- 材質:(本体・蓋)ステンレス鋼・ポリプロピレン(断熱材)ウレタンフォーム
- 重量:約6.9kg ●容量:約51ℓ



容量 51ℓ

UE-76(51L) 595234

グランドフリーズクーラーボックス(66L)

- サイズ:約幅770×奥行490×高さ460mm
- 材質:(本体・蓋)高密度ポリエチレン(断熱材)ウレタンフォーム
- 重量:約15.7kg
- 容量:約66ℓ



容量 66ℓ

UE-67(66L) 595235

ウォータージャグ&クーラー(13L)

丈夫でタフに使える大容量ウォータージャグです。クーラーボックスとしても使用できます。(保冷専用)

- サイズ:約幅370×奥行340×高さ370mm
- 材質:(本体・蓋)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(断熱材)ウレタンフォーム
- 重量:約2.2kg
- 容量:約13ℓ



容量 13ℓ

UE-2018(青)
595236



UE-2019(白)
595237



すいかが入ること入る大きさです。冷やしなが持ち運べます。

ウォータージャグ(3L・6L)

- サイズ:(M-5085)約180×220×高さ280mm (M-5026)約240×280×高さ315mm
- 容量:(M-5085)約2.9ℓ (M-5026)約5.5ℓ
- コップ2個付き



容量 3ℓ

M-5085 (3L)
595238

容量 6ℓ

M-5026 (6L)
595239

抗菌伸縮ウォータージャグ(5L・10L)

- 材質:ポリエチレン



容量 5ℓ

M-1430(5L) 595241

- サイズ:約幅200×奥行245×高さ200mm
- 折畳時:約幅215×奥行250×高さ60mm
- 容量:約5ℓ



容量 10ℓ

M-1429(10L) 595242

- サイズ:約幅230×奥行255×高さ315mm
- 折畳時:約幅270×奥行270×高さ90mm
- 容量:約10ℓ

コードレス冷温庫

保冷・保温が同時にできるオールシーズン使える冷温庫。

- 仕切板で庫内を分割できるので2部屋を個別に温度設定できる。
- 18℃、および-15℃~60℃の5℃単位(17段階)で設定可能。
- バッテリー1個または2個で長時間使用できる。
- サイズ:約幅653×奥行340×高さ450mm ●重量:約16.6kg ●容量:約25ℓ
- 電源:マルチボルト蓄電池、BSL36B18(4.0Ah)、AC100V、シガーソケット
- 防塵防水IPX4 ●カラー:フォレストグリーン



冷/温切替可能

容量 25ℓ



UL-18DB 595281

オプション

- マルチボルト蓄電池対応の機種なら18V・36Vどちらも使える。

BSL36A18 595282

- マルチボルト蓄電池(36V 2.5Ah)

BSL36B18 595283

- マルチボルト蓄電池(36V 4.0Ah)

UC18YDL2 595284

- 急速充電器



マルチボルト蓄電池 (36V 2.5Ah)



マルチボルト蓄電池 (36V 4.0Ah)

2WAY電源冷蔵庫

AC/DCの2WAY電源なので車内や現場など様々なシーンで活躍。冷蔵はもちろん冷凍保存もOK!

- たっぷり入って持ち運びに便利なコンパクト設計。
- 温度設定は-20℃~20℃なので冷蔵はもちろん、冷凍保存もOK。
- AC電源とDC電源(12V・24V)に対応。
- ポータブル電源対応。
- 本体にはスマホなどの充電ができるUSBポート付き
- 付属品:電源コード、ACアダプタ(約2m)、シガーソケット用コード(約3.4m)



AC・DC電源対応

2WAY電源冷蔵庫(20L)

- サイズ:約幅600×奥行320×高さ320mm
- 重量:約10kg
- 容量:約20ℓ

容量 20ℓ



IPD-2A-B 595286

2WAY電源冷蔵庫(30L)

- サイズ:約幅640×奥行390×高さ375mm
- 重量:約12kg
- 容量:約30ℓ
- キャスターハンドル付き

容量 30ℓ



IPD-3A-B 595287

2WAY電源冷蔵庫(40L)

- サイズ:約幅640×奥行390×高さ480mm
- 重量:約14kg
- 容量:約40ℓ
- キャスターハンドル付き

容量 40ℓ



IPD-4A-B 595288



ペットボトル500mℓが15本は入ります



ペットボトル500mℓが21本は入ります



ペットボトル500mℓが28本は入ります

クイックテント

すべてのパーツが連結した一体式テント。2人で簡単設営!!

- すべての部品を一体化したクイックテントです。スムーズに開閉できるように、接合部に強力プラスチックを使用し、こすれや錆を防止します。
- 天幕に張りを持たせるため、オートピーク内に強力スプリングを内蔵しています。

天幕色

※その他、複数色を組合わせた柄等がございます。

鋳製おもり

TW-S1 (10kg)
738515
●サイズ:φ250×高さ40mm

TW-S2 (20kg)
738516
●サイズ:φ250×高さ80mm

品番	サイズ	重量	収納サイズ
QT-11 738521	1.8×1.8m	24kg	400×400×1290mm
QT-13 738522	1.8×3.6m	38kg	450×400×1570mm
QT-22 738523	2.4×2.4m	27kg	400×400×1290mm
QT-23 738524	2.4×3.6m	39kg	450×400×1570mm
QT-24 738525	2.4×4.8m	52kg	500×400×1570mm
QT-33 738526	3.0×3.0m	34kg	400×400×1570mm
QT-34 738527	3.0×4.5m	44kg	450×400×1570mm
QT-36 738528	3.0×6.0m	58kg	500×400×1570mm



ミストテント(テント+ミストキット)

テントにミストキットを設置すれば、快適な現場環境やイベント会場を作ることが可能です!

- ※ミストテントをお求めの場合は、「ミストキットの品番※P24掲載」と「クイックテントの品番※上記掲載」から1点づつ品番を選んで下さい。(例: MTK-PU208C(ミストキット)+QT-11(クイックテント))
- ※工業用水、井戸水は使用しないで下さい。目詰まりを起こす原因となります。

ミストキット 低圧ポンプ(タンク付)タイプですと、水道が無い場所でもミストテントの設置が可能です。



クイックテント ライトシリーズ ※軽量になりますので、杭・ロープや鍔物重り20kg、砂袋20kg用等の風対策が必要になります。強風時の使用はお控えください。

軽量なので気軽に運搬ができ、収納サイズもコンパクトで熱中対策としてとても効率よく日陰を作ることができます。

- 支柱角:□28mm ●材質:(フレーム)スチールハンマートン焼付塗装、(接続具)合成樹脂、(生地)ポリエステル300D、裏面PU加工(防水・防炎加工)

QT-2727 ドーム型

- サイズ:2700×2700mm (全高)2730~3090mm (有効軒高)1525~1855mm (収納サイズ)220×220×1350mm
- 重量:約16.5kg
- 付属品:ロープ自在付き×4本、杭×4本、天幕収納袋、キャスト付きキャリーバック



QT-2727 738581

QT-2537 オートピーク型

- サイズ:2500×3750mm (全高)2675~3035mm (有効軒高)1560~1920mm (収納サイズ)320×320×1360mm
- 重量:約29kg
- 付属品:ロープ自在付き×4本、杭×4本、天幕収納袋、キャスト付きキャリーバック



QT-2537 738582

QT-1212 ドーム型

- サイズ:1200×1200mm (全高)2180~2540mm (有効軒高)1525~1885mm (収納サイズ)190×190×1300mm
- 重量:約15kg
- 付属品:ロープ自在付き×4本、杭×4本、天幕収納袋、フレーム収納バック



QT-1212 738583

ワンタッチテント(FST-250)スチール

コストパフォーマンスに優れたスチール製テントです。別売でサイドタープ(横幕)やメッシュスクリーンなどを装着できます。

- サイズ:約 幅2.5×奥行2.5×高さ2.55m
- 重量:約10kg
- 材質:(フレーム)スチール (生地)150Dオックスフォードクロス
- 付属品:ロープ4本、ベグ8本、専用キャリーバック
- ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承下さい。



FST-250 738574



ワンタッチテント(FST-300)スチール

コストパフォーマンスに優れたスチール製テントです。別売でサイドタープ(横幕)やメッシュスクリーンなどを装着できます。

- サイズ:約 幅3×奥行3×高さ2.55m
- 重量:約13.8kg
- 材質:(フレーム)スチール (生地)150Dオックスフォードクロス
- 付属品:ロープ4本、ベグ8本、専用キャリーバック
- ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承下さい。



FST-300 738575



ワンタッチテント(FAL-H250W)アルミ

剛性が高いアルミ製のテントです。ツインルーフ仕様なので風の吹き込み破損を抑えることが可能です。

- サイズ:約 幅2.5×奥行2.5×高さ2.65m
- 重量:約10kg
- 材質:(フレーム)アルミ(粉体塗装) (生地)210Dオックスフォードクロス 表面:PU2重コーティング(シームテープ付)
- 付属品:ロープ4本、ベグ8本、専用キャリーバック、簡易ハンマー
- ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承下さい。



FAL-H250W 738576



スタックウェイト

砂か水を入れて使用する重りです。重ねる事ができます。

- サイズ:約 幅500×奥行260×高さ150mm
- 重量:(満水時)約12kg、(水なし)約950g
- 穴サイズ:約φ22mm
- スリットサイズ:幅32mm
- 材質:ポリプロピレン
- 色:グレー
- ※注水口のキャップは密閉タイプではございません。
- ※ご使用時、不安定な場合は使用を中止してください。



FOF-10SD 738578
●1個

