

猛暑 対策用品 カタログ 2025

日中の気温が上がると作業現場の危険度が増します！
そんな時に役立つ新商品を多数掲載しております。

夏の現場を快適に、
防ごう熱中症！



猛暑の現場や、熱中症の
危険がある屋内で活躍する
商品をラインナップ！



アートちゃん

みんなで気付こう！ 全員で熱中症を防ごう！



アートちゃん

熱中症を引き起こす大まかな3つの要因

熱中症を引き起こす要因は大きく分けて3つあり、体調管理、生活環境、作業内容であると考えられます。それらの要因を詳しく知り、正しく対処しましょう。



体調管理

- 寝不足・風邪気味・二日酔い
- 水分・塩分の不足
- 下痢・嘔吐・発熱などによる脱水状態
- 栄養失調・食欲不振
- 糖尿病・高血圧症などの持病



作業内容

- 気温・湿度が高い場所
- 直射日光が当たる場所
- 風が吹かない場所
- 猛暑日
- 初夏の急に暑くなる時期



生活環境

- 通気性の悪い衣服や保護具
- 炎天下での屋外作業
- 気温・湿度の高い室内での作業
- 体を酷使する激しい運動
- 慣れていない作業

熱中症を予防するにはどうしたらよいのか？

水分・塩分をこまめに補給する。

のどがかわいていなくても、こまめに水分をとりましょう。塩分や糖分を含む飲料は水分の吸収がスムーズにでき、汗で失われた塩分の補給にもつながります。


水分・塩分補給食品 P04～07



涼しい服装に着替える。

熱中症予防には、熱を吸収しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用することが望ましいとされています。

身体の暑さ対策 P08～19



温度管理をしっかりと。

温湿度計で、室温を正しく測定し、冷房使用時の室温「28℃」を目安に、適切な温度となるようにしましょう。室温だけでなく、湿度が高い時も熱中症に注意が必要です。


標識・計測機器 P20～23



適度な休憩を心がける。

定期的に休憩し日差しを避けて水分を補給しましょう。屋外での熱中症対策には簡単に日陰を作ることができるテントが効果的です。

涼しい環境づくり P24～31



熱中症の主な症状

- ・めまい・立ちくらみ顔のほてり
- ・筋肉痛や筋肉のけいれん（こむら返り）
- ・からだのだるさ吐き気・頭痛
- ・水分補給ができない
- ・汗のかきかたがおかしい
- ・異常な体温（40℃以上）皮膚の異常
- ・呼びかけに応じないまっすぐ歩けない

目次

水分・塩分補給食品

塩飴 04

熱中飴／仕事人の飴／天塩の塩飴4種ミックス／
熱中対策塩飴ボトルミックス／アメノミクスECO ほか

塩分タブレット 05

熱中飴タブレット／かむかむタブレットECO・BIG／
塩タブレット5兄弟ポット／灼熱対策塩タブレット500g ほか

食品・パウダー 06

都こんぶ／熱中カリカリ梅／タブソルト／
ポカリスエット(粉末)／スポーツドリンクパウダー ほか

飲料・ゼリー 07

グリーンDAKARA／やさしい麦茶／熱中対策水／
熱中対策ゼリー／ワンブッシュゼリー塩ぶるレモン・ウメ ほか

身体の暑さ対策

冷却用品(クールキット・スプレー) 08

熱中症対策キットLX／プロ用ひんやりシャツシャワー／瞬間冷却バック／
スピードクーラー瞬間冷却スプレー／アイスノンひんやり氷スプレー ほか

冷却用品(応急キット・冷感タオル) 09

熱中応急キット／クールシート／アイスノン極冷えボディシート／
涼感タオル・冷感クールドットタオル／冷感ロングタオル

熱中症対策装着品(ヘルメット用品) 10～12

ヘルメット／送風機内蔵ヘルメット／WindyⅢ／
高視認 ツマーガ製®冷感フラップ・ヘアバンド／
そーかいくん2／日よけ／全自動ヘルメット洗浄機 ほか

冷感衣類 13

ゼロエネプラス ツマーガ製®プロテクター・アームカバー／
送風ファンパッド WINDY FLOW／アイスマンベストプロX ほか

送風ウェア 14

フルハーネス対応ブルゾン／フルハーネス対応ベスト／
エアリージャケット TOUGH ほか

送風ウェア(エアリージャケット) 15

エアリージャケットTOUGHベスト／
エアリージャケットTOUGH フルハーネス型安全帯対応モデル ほか

送風ウェア(空調風神服) 16～17

KF92400／KF92400G／KF95990／KF95990G／
ハイパワーファン／リチウムイオンバッテリーなど

冷感作業着 18～19

I' ZペルチェベストSETⅢ／エアーメッシュ反射ベスト50／
アイスパックDX／爽快くんメッシュベスト／ハイドロギアベスト／
銀メッシュベスト反射材付き／銀の甲羅／冷や冷やリング

看板・計測機器

熱中症標識・熱中症のぼり旗 20

温湿度計付 熱中症対策標識／熱中症対策標識／
たれ幕／熱中症対策のぼり旗 ほか

熱中症看板・カード型温度計 21

熱中症対策看板Aサイズ／SLサイズ／
熱中症対策ポスター／緊急医療情報カード ほか

熱中症指数モニター 22

熱中症指数データロガー／黒球熱中症指数モニター／
熱中症みはりん坊／熱中症みはりん坊プロ ほか

温湿度計・アルコールセンサー 23

携帯型熱中症指数モニター／熱中症対策ウォッチ／I-BOW／
デジタル温湿度計環境チェッカー／アルコールセンサー ほか

涼な環境づくり

ミストキット・送風機 24

ミストキット水道直圧タイプ／ミストワークファン／
工場扇／ミスト工場扇ファン60cm

ポータブル電源・スポットクーラー 25

Arkmax 防塵防水IP67ポータブル電源／
スポットクーラー MSC25・MSC25A／ミニスポットクーラー

テント 26～28

スポットクーラー対応 快適テント／COOL BOXクイックテント／
ハチ対策キット／クイックテントライトシリーズ／
ミストテント(テント+ミストキット)／スタックウエイト ほか

パラソル・救急キット 29

ブルーパラソル／日除けスクリーン／救急セット(大)／
救急セット(中)／救急セット(小)

ベンチ・担架 30

レスキューベンチ／レスキューボードベンチ／万能ソフト担架
折り畳み式アルミ簡易ベッド／neos FDコット DX-AH

クーラーバッグ・ウォータージャグ 31

ハイパー氷点下クーラー／クーラーバッグ／
ウォータージャグ&クーラー ほか



アートちゃん

熱中飴

8%

熱中症対策に効果的。沖縄の塩を使用し、さっぱりとした後味で暑い日でも食べやすい！

- 内 容 量：約1kg ※1袋に約200粒入り。
- 箱 入 数：10袋
- 1粒に約300mgの塩分

1ケースの入り数は
10袋となります。

種類	品番	コード
レモン	CNA-1 (レモン味)	594571
梅	CNA-2 (梅味)	594572
夏みかん	CNA-3 (夏みかん味)	595213
レモン・梅・夏みかん	CNA-4 (3味ミックス)	595214



レモン



梅



夏みかん



レモン・梅・夏みかん

仕事人の飴4味ミックス

8%

過酷な現場の熱中症対策に！4つの味が楽しめます。

- 内 容 量：1袋に120粒<各30粒>入り
- レモン・オレンジ・すいか・ヨーグルトの4味



品番	コード
NBR-S5000	595171

天塩の塩あめ4種ミックス 1kg

8%

「赤穂の天塩」使用でまろやかな味わい。

- 内 容 量：約1kg(約250粒入り)
- 箱 入 数：10袋
- ニガリを含んだ「赤穂の天塩」を使用。
- 日向夏・バイン・ぶどう・レモンの4味



品番	コード
CNA-7	595201

熱中対策塩飴ボトルミックス (100粒入)

8%

塩分と糖分をすばやく摂れる！

- 内 容 量：1ポットに約100粒入り<各25粒>
- 熱中飴で有名な井関食品の商品です。
- レモン・オレンジ・すいか・ヨーグルトの4味




品番	コード
NBR-A100-U (100個入)	594881

アメノミクスECO

8%

塩飴＋塩タブレットの4種類の味が楽しめるアソート。
環境にやさしい紙パッケージ。

- 内 容 量：931g(約280粒入り)
- 塩飴 (マスカット、サイダー、スポーツドリンク)、塩タブレット (アップル)



品番	コード
N21-10	954817



熱中飴タブレット

8%

ゆっくり舐めれば、おいしく塩分補給！ガリガリ噛めば、急いで塩分補給！溶けにくいので保管しやすいのが特徴です。

- 内 容 量：約 620g※1袋に約 200粒入り
- 箱 入 数：10 袋
- 1 粒に約 300mg の塩分



種類	品番	コード
レモン	CNT-1 (レモン味)	594816
梅	CNT-2 (梅味)	595215
夏みかん	CNT-5 (夏みかん味)	595251
レモン・梅・夏みかん	CNT-7 (3味ミックス)	595252



レモン

梅

夏みかん

レモン・梅・夏みかん

カムカムタブレットECO・BIG

8%

約500粒入で大容量！！（吊るせるバケツパッケージ）

- 内 容 量：（ECO）340g（約 200 粒入り）、（BIG）750g（約 500 粒入り）
- 沖縄の海水を 100%原料にしたミネラル豊富で上質な塩を使用。
- 塩分と同時にクエン酸、ブドウ糖、ビタミン、ミネラルを補給。



コーラ味

マスカット味

乳酸菌飲料味

スイカ味

カムカム熱中タブレットECO

カムカム熱中タブレットBIG

種類	品番	コード
カムカムタブレットECO	KNT-200	595122
カムカムタブレットBIG	KNT-500(BIG)	595212




塩タブレット5兄弟ポット

8%

梅やレモンなど5種類入り！
ブドウ糖でエネルギー補給！！

- 内 容 量：410g※1 ポットに約 148 粒入り。
- ミックスフルーツ・ぶどう・もも・梅・レモンの 5 種



ミックス

ぶどう

もも

うめ

レモン



品番	コード
NBR-072	595172

塩分チャージタブレット

8%

塩分補給菓子シェアNo.1のタブレットです。

- 内 容 量：（ECT-90）81g（26 粒入り）、（ECT-650）650g（207 粒入り）
- 日本学校保健会推奨用品

100mlに対して、1～2粒で
推奨される水分と塩分を
バランス良く補給できます。



塩分チャージタブレット



塩分チャージタブレットBIG

種類	品番	コード
塩分チャージタブレット	ECT-90	595124
塩分チャージタブレットBIG	ECT-650	595173

灼熱対策塩タブレット 500g

8%

短時間で素早く塩分チャージ！

- 内 容 量：約 500g※1袋に約220粒入り。
- 箱 入 数：12 袋
- レモン・パイン・カシスの3種
- 袋はチャック付き



レモン

パイン

カシス



品番	コード
CNT-3	595202

都こんぶ 130g

8%

甘酸っぱい味が大人気のロングセラー商品！
ミネラル&クエン酸で夏バテ対策にも効果的。

- 内 容 量：130g※1袋に約62枚入り
- 箱 入 数：10袋 ※ケース単位の販売
- 国内産昆布使用



品番	コード
NMK-130	595256

個包装に2枚入り。

梅おしゃぶり昆布ピロー 30g

8%

紀州産梅を使用した梅味のおしゃぶり昆布です。

- 内 容 量：30g
- 箱 入 数：10袋 ※ケース単位の販売
- 国内産昆布使用



品番	コード
NMK-P30	595267

個包装に1枚入り。

粉だく200% 都こんぶ 28g

8%

都こんぶの美味しさの秘密「旨スッぱい粉」が200%増量！
昆布の風味を最大限に引き出し、より濃厚な味わい特徴です。

- 内 容 量：28g
- 箱 入 数：10袋 ※ケース単位の販売
- 国内産昆布使用



品番	コード
NMK-K28	595266

チャック付きの食べきりサイズ

都こんぶ梅酢ピロー 45g

8%

都こんぶをさっぱりとした梅酢で味付けしました。

- 内 容 量：45g
- 箱 入 数：10袋 ※ケース単位の販売
- 国内産昆布使用



品番	コード
NMK-P45	595268

個包装に2枚入り。

熱中カリカリ梅(種あり)／種とりカリカリ梅(種なし)

8%

梅と塩分で疲労回復!! 種ありorなしからお選び下さい。

- 内 容 量：(種あり)約450g、(種なし)約210g



種あり

種なし

種類	品番	コード
熱中カリカリ梅(種あり)	KKU-50T(種あり)	595174
種とりカリカリ梅(種なし)	KKU-35N(種なし)	595175

タブソルト

8%

いつでも手軽に塩分が補給できるタブレットソルトです。

- 十分な水と共に召し上がり下さい。●携帯に便利な分タイプもあります。
- ※塩分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。



100粒入

400粒入

(分包)3粒×120包入

種類	品番	コード
タブソルト100粒入	TBS-100	594801
タブソルト400粒入	TBS-400	594802
タブソルト(分包)3粒×120包入	TBS-360	594803

ポカリスエット(粉末タイプ)

8%

発汗により失われた水分、イオン(電解質)
をスムーズに補給する健康飲料です。

- 適切な濃度と体液に近い組成の
電解質溶液のため、すばやく吸収されます。
炎天下の作業後や、お風呂上り、寝起きなど、
発汗状態に最も適した飲料です。



1ℓ用粉末・100袋入

品番	コード
PS-100L	594557

スポーツドリンクパウダー日向夏味

8%

水1ℓに対して本品1袋を溶かして飲むパウダー飲料です。

- 内 容 量：41g×5袋
- 箱 入 数：20ボール



品番	コード
NTP-100H	595257

※塩分・糖分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。

GREEN DA・KA・RA

8%

すっきりと、飲みやすい、水分補給飲料。

- 内 容 量：600mℓ
- 食塩相当量：0.1g/100ml
- 箱 入 数：24本
- カラダにうれしいスッキリ果実の水分補給飲料。
- 毎日の水分補給に!
- 人工甘味料不使用。

600mℓで
たっぷり水分補給



品番	コード
SGD-600L	595259

やさしい麦茶

8%

すっきり香ばしい、やさしい味わいの麦茶。

- 内 容 量：680mℓ
- 箱 入 数：24本
- 優しい素材を集めて作った、大麦・炒り米・鳩麦・海藻。
- アレルギー特定原材料等28品目不使用
- カフェインゼロ

680mℓで
たっぷり水分補給



品番	コード
SYM-680L	595261

熱中対策水

8%

身体から失われた「水分」と「塩分」を簡単補給。

- 内 容 量：500mℓ
- 箱 入 数：24本
- 赤穂の天塩を使用。



さっぱりとした
レモン味



爽やかな甘味と酸味
日向夏味



甘さ控えめの
アセロラ味

種類	品番	コード
レモン味	AKK-W50	920165
日向夏味	AKK-W50H	594883
アセロラ味	AKK-W50A	594892

熱中対策水10倍濃縮 シトラス

8%

1本で5ℓ分の熱中対策水が作れる濃縮タイプ!

- 内 容 量：500mℓ
 - 箱 入 数：24本
 - 10倍濃縮タイプ、約25杯(200ml)の熱中対策水が作れます。
- ※必ず水で薄めてお飲みください。

濃縮タイプ

割合
本品 水
1:9



品番	コード
AKK-10WS	594893

熱中対策ゼリー(ぶどう味・マンゴー味)

8%

失われた「水分」と「塩分」を簡単に補給できるゼリー飲料。

- 内 容 量：150g
- 箱 入 数：24個
- 汗に近いイオンを補給し暑さから体を守る、空腹も満たすゼリー飲料
- 凍らせるとシャーベットになるので、シャリシャリ食感を楽しめます。

種類	品番	コード
ぶどう味	AKK-Z15B	595208
マンゴー味	AKK-Z15M	595209



ぶどう味



マンゴー味

常温・冷蔵
ゼリー
冷凍
シャーベット

ワンプッシュゼリー塩ふるレモン・ウメ

8%

持ち運びやすい少量タイプのゼリーで、手軽に+αの塩分補給!

- 内 容 量：90g(15g×6本)×8袋
- クエン酸と塩分が同時に補給できる
- シチリア産レモン果汁6%レモンと国産ウメ果汁4%ウメを配合
- ミネラル分が豊富な沖縄の海塩「ぬちまーす®」を配合
- そのままでも、冷やしても、凍らせてもおいしい!

種類	品番	コード
レモン味	YIZ-90L	595262
うめ味	YIZ-90U	595263



フィルムを切らずに食べられる
「ギョッと押すだけパッケージ」を採用。



レモン味



うめ味



※塩分・糖分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。

熱中応急キット

左右に引っ張るだけで瞬間冷却できる冷却剤がセットになった熱中応急キット。

- 水に浸し体温の上昇を防ぐ冷却布として使えるチタン製の三角巾入り。
- バッグはチタン製三角巾や頸動脈冷却ポケットを水で浸す為の貯水バッグになります。
- 順天堂大学スポーツ医科学校庭研究室 監修
- ご使用後は冷却剤の袋をハサミで切って、冷却剤をトイレに流してください。
袋のビニールは分別破棄してください。



左右に引っ張ると冷却開始

市販の冷却剤とは違い衝撃を与えても冷却しません。
使用時確実に使用できるように考慮。

【熱中応急キット:セット内容】

- 1.専用バッグ×1個
- 2.専用瞬間冷却剤×6個
- 3.冷却剤装着用ベルト×4本
- 4.チタン三角巾×1枚
- 5.頸動脈ポケット×1枚
- 6.送風用うちわ×2枚
- 7.熱中症応急マニュアル×1冊
- 8.取扱いポスター(携行分)×1枚

当キットでは熱中症で倒れ意識がない方に対応しております。

約15分間
冷却効果あり!自力で冷却材を挟めないことを前提にベルトを装着、
液体の状態だから体のカーブに沿って効率的に冷却!

種類	品番	コード
熱中応急キット	FAK-FS200	594559
冷却剤6個セット	FAK-C2	594560

【冷却剤6個セット】

●応急キット専用



クールシート(70枚入り/70枚詰め替え用)

超大判シートなので作業後の汗や汚れをしっかりとふき取れます。

- サイズ:(70枚入り) 210×高さ210mm
(詰め替え用)幅140×奥行140×高さ150
(シートサイズ)350×300mm
- 肌のベタつきや臭いのもとになる汗や汚れを取り除くフェイス&ボディ用シートです。
- メントール配合で、すっきり爽快に汗を拭き取れます。
- 1枚で全身に使える大判仕様です。



70枚入り

詰め替え用
(70枚入り)

種類	品番	コード
70枚入り	CS-42411	954843
詰め替え用(70枚)	CS-42412	954844

アイスノン 極冷えボディシート

極冷えシートが汗・べたつき・ニオイの元を
すっきりふき取ります。

- サイズ:幅90×奥行65×高さ182mm
(シートサイズ)250×200mm
- 内容量:30枚
- 圧倒的なクール感を全身で実感!
- クール成分(メントール)高配合。


冷えずぎ
注意!強力なクール感と
爽快感が持続

品番	コード
HAS-BS30	594580

冷感タオル・冷感クルドットタオル(カラビナボトル入り)

バッグや腰ベルトに付けることができる冷感タオルです。

- サイズ:(タオル)約横860×縦290mm、(ボトル)約φ66×高さ187mm
- 材質:(タオル)ナイロン、ポリエステル、(ドット部分)アルミニウム
- 洗えば繰り返し使用することができます。
- クルドットタオルについて
熱伝導率に優れたアルミニウム製のクルドット(チップ)を、メッシュ調の生地に熱圧着させ、「吸熱効果」と「気化熱効果」のダブルの冷感効果があります。



表面にクルドット



涼感タオル

クルドットタオル

涼感タオル
ボトルクルドットタオル
ボトル

種類	品番	コード
涼感タオル(ドットなし)	NBR-561	595219
冷感クルドットタオル	BR-608	594888

冷感ロングタオル

高機能冷感生地を採用した新しい冷感タオル。
水で濡らして、絞り、振ってから使用して下さい。

- サイズ:横900×縦300mm
- 材質:ポリエステル、スパンデックス(ポリウレタン)
- 水に濡らして、絞って振れば何度でも冷たくなります。
- 肌触りのいい生地でストレスなく、いつでも使用可能です。
- 吸水性抜群で、長時間保水します。



品番	コード
CLT-B	595131

ヘルメット

製造物賠償責任保険対象品 / 厚生労働省保護帽検定合格品

通気性が優れたヘルメットです。消臭加工素材を採用!!

- サイズ: 53~62cm
- ひさし長さ: 約40mm
- 材質: (本体) ABS、(ひさし・通気孔カバー) ポリカーボネート
- ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工(紫外線99.9%カット)
- 消臭加工素材を内装とあごひもに使用しています。(通気性も抜群!)
- 帽体に帯電防止処理をしていますので、ほごりが付きにくい!!

カラー	品番	コード
白・クリア	No.390-WC (白・クリア)	596117
白・グレー	No.390-WG (白・グレー)	596118
白・緑	No.390-WGR (白・緑)	596119
白・黄	No.390-WY (白・黄)	596121
黄・グレー	No.390-YG (黄・グレー)	596122
青・グレー	No.390-BG (青・グレー)	596123
紺・グレー	No.390-KG (紺・グレー)	596124



送風機内蔵ヘルメット

厚生労働省保護帽検定合格品

帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用しています。(乾電池式)

- サイズ: 53cm~62cm
- 重量: 約572g(乾電池含む)
- 風量: 約204L/min(正転)、約180L/min(逆転)
- 作動時間: 約8時間
- ひさし長さ: 約33mm
- 電源: 単3乾電池×3本(テスト用付属)
- 材質: (帽体・電池ケース・カバー) ABS
(ひさし) ポリカーボネート

品番	コード
No.395F	594840



ヘルメット取付式送風機 WindyⅢ

後頭部から帽内部まで風を送り込む作業効率の向上に!!

- サイズ: 約横120×縦143×厚さ60mm
- 重量: 約190g(乾電池含む)
- 風量: (強)約400L/min、(弱)約372L/min
- 作動時間: (強)約8時間、(弱)約13時間
- 電源: 単3乾電池×3本(電池別売)



品番	コード
No.7703	594844

WindyⅢ専用防暑タレ

日差しをカット! 遮熱率44.2%、UVカット率98.6%!!

- サイズ: 約横400×縦290mm
- 重量: 約35g(乾電池含む)
- 材料: ポリエステル100%
- 防暑タレを併用することで風を逃さず、効果的に帽体内に風を送り込みます。



品番	コード
No.7704	594845

ゼロエネプラス ツヌーガ製®ヘアバンド

触った瞬間ひんやり。伸縮フィットで額の汗を吸収!

接触冷感

耐切削性

- サイズ: フリーサイズ
- 重量: 約30g
- 材質: 高分子量ポリエチレン糸100%
- UVカット率99.9%
- 高い熱伝導性により、皮膚の熱を吸収・拡散させてひんやり冷たい。
- ひんやり感は早く回復、洗濯後も冷たさそのまま。
- 日本製

品番	コード
FTS-1800	586748

Tsunoga®

ツヌーガ®は東洋紡エムシーの高分子量ポリエチレン糸です。高い熱伝導性により皮膚の熱を吸収・拡散させてひんやり感を感じていただけます。



着用時

高視認 ツヌーガ製®冷感フラップ 東洋紡の高分子量ポリエチレン糸"Tsunooga®"を使用。

目立って安全、高視認のフラップ。接触冷感と耐切削性に加えUV加工カット率99.9%以上!!

接触冷感

耐切削性

- 材質：高分子量ポリエチレン・ポリエステル・綿・合成繊維（アクリレート）・その他
- カラー：蛍光オレンジ
- UVカット率99.9%
- 高い熱伝導性により、皮膚の熱を吸収・拡散させてひんやり冷たい。
- ひんやり感は早く回復、洗濯後も冷たさそのまま。
- 日本製

ツヌーガ®の接触冷感+ベルオアシス®の吸水力

Tsunooga®

ツヌーガ®は東洋紡エムシーの高分子量ポリエチレン糸です。高い熱伝導性により皮膚の熱を吸収・拡散させてひんやり感を感じていただけます。

BELL OASIS®

ベルオアシス®は吸水・吸湿に優れた繊維です。吸水性能は自重の80倍、吸湿性能としては150%を有し、難燃性能と消臭性能を併せ持ちます。



【横幅】26cm

【横幅】20cm

横幅	品番	コード
26cm	FTS-1771-26	586746
20cm	FTS-1771-20	586747

ソーかいくん2

首への直射日光をひんやりカット!

- マジックテープで簡単に取り付けできます。
- ひたして使うので、くり返し使えます。
- ※ヘルメットは別売



品番	コード
PRP-S2	594542

影ぼうし(ヘルメット装着タイプ)

- 水に浸せば何度でも冷たくなります。
- 直射日光から後頭部・首筋を守ります。
- 丸洗いでできます。
- ゴムバンドで、ヘルメットに簡単装着。
- ※ヘルメットは別売。



品番	コード
KB-WB	595136

サンガード

直射日光から首筋を守るカバーです。

- 両サイドがメッシュ素材なので風通しが良く耳元の不快感も解消します。
- あらゆるヘルメットに装着可。(フックで固定します)
- 丸洗いでできます。
- ※ヘルメットは別売。



品番	コード
SGD-400	594871

メッシュクールキャップ

メッシュ素材のヘルメットインナー。

- サイズ：フリーサイズ
- ゴムバンドなので頭にしっかりフィット! さらに額部分は速乾素材ダブルラッセルを使用。
- 垂れには保冷剤(別売)用のポケット付き。
- 首筋への直射日光を防ぎます。



品番	コード
NBR-533	586745

あたま爽快パッド

保冷剤付きのアンダーキャップです。

- サイズ：約240×240mm
- 重量：約32g
- 保冷剤5個付き。
- 4ヶ所のポケットに保冷剤を入れて使用します。
- 通気性・軽量性・クッション性に優れたダブルラッセル
- ※ヘルメットは別売



品番	コード
NBR-562	595179

クールヘッド+(プラス)

速乾素材でベタつく汗を軽減しサラッと快適!

- サイズ：フリーサイズ頭回り55～59cm
- 重量：約60g
- 材質：ポリエステル100%(クールマックス)、指定外繊維(ベルオアシス)
- 後頭部のファスナーを開けると、垂れが出てくる仕組み。
- 垂れには保冷剤(別売)用のポケット付き。
- 首筋への直射日光を防ぎます。



垂れを出しても使える熱中対策ヘッドウェア。

品番	コード
BR-558	594856

身体
の暑さ
対策

冷却用品

熱中症対策装着品

冷感衣類

送風ウェア


冷感作業着

日よけ

作業用ヘルメットにはめ込むだけで簡単に日除けができます。

●保護帽に取り付けて日差しから顔や首筋を守る！


種類	重量	品番	コード
No.70 (ビニール)	約80g	No.70 (ビニール)	594854
No.71 (竹)	約98g	No.71 (竹)	594837
No.72 (メッシュ)	約68g	No.72 (メッシュ)	594819
No.7070 (スポンジ)	約19g	No.7070 (スポンジ)	594838
No.7071 (麦わら)	約90g	No.7071 (麦わら)	594855



汗取りシート汗水吸(あせすいすい)

おでこから流れる汗を素早くキャッチ！
おもしろいほど汗を吸い取ります。

- 重量：約5g(1枚)
- 吸った汗を内部でゼリー状に固める
ポリマー内蔵なので汗が流れ出ません。
- 肌にやさしい不織布を使用していますので、
嫌なベタつきもありません。
- 汗で眼鏡が曇る場合もこれさえ貼れば安心です。
- 汗の量にもよりますが数日間ご使用になれます。



※ヘルメットは付属しません。

種類	品番	コード
4枚入り	No.66	594857
100枚入り	No.66-B	594858

汗取りデコパット

四国今治産タオルを使用した
ヘルメット用のおでこの汗取りパット。

- 重量：約10g(1枚)
- 繰り返し洗濯可能。
- 額の汗をすぐに吸収。
- マジックテープで取り付け。
- 四国今治産タオル使用。
- 日本製



※ヘルメットは付属しません。

カラー	品番	コード
白	No.67-W	594861
青	No.67-B	594862
黒	No.67-BK	594863

冷感+消臭フルフェイスマスク

- サイズ：フリー
- 材質：ポリエステル90%・ポリウレタン10%
- 本体色：ブラック、ホワイト（グレーもございます）
- 接触冷感で、ひんやり涼しい着心地のフルフェイスマスクです。

接触冷感



ブラック

ホワイト

カラー	品番	コード
ブラック	JW-614B	586723
ホワイト	JW-614W	586724



アクアインナーキャップ

水に濡らして気化熱で冷やす！

- サイズ：フリーサイズ頭回り55～61cm
- 重量：約36g
- 本体色：青、黒
- 後頭部の日除けは取り外し可能



品番	コード
No.7185	594859

全自動ヘルメット洗浄機 マスカット

45秒でヘルメットを完全洗浄！！

- サイズ：幅360×奥行400×高さ850mm
- 重量：約29kg
- 電源：AC100V
- 消費電力：380W
- 電源コード：1.5/2sq
- 給水：一般水道水
(接続口径16mmホースニップル)
- 洗剤タンク：250ml
- ※洗剤は付属しません。
- 1回の洗浄に必要な使用量
水：3.3L
洗剤：0.3ml



品番	コード
SGW-1902	736119

冷感+消臭ヘッドキャップ

- サイズ：フリー
- 材質：ポリエステル90%・ポリウレタン10%
- 本体色：ブラック、ホワイト（グレー、迷彩色もございます）
- 冷感・消臭・パワーストレッチ効果があります。
- 接触冷感なので、ひんやりとした着心地を体感できます。

接触冷感



ブラック



ホワイト

カラー	品番	コード
ブラック	JW-611B	586721
ホワイト	JW-611W	586722

ゼロエネプラス ツヌーガ製®プロテクター・アームカバー

東洋紡の高分子量ポリエチレン糸®Tsunoooga®を使用。

水で濡らして振ると何度でも冷たさ復活!!手首や腕の形状に合わせた「テーパー編み」で快適と安心が1つになりました。

- 材質：高分子量ポリエチレン糸100%
- カラー：ブラック
- 高い熱伝導性により、皮膚の熱を吸収・拡散させてひんやり冷たい。

- ひんやり感は早く回復、洗濯後も冷たさそのまま。
- 日本製

接触冷感

耐切削性

ゼロエネプラス ツヌーガ製®プロテクター20cm

- プロテクター20cm
- サイズ：フリー(長さ20cm)
- 重量：約50g(2枚)
- 耐刃創レベル3C
- 2枚組



品番	コード
FTS-1770	586749

ゼロエネプラス ツヌーガ製®アームカバー30cm

- アームカバー30cm
- サイズ：フリー(長さ30cm)
- 重量：約57g(2枚)
- 耐刃創レベル2B
- 2枚組



品番	コード
FTS-1785	586750

ゼロエネプラス ツヌーガ製®アームカバー40cm

- サイズ：フリー(長さ40cm)
- 重量：[40cm] 約80g(2枚)、[40cm厚手] 約90g(2枚)、[40cm幅広] 約84g(2枚)
- [40cm] 耐刃創レベル2B
- [40cm厚手] 耐刃創レベル3C
- [40cm幅広] 耐刃創レベル2B
- 2枚組



種類	品番	コード
40cm	FTS-1780	586762
40cm厚手	FTS-1783	586763
40cm幅広	FTS-1781	586764



フルハーネス対応 送風ファンパッド WINDY FLOW(ウィンディーフロー)

涼しさを羽織る!フルハーネス対応で肩や首へ広範囲に送風できます。

- サイズ：フリー
- 重量：(パッド)約310g
(バッテリー)約245g、(バッテリーケーブル)約19g
(ファン2個)約162g、(ファンケーブル)約45g
- 電池容量：10,000mAh
- 入力電圧：DC5V/2A
- 出力電圧：DC5V/2.4A
- 稼働時間：[強]約4時間(風量約60L/S)
[中]約6時間(風量約56L/S)
[小]約9.5時間(風量約45L/S)
- ※稼働時間は付属のモバイルバッテリー使用時
- 付属品：バッテリー、ファン

品番	コード
No.FB-7048	586765

10,000mAhの
モバイルバッテリー付属保冷剤ポケット
※保冷剤は付属しません薄型・軽量・静音の
ファンユニット付属

ICEMAN®PRO X(アイスマンプロエックス)

ハーネスや空調ウェアにも対応。水冷式の冷却インナーベスト!!

- サイズ：フリー(S~5L相当)
- 材質：(ウェア)ポリエステル、(タンク)TPU+保冷生地採用厚さ5mm、(冷却ホース)シリコンゴム
- 冷却時間：(冷感UPモード)約3時間、(長時間モード)約3時間30分、(最大長時間モード)約3時間50分
- 付属品：充電ケーブル(Type-c)1本、バッテリー、専用ボトル(1000ml)

【付属リチウムイオンバッテリー仕様】

- サイズ：95×65×25mm
- 重量：約133g
- 電池電圧：3.6V
- 電池容量：5,200mAh
- タイマー機能：(1)連続動作
(2)20秒動作~45秒停止
(3)20秒動作~1分30秒停止



内側



外側



品番	コード
FUICMPX-BLV-SET	586766

身体
の暑さ
対策冷却
用品熱中
症対策
装着品冷感
衣類送風
ウェア冷感
作業着

フルハーネス対応ブルゾン LX-6700WFH

より広く風が流れるように設計された服地、高い襟でヘルメットの内部まで風を送ります。

- サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L
- 材質：綿100%(高密度綿使用)
- 本体色：ブルー、シルバークレー
- 資材等の運搬時に役立つ肩パットを両肩に設けました。
- ロック式ファスナーを採用。
- 2丁掛けランヤードに対応。
- 裏地コーティング

ファン、バッテリーは別売です。
下記のファンセットと、バッテリーセット
の品番を別途ご指定下さい。



2丁掛けランヤードに対応



カラー	品番	コード
ブルー	LX-6700WFHB	595271
シルバークレー	LX-6700WFHS	595272

フルハーネス対応ベスト LX-6700WHV

動きやすく、シンプルなベストタイプ。

- サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L
- 材質：ポリエステル100%
- 本体色：ネイビー、シルバー
- YKKのロック式ファスナーを採用。
- 風抜け防止
- 2丁掛けランヤードに対応。

ファン、バッテリーは別売です。
下記のファンセットと、バッテリーセット
の品番を別途ご指定下さい。



2丁掛けランヤードに対応



カラー	品番	コード
ネイビー	LX-6700WHVN	595273
シルバー	LX-6700WHVS	595274

クーリングブラストプロ ファンセット

数量限定

最大出力18.6V。
羽根を取り外して水洗いできる！

- セット内容：ファン×2個、
シリコンアタッチメント×2個、
専用ケーブル
- 羽根を取り外して水洗い可能
- 最大出力18.6V対応
- 気流2Wayタイプ
- 風量4段階調節対応



品番	コード
LX-6700FCZII	595289

クーリングブラストプロ バッテリーセット

数量限定

最大出力18.6Vで出力を4段階調整できる高性能タイプ。

- 最高出力：18.6V
- 電池容量：6700mAh、48.24Wh
- 入力電圧：DC8.4V・1500mA
- 充電時間：約5時間

出力電圧	18.6V	15V	12V	8V
稼働時間	約2.5時間	約4時間	約8.5時間	約24時間以上
参考風量	約100ℓ/S	約78ℓ/S	約65ℓ/S	約42ℓ/S

品番	コード
LX-6700BAZII	595290



エアリージャケット TOUGH

【スポーツブランド・MIZUNO社製】

引張・引裂・摩耗強度に優れた素材
「タフプレーカー」のエアリージャケット。

- サイズ：S・M・L・XL・2XL3XL-8・4XL-8
- 材質：ポリエステル100%
- 本体色：アロイグレー・ドレスネイビー・
ブラック×アロイグレー・
ドレスネイビー×サーフブルー
- ミャンマー製・ベトナム製
- 再帰反射プリントカラー(背中側)：
ブルー(全カラー共通)

再帰反射プリント
内側メッシュ構造



消臭テープ

ニオイ成分に吸着し、中和することにより
臭気を軽減する消臭テープ付き。



ファン、バッテリーは別売です。
詳細はP17をご覧ください。



品番	コード
F2JP9190(参考品番)	595228

05アロイグレー

14ドレスネイビー

87ドレスネイビー×サーフブルー

93ブラック×アロイグレー

エアリージャケット TOUGH ベスト

【スポーツブランド・MIZUNO社製】

引張・引裂・摩耗強度に優れた素材「タフブレイカー」のエアリーベスト。

ファン、バッテリーは別売です。詳細はP17をご覧ください。

- サイズ: S・M・L・XL・2XL・3XL・8・4XL・8
- 材質: ポリエステル100%、
(バインダー部)ポリエステル96%、ポリウレタン4%
- 本体色: ドレスネイビー・ドレスネイビー×サーフブルー
・ブラック×アロイグレー
- ベトナム製
- 再帰反射プリントカラー(背中側): ブルー

消臭テープ

ニオイ成分に吸着し、中和することにより
臭気を軽減する消臭テープ付き。



14ドレスネイビー

バックスタイル

87ドレスネイビー×サーフブルー

93ブラック×アロイグレー

品番	コード
F2JP0190(参考品番)	586757

エアリージャケット TOUGH(タフ) フルハーネス型安全帯対応モデル

【スポーツブランド・MIZUNO社製】

高所作業でのフルハーネス型安全帯対応モデルのエアリージャケット。

- サイズ: S・M・L・XL・2XL・3XL・8・4XL・8
- 材質: ポリエステル100%
- 本体色: アロイグレー・ドレスネイビー
- ベトナム製
- 再帰反射プリントカラー(背中側):
ブルー(全カラー共通)

QuickFree® ファスナー採用

万が一落下の際、一定以上の負荷が
掛かるとエレメントが自動開放される機能です。
"QuickFree"はYKK株式会社の登録商標です。



05アロイグレー

14ドレスネイビー

ファン脱落防止ネット

バックスタイル

品番	コード
F2JP0182(参考品番)	595293



消臭テープ

ニオイ成分に吸着し、中和することにより
臭気を軽減する消臭テープ付き。



ファン、バッテリーは別売です。
詳細はP17をご覧ください。

エアリージャケット TOUGH(タフ) ベスト フルハーネス型安全帯対応モデル

【スポーツブランド・MIZUNO社製】

高所作業でのフルハーネス型安全帯
対応モデルのエアリーベスト。

- サイズ: S・M・L・XL・2XL・3XL・8・4XL・8
- 材質: ポリエステル100%
(バインダー部)ポリエステル96%、ポリウレタン4%
- 本体色: ドレスネイビー
- ベトナム製
- 再帰反射プリントカラー(背中側): ブルー



14ドレスネイビー

バックスタイル

品番	コード
F2JP019214	595294

QuickFree® ファスナー採用

万が一落下の際、一定以上の負荷が
掛かるとエレメントが自動開放される機能です。
"QuickFree"はYKK株式会社の登録商標です。

消臭テープ

ニオイ成分に吸着し、中和することにより
臭気を軽減する消臭テープ付き。



ファン、バッテリーは別売です。
詳細はP17をご覧ください。

エアリージャケット TOUGH(タフ) 柱上作業用フルハーネス型安全帯対応モデル

【スポーツブランド・MIZUNO社製】

柱上作業用のフルハーネスに対応するため、ランヤードを胸から出せる仕様のエアリージャケット。

- サイズ: S・M・L・XL・2XL・3XL・8・4XL・8・5XL・8・6XL・8
- 材質: ポリエステル100%
- 本体色: ドレスネイビー×サーフブルー
- ベトナム製
- 再帰反射プリントカラー(背中側): ブルー

QuickFree® ファスナー採用

万が一落下の際、一定以上の負荷が
掛かるとエレメントが自動開放される機能です。
"QuickFree"はYKK株式会社の登録商標です。



87ドレスネイビー×サーフブルー

ファン脱落防止ネット

バックスタイル

品番	コード
F2JPRH3301	595295



消臭テープ

ニオイ成分に吸着し、中和することにより
臭気を軽減する消臭テープ付き。



ファン、バッテリーは別売です。
詳細はP17をご覧ください。

エアリージャケット(フルハーネス仕様) 本商品の取り扱い方法

- 【安全上のご注意】
- 本商品は「墜落制止用具の規格」に適合したフルハーネス向けのウェアですが、落下時や作業時のいかなる安全を保障するものではありません。
 - ハーネスのタイプ、形状によっては着用できない場合や、安全を保障できない場合があります。

- 【△警告】
- 高所作業安全帯の装着においては、その商品の取扱説明書を正確に読み、正しく装着してください。
 - ルーズに装着したり、誤った装着をした際には危険をともなう場合がありますので、絶対にしないでください。
 - 本商品の着用方法は同梱のパッケージ、または弊社お客様相談センターホームページをご覧ください。

- 【△注意】
- 対応するハーネスの仕様(特に背中部Dリング・ランヤードとの接続部)については着合わせにおける装着異常がないか、事前に形状サイズをご確認ください。また接続時は開閉部分のファスナーは全周で使用するください。

身体
の暑さ
対策

冷却
用品

熱中
症対策
装着品

冷感
衣類

送風
ウェア

冷感
作業着

空調風神服 長袖ブルゾン KF92400

天然素材を使用した心地よい肌ざわり。

- サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L
- 材質: 綿100%
- 本体色: ネイビー、ストーングレー、チャコール



3ネイビー

6ストーングレー

69チャコール

ファン、バッテリーは別売です。
P17よりファンとバッテリーの
品番を別途ご指定下さい。

品番	コード
KF92400(参考品番)	595296



二重比翼



二重肩ヨーク



ウエスト部ゴム



左袖ベンダシ

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン KF92400G

フルハーネスの上に着用できる空調風神服です。

- サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L
- 材質: 綿100%
- 本体色: ネイビー、ストーングレー、チャコール
- 軽い負荷でファスナーが解放される
クイックフリーファスナーを採用し、
落下時の首吊り事故のリスクを軽減。



3ネイビー

6ストーングレー

69チャコール

ファン、バッテリーは別売です。
P17よりファンとバッテリーの
品番を別途ご指定下さい。

品番	コード
KF92400G(参考品番)	595297



クイックフリーファスナー



ランヤード取り出し口

ファンの位置が高めで
腰ベルトの邪魔にならない

ファン脱着防止ネット

空調風神服 ベスト KF95990

軽くて乾きやすく、鮮やかな
発色としなやかさが特徴です。

- サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L
- 材質: ポリエステル100%
- 本体色: ネイビー、グレー



3ネイビー

89グレー

ファン、バッテリーは別売です。
P17よりファンとバッテリーの
品番を別途ご指定下さい。


品番	コード
KF95990(参考品番)	595298



バッテリーポケット



風気路メッシュ



ウエスト部ゴム



保冷材用ポケット

空調風神服 フルハーネス用ベスト KF95990G

フルハーネスの上に着用できる空調風神服です。

- サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L
- 材質: ポリエステル100%
- 本体色: ネイビー、グレー
- 軽い負荷でファスナーが解放される
クイックフリーファスナーを採用し、
落下時の首吊り事故のリスクを軽減。

撥水


ファン、バッテリーは別売です。
下記よりファンとバッテリーの
品番を別途ご指定下さい。

品番	コード
KF95990G(参考品番)	595299



3ネイビー

89グレー



クイックフリーファスナー

ランヤード取り出し口

ファンの位置が高めで
腰ベルトの邪魔にならない

ファン脱落防止ネット

リチウムイオンバッテリー24V仕様 RD9590PJ

高品質・高性能モデル(12V仕様との互換性はありません)

- 重量: 約340g
- 風量は3段階に切り替えられます。
- Bluetooth®対応
- 安心の日本製(充電器は中国製)
- 簡易防水仕様
- 難燃性のプラスチック素材を使用
- 付属品: 5セルバッテリー、ACアダプター

ハイパワーファンは別売です。
RD9410PH、RD9420PHの
どちらかを別途ご指定下さい。

連続稼働時間/風量

(※RD9410PH・RD9420PHを使用した場合)

	ターボモード 24V	強モード 15V	中モード 12V	弱モード 9V
連続稼働 時間	約5分	約8時間	約12時間	約24時間
風量	約100 ℓ/sec	約65 ℓ/sec	約55 ℓ/sec	約40 ℓ/sec



品番	コード
RD9590PJ	595300

ハイパワーファン24V仕様

RD9410PH

風向きを変えられるななめ設計

- サイズ: 厚さ42mm
- 重量: (1個あたり) 約110g
- ファン×2個、ファンケーブル×1本
- ななめ仕様なので風を当てやすい。
- カバーは取り外し可能
- 特許取得



品番	コード
RD9410PH	595301

RD9420PH

ファンがウェア内に収まる設計

- サイズ: 厚さ42mm
- 重量: (1個あたり) 約105g
- ファン×2個、ファンケーブル×1本
- フラット仕様でウェアから飛び出ない。
- カバーは取り外し可能



品番	コード
RD9420PH	595302

リチウムイオンバッテリー12V仕様 RD9291J

高品質・高性能モデル(24V仕様との互換性はありません)

- 重量: 約300g
- 風量は3段階に切り替えられます。
- Bluetooth®対応
- 安心の日本製(充電器は中国製)
- 簡易防水仕様
- 難燃性のプラスチック素材を使用
- 付属品: 4セルバッテリー、ACアダプター

ハイパワーファンは別売です。
RD9210HNを別途ご指定下さい。

連続稼働時間/風量

(※RD9210HNを使用した場合)

	強モード 12V	中モード 9V	弱モード 6V
連続稼働 時間	約4.5時間	約9時間	約22時間



品番	コード
RD9291J	595303

ハイパワーファン12V仕様

RD9210HN

風向きを変えられるななめ設計

- サイズ: 厚さ38mm
- 重量: (1個あたり) 約100g
- ファン×2個、ファンケーブル×1本
- ななめ仕様なので風を当てやすい。
- カバーは取り外し可能
- 特許取得



品番	コード
RD9210HN	595304

身体
の暑さ
対策冷却
用品熱中
症対策
装着品冷感
衣類送風
ウェア冷感
作業着

I'ZペルチェベストセットⅢ

ストレッチ素材で体にフィットしてひんやり！
3台のペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。

- 材質：本体(メッシュ)ポリエステル100%、別生地(ミニリップストップ)ポリエステル100%
別生地(ニット)ナイロン75%、ポリウレタン25%
- 使用電源：5Vモバイルバッテリー
- 温度切替：4段階
- 推奨環境：20～45℃
- 安全機能：排熱ファン故障時、自動電源OFF機能
電源OFF時、1分間排熱機能

※合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。

サイズ(cm)	M	L	XL
着丈	56	58	60
肩幅	36	38	40
胸囲	90～98	97～105	106～116

品番	コード
LX-IZSET3	595291



前面



背面

※1使用状態・環境によって変動します。使用環境20～45℃で設定温度「強」の場合。

おすすめモバイルバッテリー
TL115UK

- サイズ：約74×145.5×15.2mm
- 重量：245g
- 入力定格：DC5V/2A
- 出力定格：DC5V/2.4A
- 付属品：microUSBケーブル



品番	コード
TL115UK	595292

エアメッシュ反射ベスト50

直径約3mmのメッシュにより通気性が抜群に良いベストです。前後に反射帯付き。

- サイズ：フリー
- 材質：(本体) ポリエステルメッシュ、(反射シート) ビーズ反射クロス
- 着丈：570mm
- 反射帯に穴加工を施した事により、反射材の熱を放出します。
- 視認性が高いので夜間作業も安全です。

超軽量
125g

反射イメージ



紺メッシュ



オレンジメッシュ



黄緑メッシュ



黄メッシュ



緑メッシュ



青メッシュ

紺メッシュ
装着例黄メッシュ
装着例

カラー	品番	コード
紺メッシュ	FSD-AM50BW	585541
オレンジメッシュ	FSD-AM50RW	585542
黄緑メッシュ	FSD-AM50GW	585543
黄メッシュ	FSD-AM50YW	585544
緑メッシュ	FSD-AM50TGW	585545
青メッシュ	FSD-AM50SBW	585546

アイスバックDX(保冷剤4個付き)

大型保冷剤4個×速乾素材クールマックス®で冷却!!

- サイズ：フリー(胸囲100cmまで)
- 材質：(本体表面) ポリエステル(ダブルラッセル)、
(本体裏面) ポリエステル(クールマックス®)
- 蜂の巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地ダブルラッセルを使用。
- 大型保冷剤×4個付き。



品番	コード
NBR-551BG(ベージュ)	595232

マジックテープ
でサイズ調整が
可能です。

爽快くんメッシュベスト(アルミ保冷剤6個付き)

- サイズ：(本体)フリー(着丈:約605mm)、(アルミ保冷剤)約160×170mm
- 材質：(本体) ポリエステル100%
- 保冷剤を6個身に付けることができるメッシュベストです。
- 保冷剤用ポケット×6個(前部×2、脇部×2、背部×2)、アルミ保冷剤×6個付き。



前面



背面

品番	コード
NBR-536	586742

ハイドロギアベスト


電源やバッテリーは不要!! 水のみを使用した気化熱式冷却ベスト。

- サイズ: フリーサイズ(着丈55、肩幅37、胸囲98~120cm)
- 材質: 【表地1】(メッシュ)ポリエステル100%、アルミスパッタリング
【表地2】(ストレッチメッシュ)ポリエステル82%、ポリウレタン18%
(裏地)ポリエステル100% (フィルム)ナイロン100%、ポリウレタンラミネート
(中材)レーヨン100%、ポリエステル100%
- 持続時間: 3~5時間(1回の注水)
- 付属品: 注水用ボトル×1

水を入れるだけ
軽くて快適

体感温度は
-7℃

独自の気化熱システム



- ① 内部に保水されている水分が蒸発
- ② 気化熱フィルムを通し、水蒸気が身体に付着
- ③ 通気性◎のダブルラッセル生地+蛇腹仕様に
より、衣類内を空気が循環し、気化・吸熱を促進



前面



背面



ファン付きウェアとの
併用でより涼しく!

品番	コード
LXHYG	595311

銀メッシュベスト反射材付き

昔ながらの伝統技法「からめ織り」で高い反射性と通気性を実現!

- サイズ: フリーサイズ
- 材質: (本体)ポリエチレン100%
(メッシュ)ポリエステル100%
(反射材)PVC100%

光をはね返す
UVカット率 **99%** 以上

涼しさ実感
布製シャツより **-10℃**

※銀メッシュ部




前面



背面

品番	コード
FTS-9654	595312

涼しさの効果が「サーモグラフィ」で一目瞭然!



銀の甲羅

反射と通気でダブルの涼しさ!!
背中全体を覆うので、
体感温度が大きく下がります。

- サイズ: フリーサイズ
- 材質: ポリエチレン、
ポリエステル

- 風通し抜群
- 日差しをはね返す

真夏の
炎天下に着ると **-8℃**

※メーカー調べ



着用例



前面



背面

品番	コード
FMG-025	595313

冷や冷やリング

数量限定

首に巻くだけで首元を冷却。

スポーツ・アウトドア・家事・屋外作業に最適。

- サイズ: (Mサイズ)約33cm、(Lサイズ)約38cm
- 重量: (Mサイズ)約118g、(Lサイズ)約127g
- 冷却時間: (冷凍庫)約20分、(冷蔵庫)約40分、(氷水)約10分
- 材質: PCM
- 温度変化の著しい宇宙空間において宇宙飛行士を守るために開発されたPCM素材使用。
熱を吸収・発散することで一定の温度を保つ性質があります。
- 冷却することで凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。
- 一定温度(21℃~25℃)を約60~90分維持させます。



冷凍庫→約20分
冷蔵庫→約40分



氷水→約10分



繰り返し使える



一定温度持続



首に巻くだけ



結露しない

種類	品番	コード
Mサイズ ネイビー	No.7186NM	595245
Lサイズ ネイビー	No.7186NL	595246
Mサイズ グレー	No.7186GM	595247
Lサイズ グレー	No.7186GL	595248



Mサイズ ネイビー



Lサイズ ネイビー



Mサイズ グレー



Lサイズ グレー

身体
の暑さ
対策

冷却
用品

熱中
症対策
装着品

冷感
衣類

送風
ウェア

冷感
作業着

たれ幕 (450×1800タイプ)

- サイズ: 横450×縦1800×厚0.35mm
- 材質: ターポリン製
(上下硬質パイプ・ヒモ付き)



品番	コード
KMT-35	267561

熱中症対策標識

- 材質: PP (穴4スミ)



サイズ: 横450×縦600mm

サイズ	品番	コード
横450×縦600mm	NTK-MG1	676544
横600×縦900mm	NTK-MG2	676545

温度度計付 熱中症対策標識

- サイズ: 横300×縦600mm (温度度計はφ156mm)
- 材質: アルミ複合板 (穴4スミ)
- 付属の温度度計 (両面テープ付き) を貼り付けてお使い下さい。
- 直射日光を避けて屋内または軒下で掲示して下さい。

熱中症対策温度度計

- サイズ: φ156×厚さ30mm



種類	品番	コード
温度度計付 熱中症対策標識	TNT-F3	594814
熱中症対策温度度計	OSK-F3	676518



サイズ: 横600×縦900mm



熱中症対策のぼり旗

オリジナルのぼりです。

- サイズ: 横450×縦1800mm
- 材質: テトロンボンジ製
- ※旗竿は別売り



品番	コード
NFG-001	951221

注水型 ポール台

ポール固定部内蔵式です。
ワンタッチで簡単に固定可能!!

- サイズ: 幅360×高さ205mm
- タンク容量: 13L
- 材質: PE, PP
- φ19~25mmのパイプを使用可能。



品番	コード
FGS3	276311

●差込み口

伸縮ポール

耐久性に優れた
のぼり旗用ポールです。

- サイズ: φ25×高さ1600~3000mm (横棒: 850mm)
- 重量: 0.7kg
- 材質: PP
- その他の色もございます。(青・緑)



品番	コード
NP-W	276512

熱中症対策看板

現場サイズの立て看板です。熱中症対策の注意喚起にどうぞ！

●材 質：（標示板）着色被覆鋼板、（取付枠）角鋼管メラミン焼付塗装 ※取付枠は別売です。



●熱中症を予防しよう



●熱中症を防ごう



●熱中症に注意しよう

色々な看板枠に
取付けが可能です。
名入れも可能です。
お問い合わせ下さい。



種類	サイズ	品番	コード
熱中症を予防しよう	（取付枠）横1100×縦1580×□25mm（標示板）横1100×縦1400mm	NTK-A1	676531
熱中症を防ごう	（取付枠）横550×縦1580×□25mm（標示板）横550×縦1400mm	NTK-SL1	676533
熱中症に注意しよう	（取付枠）横550×縦1580×□25mm（標示板）横550×縦1400mm	NTK-SL2	676534

熱中症対策ポスター（B2サイズ）

現場や事務所での熱中症対策に役立つポスターです。事務所などで目につきやすい場所に貼り付けると大変効果的です。

●サ イ ズ：横515×縦728mm
●素 材：紙




品番	コード
NTK-P1	676541

緊急医療情報カード


万が一の時の緊急医療情報を中面に記載できるカードです。

- サ イ ズ：横85×縦55（展開すると110）mm
- 素 材：厚紙（PP加工）
- 氏名・住所・会社名・かかりつけ医などの医療情報を記入できますので、万が一の事故時などに役立ちます。
- 表面は熱中症予防に役立つ温度計付き。
- 10枚セット




中面

品番	コード
N13-10（10枚セット）	594842



表面



裏面

コンディションカード

- サ イ ズ：横85×縦55mm
- 素 材：厚紙（PP加工）
- 顔に10秒あてるだけで計れるカード型体温計です。
- 繰返し利用することができます。（折り曲げ禁止）
- 10枚セット


品番	コード
HCK-10（10枚セット）	594806



熱中症予防カード

- サ イ ズ：横85×縦55mm
- 素 材：厚紙（PP加工）
- 約26～46℃まで体温が計れるカード型体温計です。
- 熱中症の予防ポイントが記載されています。
- 10枚セット

品番	コード
N11-10（10枚セット）	586807



看板・計測機器

熱中症標識 熱中症のぼり旗

熱中症看板 カード型温度計

熱中症指数モニター

温湿度計 アルコールセンサー

熱中症指数データロガー (AD-5695DL)

内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。
WBGT指数のアラーム設定が可能。(20.0~50.0℃)

- サイズ: 約幅75×高さ301×奥行75mm
- 重量: 約290g (電池・アタッチメント・カラビナ含む)
- 材質: ABS樹脂 (本体、センサ保護カバー)、
ラバー (操作ボタン)、アクリル (LCDパネル)、
SUS304 (三脚穴)
- 内容: 取扱説明書、電池 (モニター用)、保護フィルタ、
通信ケーブル、ハードケース、ネックストラップ、
熱中症予防指針ラベル
- 電源: 単4形アルカリ乾電池4個
- 使用時間: 約700時間
(アルカリ乾電池使用、周囲温度25℃、
記録間隔1時間毎、アラーム動作なし、
バックライト非点灯時)

- 記録間隔1分の場合、連続 約8日間の測定データを
記録して保存することができます。
- 熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。
- 全球形 石川式黒球 (直径75mm) を使用。

※取付用電池蓋を使用すれば、様々な場所に取付できます。

品番	コード
AD-5695DL	595243



黒球型熱中症指数モニター (AD-5695A)

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。
全球形石川式黒球を採用しています。

- サイズ: 幅75×高さ301×奥行75mm
- 重量: 約280g (電池含む)
- 電源: 単4形アルカリ乾電池×4本 (テスト用付属)
- 使用時間: 約1000時間
(25℃、アラーム動作なし、バックライト非点灯時)

- WBGT (熱中症指数) のアラーム設定が可能です。
(20.0~50.0℃)
- 直径75mmの全球形石川式黒球により、
安定した測定が可能です。
- 使用場所に合わせて屋内 (室内IN) と
屋外 (室外OUT) のモード選択が可能です。
- カメラ用三脚に取り付けができます。
※市販のカメラ用三脚などに取付け可能。
- WBGT (熱中症指数)、温度、湿度の同時表示、
黒球温度は切替表示が可能です。
- 最高値、最低値のメモリー機能あり。

品番	コード
AD-5695A	595133



熱中症みはりん坊

- サイズ: 幅47×高さ82×奥行12.5mm
- 電源: リチウムコイン電池 (CR2032) ×1個 (テスト用付属)
- 熱中症指数のアラーム値を任意に設定ができます。(設定範囲21℃~60℃)
- 作業時間や休憩時間を管理できるタイマーがあります。(設定範囲1分~4時間)

熱中症指数を
音や光でも
お知らせします。



品番	コード
AD-5688	676517



黒球付き熱中症指数モニター みはりん坊プロ

全球形黒球 (直径40mm) を使用した熱中症指数モニター。
両側のフックにベルトを通して固定することができます。

- サイズ: 幅67.5×高さ114.5×奥行47.5mm
- 重量: 約90g (電池含む)
- 電源: 単4形アルカリ乾電池×2本 (テスト用付属)
- 使用時間: 約6ヶ月 (25℃、アラーム動作なし)
- 付属品: ベルト、アタッチメント
- WBGT (熱中症指数) のアラーム設定が可能です。(20~50℃)
- 使用場所に合わせて屋内 (室内IN) と屋外 (室外OUT) モード選択ができます。
- WBGT (熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示。



両側のフックに
ベルトを通して、
本体を装着したり
固定することができます。

品番	コード
AD-5698	595222




みはりん坊ジュニア

ご家庭や日常生活における熱中症の危険性を知るために。
気温・湿度に加え、黒球温度 (WBGT) も表示します。

- サイズ: 約幅62×高さ12.5×奥行40mm
- 材質: ABS樹脂、アクリル樹脂
- 重量: 約26g
- 内容: 取扱説明書、電池 (モニター用)、ストラップ
- 電源: CR2032形リチウム電池1個
- 使用時間: 約1年 (周囲温度25℃、アラーム動作なしの場合)
- 電池を入れるだけ、設定のいらない自動アラーム
- 熱中症指数 (WBGT) を数値で表示
- 熱中症指数 (WBGT) の危険レベルを表示
(注意、警戒、厳重警戒、危険の4つの表示)
- 熱中症指数 (WBGT) のアラームを
ブザーでお知らせします
- スタンドがあるので、
立てて計測することができます。

品番	コード
AD-5690	595244



熱中症みはりん坊ミニ

- サイズ: 幅50×高さ55×奥行14mm
- 電源: リチウムコイン電池 (CR2032) ×1個 (テスト用付属)
- デジタルで温度と湿度を表示し、
日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防指針」に
準拠して熱中症の危険度を表示し、LEDとブザーでお知らせします。
- 熱中症指数が28℃~31℃に達するとアラームが作動します。



スタンドが
あるので、自立
できます。

品番	コード
AD-5689	676504



携帯型熱中症指数モニター

インフルエンザ対応なので、1年通して使えます。

- サイズ：幅174×高さ37×奥行22mm
- 重量：約65g（電池含む）
- 電源：リチウムコイン電池（CR2032）×1個（テスト用付属）
- 電池寿命：約300時間（周囲温度25℃、アラーム動作なし）
- 熱中症指数WBGTの上限アラームの設定ができます。
- 携帯・現場測定に適したスピーディな応答性。
（温度・湿度センサー露出形／測定間隔2秒毎）
- ブザー音でアラームを通知します。
- 最高値、最低値をメモリーできます。
- 便利な表示ホールド機能付き。



●表面はクリップとフック孔があります。

品番	コード
AD-5694A	676514

デジタル温湿度計（SDデータロガー）

- サイズ：幅91×高さ110×奥行30mm
- 重量：約140g
- 電源：単3乾電池×3本（別売）、ACアダプタ
- 電池寿命：約1ヶ月（アルカリ乾電池の場合）
- WBGT指数や気温、相対湿度、日付、時刻、データをSDカードに記録可能。
- WBGT指数、気温、相対湿度のアラームの設定可能。
- テキスト形式でデータ保存、パソコンでの処理が可能。
- WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示。
- 最高値（MAX）、最低値（MIN）のメモリーが可能。
- ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。
- ACアダプタと乾電池の2電源で動作します。



品番	コード
AD-5696	676516

ワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計

- 子機から送信された温度・湿度・WBGT値の最高値/最低値を自動メモリー。
- 赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ（親機）

（親機）

- サイズ：幅120×高さ134×奥行30mm
- 重量：約325g（電池含む）
- 電源：単3乾電池×4本（付属）

※ACアダプタ（別売）

（子機）

- サイズ：幅66×高さ112×奥行31mm
- 重量：約165g（電池含む）
- 電源：単3乾電池×2本（付属）



親機

子機

品番	コード
AD-5664SET	676501

熱中対策バンド I-BOW(アイボウ) デジタル

暑熱による身体リスクをお知らせする
腕時計型ウェアラブルデバイス！

（登録番号 KT-230099-A）

NETIS
登録済み製品

- サイズ：32×12.5×51.3mm（ベルト）フリーサイズ
- 重量：約40g
- 材質：（筐体）ABS、（ベルト部）シリコン
- モニター：LCD（液晶ディスプレイ）20×19mm
- アラーム音：約70db
- 電源：リチウムポリマー電池 400mAh
- センサー数：2つ（外気温度、皮膚温度）
- リスク検温度：37.8℃（深部体温）
- 検知感覚：正常時90秒に1回、
異常検知時10秒に1回
- 稼働日数：1日8時間使用で
最長約90日（満充電時）
- 保護等級：IP67
- 付属品：充電用USBケーブル



オモテ

ウラ

バックライト付き液晶ディスプレイ

外気温度と皮膚温度を測定する
2つのセンサーで身体リスクを検知

身体リスクを検知時に音・光・振動の
3つのパターンで通知

品番	コード
I-BOW	676503

デジタル音湿度計（卓上・壁掛け型）

- サイズ：幅91×高さ110×奥行30mm
- 重量：約200g
- 電源：単3乾電池×3本（テスト用付属）
- 電池寿命：約1年（アルカリ乾電池の場合）
- 熱中症予防対策、労働環境の安全管理やスポーツの安全管理に！
- WBGT指数、気温、相対湿度のアラーム設定が可能。
- ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。
- WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示。
- 最高値（MAX）、最低値（MIN）のメモリーが可能。
- 壁掛と卓上スタンドの2通りの設置が可能。



品番	コード
AD-5693	676513

デジタル温湿度計 環境チェッカー

インフルエンザ・熱中症の注意レベルをアイコンでお知らせ。

- 読み取りやすい大きな液晶表示（文字高40mm）
- 温度測定：0℃～50℃
- 湿度測定：20%～95%
- 測定間隔：20秒
- 電源：単4型アルカリ乾電池×1本（テスト用付属）
- 注意レベルアイコン：（熱中症）4段階、（インフルエンザ）3段階

【通常サイズ】

カラー	品番	コード
ホワイト	SDC-73247	676505
ブラック	SDC-73248	676506

- サイズ：幅99×高さ115×奥行21mm
- 材質：（本体）ABS樹脂、（磁石）ネオジム
- 重量：約140g（電池含）
- スタンド・フック穴・マグネット付き



ブラック



ホワイト

【ミニサイズ】

カラー	品番	コード
ホワイト	SDC-73244	676507
ブラック	SDC-73245	676508

- サイズ：幅72×高さ61×奥行21mm
- 材質：（本体）ABS樹脂
- 重量：約65g（電池含）
- スタンド・フック穴

アルコールセンサー ALC-C2

アルコール濃度をボタン1つで簡単チェック！

- サイズ：幅37×奥行17×高100mm
- 測定範囲：0.0～1.9g/ℓ（0.00～0.19% BAC）
- 測定精度：0.01% BAC（0.1g/ℓ）
- 起動時間：15～30秒
- 検知時間：5秒以下
- 電源：単4乾電池×2本（別売）
AG13 ボタン電池×1個（付属）
- 最新半導体式アルコールセンサーにより、
呼気中のアルコール濃度を
的確に測定します。



STOP!!
飲酒運転

品番	コード
ALC-C2	594569




ミストキット 水道直圧タイプ

電源不要

微細な霧を使用した簡易冷房用キットです。ほこり・粉塵がひどい現場にご利用下さい。
涼しい霧を手軽に導入できます。水道につなぐだけでOK!

- 霧吹きよりも細かくて人が濡れない粒子径を散水・粉塵抑制、環境冷房を行うユニットです。
(建家内外・作業場の熱気対策／工場内外の発塵抑制／ヒートアイランド現象を抑える環境冷房／解体現場や倉庫内の粉塵飛散防止)
 - 小、中規模～大規模の敷地や工場、屋内外でのご利用に効果的です。 ※工業用水、井戸水は使用しないで下さい。目詰まりを起こす原因となります。
 - ノズルセット数：5個
 - 送水ホース：10m
 - 水道給水ホースセット：2m
- ※送水ホース10m以上の物は別途お問い合わせ下さい。



品番	コード
MTK-SD105	594564



ノズル部拡大



暑さ・粉塵対策

ミストワークファン

水道・電源がない場所で使える、バッテリー+バケツの一体型コードレスミストファン。

- サイズ：(バケツ上に設置)約幅400×奥行370×高さ710mm
(バケツに収納)約幅400×奥行370×高さ335mm
- 重量：約5kg
- バケツ容量：23ℓ
- ホース長：75cm
- 電圧：DC24V
- 充電容量：4.0Ah
- 稼働時間：約5.5～9.5時間
- 電源：AC100～240V、50/60Hz
- 充電時間：約3時間
- 風量切替：3段階
- ミスト噴霧量：強(5.3ℓ/h)、弱(4.9ℓ/h)
- 首振り機能：左右70度/上下160度
- 電源も給水も完全コードレス。
- 風量切替3段階、ミスト切替2段階
- 自動首振り機能、コンパクト収納。

電源も給水も
コードレス自動
首振り機能タンク容量
23ℓ

漏水センサー機能(新機能)

バケツの水がなくなると、漏水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぎます。

品番	コード
MWF-N2202	736124

2種類の給水方法(ポンプ・水道直結)

ポンプ
バケツの水から給水水道直結
ホースを繋いで水道から給水

バッテリー稼働でどこでも使える

リチウムイオンバッテリーで稼働するので、
近くに電源がない環境でもお使い頂けます。

バケツに収納して保管時もコンパクト

ファンをひっくり返して
バケツの中に収納できるので
使わない時はコンパクトに保管できます。

自動首振り機能+広い可動域

左右:70度 上下:160度の可動域で
1台で広い空間を冷却が可能です。

工場扇

工場扇(キャスター型)

- 高さ：670mm(取っ手込810mm)
- 重量：7.3kg
- 消費電力：114～123W
- 風速：240～277m(毎分)



品番	コード
HX-112	736112

工場扇(三脚型)

- 高さ：1165～1365mm
- 重量：6kg
- 消費電力：70～150W
- 風速：180～280m(毎分)



品番	コード
TKS-450	736115

ミスト工場扇 ファン60cm

60cmの羽を採用した大風量のミストファン

タンク容量
20ℓ

- サイズ：高さ1360～1540mm
- 重量：16kg
- タンク容量：20ℓ
- 羽根径：φ600mm
- 電源：AC100V
- 消費電力：200W/240W
- 周波数：50Hz/60Hz
- 風量調節：3段階(弱・中・強)
- 噴霧量：5～6ℓ/h
- コード長さ：約2.1m

- ミスト噴霧量調節が可能
(調節コックで無段階調節可能)
- 自動首振り機能付き



品番	コード
N15-34	736113



Arkmax 防塵防水 IP67 ポータブル電源

埃や水の侵入を完全に防止するIP67仕様で屋外での作業も安心して使用できます。

<ポータブル電源:Ark Pro 2000W 仕様>

- サイズ: 約幅420×奥行390×高さ435mm
- 重量: 約38.3kg
- 電源: リン酸鉄リチウムイオン (LFP)
- 容量: 2300Wh
- 拡張容量: 追加バッテリー最大10個(25.3kWhまで)
- UPS: ≤10ms
- 動作温度: 0℃~40℃(充電)、-10℃~40℃(放電)
- 保管温度: -20℃~45℃
- 保護等級: IP67
- 出力ポート: AC出力×4、TT-30R×1、シガープラグ×2
USB(type-A)×2、USB(type-C)×4
- AC入力: 90~110V(50Hz/60Hz)
1500W(約1.85時間満充電)

<拡張バッテリー:Extra Battery 2300Wh 仕様>

- サイズ: 約幅420×奥行275×高さ231mm
- 重量: 約21.3kg
- 電源: リン酸鉄リチウムイオン (LFP)
- 容量: 2300Wh
- 動作温度: -10℃~40℃
- 保管温度: -20℃~45℃
- 保護等級: IP67
- 拡張ポート: DC拡張ポート×2
(入力)最大57.6V、最大45A、最大2300W
(出力)40~57.6V、最大85A、最大4600W



拡張バッテリー Extra Battery 2300Wh

ポータブル電源 Ark Pro 2000W

LED搭載でUSBや
電源プラグを繋ぐ際に
手元を明るく照らせる!



涼しい環境づくり

ミストキット・送風機

ポータブル電源 スポットクーラー

テント

パナソニック救急セット

ベンチ・担架

クーラーバッグウオータージャグ

防塵・防水



IP67の防塵性能は、粉塵の侵入を完全に防止し、防水性能は、真水の深さ1mに30分浸しても影響が無いがありません。

拡張性

最大容量
25.3 kWh※1



Ark Pro 2000WにはExtra Battery (追加バッテリー)を最大10台接続が可能。※1

超寿命



LFPバッテリー採用で3,000回以上の充放電サイクルを可能にする10年耐久の長寿命設計です。

安全性



バッテリーマネジメントシステムにより48項目に渡り常にバッテリー状況を監視制御を行い安全かつ効率的な充放電を管理しています。

大型キャスター



設置移動に便利な伸縮ハンドルと、キャスター径17cmの大型キャスターを装備しています。

種類	品名	品番	コード
ポータブル電源	Ark Pro 2000W	TG-AK2000P	889604
拡張バッテリー	Extra Battery 2300Wh	TG-AK2300EX	889605

※1 拡張バッテリーを8台以上(本体+バッテリーの合計が20kWh)を超えてご使用する際は、ご使用予定場所の市町村等が定める火災予防条例が適用されます。事前に管轄の消防署へご確認をお願い致します。

スポットクーラー MSC25・MSC25A

作業現場や展示会場などの暑さ対策に!
使いやすさと堅牢性を備えたスポットクーラー。

- 切/弱/強のシンプルスイッチでダイレクトに簡単操作
- 取り外しが簡単な前面エアフィルター採用。
- 吊り下げフック装備。
- 排水が少ない省ドレン設計(タンク容量:5ℓ)。
- タンクは持ち運びやメンテナンスが楽なコンパクト設計。
- 丈夫なオール板金筐体。
- 熱を外へ排出する排熱ダクト付き。
- サイズ: (MSC-25)幅405×奥行430×高さ855mm
(MSC-25A)幅405×奥行430×高さ895mm
- 重量: (MSC-25)約42kg、
(MSC-25A)約45kg
- 冷房能力: 2.2kW(50Hz)、2.5kW(60Hz)
- 電源: 100V 50/60Hz
- 付属品: 排熱ダクト、ドレンホース



種類	品番	コード
手動首振り(左右210度)	MSC-25	736118
自動首振り(左右100度)	MSC-25A	736119

ミニスポットクーラー

新採用のワンタッチ着脱リングにより、
簡単に冷風ダクト用エルボの取り外しが可能。

- 据付工事が不要です。
- キャスター付きで移動が簡単。
- サーマルプロテクター内蔵。
- 移動に便利な取っ手付き。
- サイズ: 幅475×奥行275×高さ610mm
- 重量: 約23kg
- 冷房能力: 1.7kW(50Hz)、1.8kW(60Hz)
- 電源: 100V 50/60Hz
- 付属品: 電源コード×1 (約1.8m)



品番	コード
SAC-1800N	794156


スポットクーラー対応 快適テント

※スポットクーラーは別売りです。P25を確認ください。

現場事務所が作れない場所でも、スポットクーラーの併用で涼しい休憩エリアを作れる熱中症対策テントです。

- サイズ: (設置時)約2000×2000×2100mm、(収納時)約55×255×1290mm
- 重量: 約10kg
- 材質: (テント)ポリエステルオックス210D、(窓)PVC、(ペグ)グラスファイバー、(ロープ)ポリプロピレン、(収納バック)ポリエステル
- セット内容: 本体×1、シート(175×175cm)×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バック×1
- 夏場は熱中症対策、冬場は防寒対策としても使用可能

※雨天、水に濡れる環境でのご使用は控えてください。

ダクト用の通気口
(テント内側)差し込みポケット
(テント外側)

品番	コード
N25-09	738501



外気温35℃の時、
テントの中は
約20℃に!
(スポットクーラーの併用)



テント内は大人3人がゆったり入れる広さ

COOL BOX(クールボックス) クイックテント

※スポットクーラーは別売りです。P25を確認ください。

スポットクーラーとの組み合わせで、快適で涼しい空間を提供します。

- 材質: (フレーム)アルミ
- 支柱: アルミ6061 T-5 上部35mm角、下部28mm、厚み1.8mm
- サイドクロスフレーム: アルミ6061 T-5 26×16mm 角丸長方形、厚み1.5mm内部リブあり

- 白粉体塗装
- テントの出入口2カ所、スポットクーラーは2台接続可能。
- 屋外でも使用可能、太陽光の遮熱率62%以上のCOOL生地で覆います。



排熱ダクトは外に向けてすることでスポットクーラーをテント内に設置することも可能、工事現場や集客場などの屋外でも活躍します。

品番	コード	開口	奥行	有効軒高	全高
CBA-1212	738502	1200mm	1200mm	1490~1810mm	1760~2080mm
CBA-11	738503	1800mm	1800mm	1490~1810mm	1760~2080mm
CBA-12	738504	2700mm	1800mm	1860~2220mm	2120~2480mm
CBA-13	738505	3600mm	1800mm	1860~2220mm	2120~2480mm
CBA-22	738506	2400mm	2400mm	1490~1810mm	1760~2080mm



CBA-12の工場内設置例

ハチ対策キット

中身が見える収納バックの中にハチ対策グッズが1つに。
危険なハチから身を守るためには予防と応急処置の準備が必要です。

※一部商品は在庫状況によりリニューアル品に切り替わります。

- サイズ: (バッグ)約250×200×150mm、(ストラップの長さ)550~1050mm(バックル調整可)
- 材質: ポリエステル、PVC
- ファスナーライダー: ダブル




品番	コード
LX-HTK	738507



- 【セット内容】
1. ハチ超激取れ×1
 2. ハチ・アブダブルジェット×1
 3. ポイズンリムーバー×1本
 4. 瞬間冷却ひえっぺ×2
 5. 収納バック×1
 6. バック用シール×1

屋外での現場作業は
虫刺されの危険がたくさん潜んでいます!

古い家屋や工場
軒下・屋根裏・基礎部分台風の直後
倒壊した古木から引越し森林の多い場所
庭木の剪定作業など土の中や木の根本
土木工事など

クイックテント

すべてのパーツが連結した一体式テント。2人で簡単設営!!

- すべての部品を一体化したクイックテントです。スムーズに開閉できるように、接合部に強力プラスチックを使用し、こすれや錆を防止します。
- 天幕に張りを持たせるため、オートピーク内に強力スプリングを内蔵しています。

天幕色



※その他、複数を組合わせた柄等がございます。

鋳製おもり

TW-S1 (10kg)

738515

●サイズ:φ250×高さ40mm


TW-S2 (20kg)

738516

●サイズ:φ250×高さ80mm



品番	コード	サイズ	重量	収納サイズ
QT-11	738521	1.8×1.8m	24kg	400×400×1290mm
QT-13	738522	1.8×3.6m	38kg	450×400×1570mm
QT-22	738523	2.4×2.4m	27kg	400×400×1290mm
QT-23	738524	2.4×3.6m	39kg	450×400×1570mm
QT-24	738525	2.4×4.8m	52kg	500×400×1570mm
QT-33	738526	3.0×3.0m	34kg	400×400×1570mm
QT-34	738527	3.0×4.5m	44kg	450×400×1570mm
QT-36	738528	3.0×6.0m	58kg	500×400×1570mm



ミストテント(テント+ミストキット)

テントにミストキットを設置すれば、快適な現場環境やイベント会場を作ることが可能です!

- ※ミストテントをお求めの場合は、「ミストキットの品番※P24掲載」と「クイックテントの品番※上記掲載」から1点づつ品番を選んで下さい。
(例:MTK-PU208C (ミストキット)+QT-11 (クイックテント))
※工業用水、井戸水は使用しないで下さい。目詰まりを起こす原因となります。

ミストキット 低圧ポンプ(タンク付)タイプですと、水道が無い場所でもミストテントの設置が可能です。



クイックテント ライトシリーズ

※軽量になりますので、杭・ロープや鍔物重り20kg、砂袋20kg用等の風対策が必要になります。強風時の使用はお控えください。

軽量なので気軽に運搬ができ、収納サイズもコンパクトで熱中対策としてとても効率よく日陰を作ることができます。

- 支柱 角:□28mm ●材質:(フレーム)スチールハンマートン焼付塗装、(接続具)合成樹脂、(生地)ポリエステル300D、裏面PU加工[防水・防炎加工]

QT-2727 ドーム型

- サイズ:2700×2700mm
(全高)2730~3090mm
(有効軒高)1525~1855mm
(収納サイズ)220×220×1350mm
- 重量:約16.5kg
- 付属品:ロープ自在付き×4本、杭×4本、天幕収納袋、キャスター付きキャリーバック



品番	コード
QT-2727	738581

QT-2537 オートピーク型


- サイズ:2500×3750mm
(全高)2675~3035mm
(有効軒高)1560~1920mm
(収納サイズ)320×320×1360mm
- 重量:約29kg
- 付属品:ロープ自在付き×4本、杭×4本、天幕収納袋、キャスター付きキャリーバック



品番	コード
QT-2537	738582

QT-1212 ドーム型

- サイズ:1200×1200mm
(全高)2180~2540mm
(有効軒高)1525~1885mm
(収納サイズ)190×190×1300mm
- 重量:約15kg
- 付属品:ロープ自在付き×4本、杭×4本、天幕収納袋、フレーム収納バック



品番	コード
QT-1212	738583

涼しい環境づくり

ミストキット・送風機

ポータブル電源 スポットクーラー

テント

パナソニック 救急セット

ベンチ・担架

クーラーバッグ ウォータージャグ

ワンタッチテント(FST-S180)スチール

コストパフォーマンスに優れたスチール製テントです。
別売でサイドタープ(横幕)やメッシュスクリーンなどを装着できます。

- サイズ：約 W1800×D1800×H2450 mm
- 重量：約 8.55kg
- 材質：(フレーム)スチール、(生地)150D オックスフォードクロス
- 付属品：ロープ4本、ペグ8本、専用キャリーバッグ

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
ご了承下さい。

付属品



品番	コード
FST-S180	738573

ワンタッチテント(FST-S250)スチール

コストパフォーマンスに優れたスチール製テントです。
別売でサイドタープ(横幕)やメッシュスクリーンなどを装着できます。

- サイズ：約 W2500×D2500×H2550 mm
- 重量：約 10kg
- 材質：(フレーム)スチール、(生地)150D オックスフォードクロス
- 付属品：ロープ4本、ペグ8本、専用キャリーバッグ

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
ご了承下さい。

付属品



品番	コード
FST-S250	738574

ワンタッチテント(FST-S300)スチール

コストパフォーマンスに優れたスチール製テントです。
別売でサイドタープ(横幕)やメッシュスクリーンなどを装着できます。

- サイズ：約 W3000×D3000×H2550 mm
- 重量：約 12kg
- 材質：(フレーム)スチール、(生地)150D オックスフォードクロス
- 付属品：ロープ4本、ペグ8本、専用キャリーバッグ

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
ご了承下さい。

付属品



品番	コード
FST-S300	738575


スタックウエイト

砂か水を入れて使用する重りです。重ねる事ができます。

- サイズ：約 幅500×奥行260×高さ150 mm
- 重量：(満水時)約 12kg、(水なし)約 950g
- 穴サイズ：約φ22 mm
- スリットサイズ：幅 32 mm
- 材質：ポリプロピレン
- カラー：グレー

※注水口のキャップは密閉タイプではございません。
※ご使用時、不安定な場合は使用を中止してください。

品番	コード
FOF-10SD	738578



積み重ね例



ブルーパラソル1800

- サイズ：(本体)約φ1800mm、
(スチールパイプ)約φ19/22mm
 - 材質：(生地)ポリエステル、(支柱)スチール
 - ビーチパラソルとしても使用できます。
- ※パラソルスタンドは別売です。



種類	品番	コード
ブルーパラソル1800	FOF-P180	595151
パラソルスタンド	FCT-120S	595154

ブルーパラソル2000


- サイズ：(本体)約φ2000mm、
(スチールパイプ)約φ22/25mm
 - 材質：(生地)ポリエステル[UVコート]、
(支柱)スチール
- ※パラソルスタンドは別売です。



品番	コード
FOF-P200	595152

ブルーパラソル2400

- サイズ：(本体)約φ2400mm、
(スチールパイプ)約φ32/32mm
 - 材質：(生地)ポリエステル[UVコート]、
(支柱)スチール
- ※パラソルスタンドは別売です。



品番	コード
FOF-P240	595153

日除け省エネスクリーン


遮光率約60%!!アルミの表面が光をシャットアウト!!

- 材質：アルミ・ポリエチレン・スチール (ワイドタイプのみ)
- 外からは見え、中からは見えるのでプライバシーの保護に効果的です。
- つっぱり式だから建物が傷かない、軽量で扱いやすいアルミ製です。
- 遮光率約60%なので、冷房効果が向上します。

種類	サイズ	品番	コード
ワイドタイプ	約幅2000×高さ1800~2500mm	NBR-518(ワイドタイプ)	594885
スタンダードタイプ	約幅900×高さ1980mm	NBR-518	594886



ワイドタイプ



スタンダードタイプ

救急セット(大) 20人用

- サイズ：(アルミ製中型ケース)幅333×奥行195×高215mm

【セット内容】

1. ICボトル
2. 止血帯
3. 清浄綿(20包入1箱)
4. 医療用救急絆創膏(大3枚、小3枚)
5. 紙絆創膏
6. 救急絆創膏(10枚入3箱)
7. 三角巾(8枚入)
8. 伸縮包帯(6巻6個)
9. ガーゼ(3枚入)
10. 脱脂綿(5g入3袋)
11. 副木(大中小、各1本)
12. 綿棒(10本入10袋)
13. 簡易マスク(1袋)
14. 簡易手袋(10枚入1袋)
15. 体温計
16. 災害用ハサミ
17. とげ抜き兼用ピンセット
18. 救急お手当法
19. アルミ製中型ケース

品番	コード
QSD-20L	830127



救急セット(中) 5~10人用

- サイズ：(ナイロン製バック)幅290×奥行135×高150mm

【セット内容】

1. ICボトル
2. 救急三角巾(3枚入)
3. 伸縮包帯(3個入)
4. ガーゼ(3枚入)
5. 救急絆創膏(10枚入2箱)
6. 脱脂綿(5g入3袋)
7. 紙絆創膏
8. 清浄綿(5枚入)
9. 綿棒(10本入3袋)
10. 体温計
11. 災害用ハサミ
12. とげ抜き兼用ピンセット
13. 救急お手当法
14. ナイロン製バック



品番	コード
QSD-10L	830129

救急セット(小)

- サイズ：(ナイロン製ベルトポーチ)幅175×奥行70×高100mm

【セット内容】

1. コットンガーゼ(8枚入)
2. 救急絆創膏(10枚入)
3. 伸縮包帯
4. 綿棒(10本入)
5. 清浄綿(3枚入)
6. ハサミ
7. ピンセット
8. 脱脂綿(5g)
9. ナイロン製ベルトポーチ



品番	コード
QSD-1L	830126

レスキューベンチ

様々な場所に設置されているベンチがワンタッチで担架になり、迅速な救助活動が可能になります。

「ベンチ」から「担架」にワンタッチでチェンジすることができます。

- 急病人や災害発生時、自力移動が困難な人々の避難・救助には担架が必要です。
- 様々な場所に設置されているベンチがその役割を果たすことで、迅速な救助活動が可能になります。
- サイズ: (ベンチ時) 約 幅1805×奥行465×高さ400mm、(担架時) 約 幅2090×奥行465×高さ190mm
- 重量: 約17kg
- 耐荷重: (目安) 約100kg [担架時]
- 材質: (座面) 硬質塩化ビニール、(脚) スチールパイプに粉体塗装、(ベルト) ポリプロピレン、(バックル) POM樹脂



品番	コード
BC-309-OR	599574



普段は一般的なベンチと同じようにご使用ができます。



本体を裏返し、土台をしっかり押さえながら手前に倒すだけで担架に変わります。

- 座面両端は安全カバー付
- 必ず管理者のいる場所に設置してください。
- ご使用の際は、製品の取扱説明・注意事項をよくお読みの上、お使いください。
- 定期的に使用に不都合がないか 安全点検を行ってください。

レスキューポートベンチ

普段はベンチとして使用でき、緊急時は担架として活躍します。

- サイズ: (ベンチ時) 約 幅1780×奥行460×高さ380mm
- 重量: (ベンチ時) 約22.5kg、(担架時) 約7.5kg
- 耐荷重目安: 約100kg (担架時)
- 材質: (座面) ポリエチレン、(脚) スチール粉体塗装



品番	コード
BC-309B-OR	599575



裏面に要救助者を固定するベルトが付いています。

万能ソフト担架

災害時や介護で利用できる折りたたみ式担架。本体が二重になっているため、大変丈夫です。

- サイズ: 幅1980×奥行970mm
- 重量: 159kg
- コンパクトに折りたたみため楽に収納が可能です。
- 収納袋付です。



品番	コード
NST-1997	599571

折り畳み式 アルミ簡易ベッド

アウトドア用のベッドよりもさらに強固なフレームへ改良!

- サイズ: (設置時) 幅2000×奥行700×高さ460mm (収納時) 幅180×奥行260×高さ1000mm
- 重量: 約12.8kg
- 対荷重: 200kg迄
- 材質: ポリエステル600D (防水、防炎加工)、アルミ、スチール、垂鉛メッキ
- 地面が凸凹な箇所でも脚が変形しないよう、脚用補強版の厚みを増やし、強度がアップ。



品番	コード
KB-2000	738584

neos FDコット DX-AH(グリーン)

組立て簡単ワイドサイズ! アルミ製で軽量・コンパクトに収納!

- サイズ: (組立時) 約 長さ1900×奥行740×高さ460mm (収納時) 約 長さ950×幅110×奥行175mm
- 総重量: 約6kg
- 耐荷重目安: 約100kg
- 素材: (フレーム) アルミ、(生地) ポリエステル
- 収納バッグ付き。



品番	コード
FD-DX-G	811114



収納時

ハイパー氷点下クーラー

驚異の保冷力。氷点下パック（別売）を使用すればアイスクリーム等が約7時間保存可能！！折りたたむとコンパクトに！！

ハイパー氷点下クーラー-M(12Lサイズ)

- サイズ：約幅300×奥行240×高さ240mm
- 内寸サイズ：約幅260×奥行210×高さ220mm
- 折り畳み時：約幅305×奥行110×高さ245mm
- 容量：約12ℓ

容量
12ℓ



品番	コード
HHC-12L	595157

ハイパー氷点下クーラー-L(20Lサイズ)

- サイズ：約幅390×奥行300×高さ290mm
- 内寸サイズ：約幅330×奥行260×高さ240mm
- 折り畳み時：約幅390×奥行125×高さ300mm
- 容量：約20ℓ

容量
20ℓ



品番	コード
HHC-20L	595158

ハイパー氷点下クーラー-XL(40Lサイズ)

- サイズ：約幅430×奥行350×高さ350mm
- 内寸サイズ：約幅410×奥行315×高さ310mm
- 折り畳み時：約幅440×奥行125×高さ350mm
- 容量：約40ℓ

容量
40ℓ



品番	コード
HHC-40L	595159

クーラーバッグ(43L)／クーラーボックス(51L・66L)

スーパーコールドクーラーバッグ(43L)

- サイズ：約幅425×奥行345×高さ345mm
- 折り畳み時：約幅425×奥行345×高さ125mm
- 容量：約43ℓ

容量
43ℓ



品番	コード
UE-562 (43L)	595233

ステンレスフォーム クーラーボックス(51L)

- サイズ：約幅600×奥行410×高さ415mm
- 材質：(本体・蓋)ステンレス鋼・ポリプロピレン
(断熱材)ウレタンフォーム
- 重量：約6.9kg
- 容量：約51ℓ

容量
51ℓ



品番	コード
UE-76 (51L)	595234

グランドフリーズ クーラーボックス(66L)

- サイズ：約幅770×奥行490×高さ460mm
- 材質：(本体・蓋)高密度ポリエチレン
(断熱材)ウレタンフォーム
- 重量：約15.7kg
- 容量：約66ℓ

容量
66ℓ



品番	コード
UE-67 (66L)	595235

ウォータージャグ&クーラー (13L)

丈夫でタフに使える大容量ウォータージャグです。クーラーボックスとしても使用できます。(保冷専用)

- サイズ：約幅370×奥行340×高さ370mm
- 材質：(本体・蓋)ポリエチレン、
(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、
(断熱材)ウレタンフォーム
- 重量：約2.2kg
- 容量：約13ℓ

容量
13ℓ



青色



白色



すいかがまるごと入る大きさです。
冷やしながら持ち運べます。

カラー	品番	コード
青色	UE-2018 (青)	595236
白色	UE-2019 (白)	595237

ウォータージャグ(3L・6L)

- サイズ：(M-5085)約180×220×高さ280mm
(M-5026)約240×280×高さ315mm
- 容量：(M-5085)約2.9ℓ
(M-5026)約5.5ℓ
- コップ2個付き




容量
3ℓ

容量
6ℓ

容量	品番	コード
3ℓ	M-5085 (3L)	595238
6ℓ	M-5026 (6L)	595239

抗菌伸縮ウォータージャグ(5L・10L)

- サイズ：(M-1430)約幅200×奥行245×高さ200mm
(M-1429)約幅230×奥行255×高さ315mm
- 折 量 時：(M-1430)約幅215×奥行250×高さ60mm
(M-1429)約幅270×奥行270×高さ90mm
- 容量：(M-1430)約5ℓ、(M-1429)約10ℓ
- 材質：ポリエチレン



容量
5ℓ

容量
10ℓ

容量	品番	コード
5ℓ	M-1430 (5L)	595241
10ℓ	M-1429 (10L)	595242



トーグ安全工業の商品を、
全て確認することができる

総合カタログ
がございます。

ご希望の方は、お近くのトーグ安全工業 営業所へお問い合わせいただくか、
トーグ安全工業公式ホームページよりご請求ください。

パソコンやスマートフォンでご確認いただける**WEBカタログ**もございます。

トーグホームページアドレス <https://www.tougu.co.jp>

●動作環境(パソコン) Windows7、8、10以上 (スマートフォン) iOS9以上、Android4.4.4以上

ユニークな商品づくりで貢献する
トーグ安全工業株式会社

【最寄りの代理店名又は販売店】

※安全を願うニーズ、開発(研究・技術)のため、製品を予告なく改良、変更することがあります。 ※写真はイメージです。 ※各製品に工業所有権を取得しています。
※各製品の色は、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。 ※品切れの際はご容赦下さい。 ※無断転載を禁じます。
※カタログの内容は予告なく変更する場合がございます。