

被災した際に役立つ防災用品や、避難用品、備蓄用品などを紹介します。

# 防災避難用品 カタログ

Vol. **3**

災害が起きる前に！  
防災用品のご用意を！



## 備えよう、防災用品。

保存食品/防災用品・環境用品/避難救助・消防用品/電材・車載・  
照明・電池/災害用保安用品/安全装着品/土木資材・蓄光用品



## 非常食(アルファ米)

災害時に必要となる保存食品です。本当においしくて種類も豊富。

## 根菜ご飯

- 内容量:100g(出来上がり約250g)
- 賞味期限:5年
- 入数:20食・50食/ケース  
※ケース単位の販売となります



FMR31034A 920138

※1食分

## チャーハン

- 内容量:100g(出来上がり約250g)
- 賞味期限:5年
- 入数:20食・50食/ケース  
※ケース単位の販売となります



FMR31039Z 920139

※1食分

## 白飯

- 内容量:100g(出来上がり約260g)
- 賞味期限:5年
- 入数:20食・50食/ケース  
※ケース単位の販売となります



FMR31014A 920140

※1食分

## 五目ご飯

- 内容量:100g(出来上がり約260g)
- 賞味期限:5年
- 入数:20食・50食/ケース  
※ケース単位の販売となります



FMR31032A 920141

※1食分

## ドライカレー

- 内容量:100g(出来上がり約240g)
- 賞味期限:5年
- 入数:20食・50食/ケース  
※ケース単位の販売となります



FMR31033A 920142

※1食分

## 野菜ピラフ

- 内容量:100g(出来上がり約250g)
- 賞味期限:5年
- 入数:20食・50食/ケース  
※ケース単位の販売となります



FMR31038Z 920143

※1食分

## わかめご飯(100g)

- 内容量:100g(出来上がり約260g)
- 賞味期限:5年
- 入数:20食・50食/ケース  
※ケース単位の販売となります



FMR31022A 920144

※1食分

## 梅じゃこご飯

- 内容量:100g(出来上がり約260g)
- 賞味期限:5年
- 入数:20食/ケース  
※ケース単位の販売となります



FMR31012A 920145

※1食分

## 青菜ご飯

- 内容量:100g(出来上がり約260g)
- 賞味期限:5年
- 入数:20食/ケース  
※ケース単位の販売となります



FMR31011A 920146

※1食分

## カルボナーラ

- 内容量:63.8g(出来上がり約214g)
- 賞味期限:5年
- 入数:20食/ケース  
※ケース単位の販売となります



FMR51000A 920147

※1食分

## ペペロンチーノ

- 内容量:56.3g(出来上がり約206g)
- 賞味期限:5年
- 入数:20食/ケース  
※ケース単位の販売となります



FMR51001A 920148

※1食分

## きのこパスタ(デミグラス風味)

- 内容量:59.9g(出来上がり約210g)
- 賞味期限:5年
- 入数:20食/ケース  
※ケース単位の販売となります



FMR51002A 920149

※1食分

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

保存食品

防災用品

避難・救助用品

電材・車載用品

災害用品

安全装着品

土木資材

## 白飯(炊き出し用)

- サイズ:幅335×奥行345×高200mm
- 内容量:5kg
- 約50人分
- 賞味期限:5年



FMR34005  
920151

## 五目ご飯(炊き出し用)

- サイズ:幅335×奥行345×高200mm
- 内容量:5kg
- 約50人分
- 賞味期限:5年



FMR34015  
920152

## 梅じゃこご飯(炊き出し用)

- サイズ:幅335×奥行345×高200mm
- 内容量:5kg
- 約50人分
- 賞味期限:5年



FMR34011  
920153

## わかめご飯(炊き出し用)

- サイズ:幅335×奥行345×高200mm
- 内容量:5kg
- 約50人分
- 賞味期限:5年



FMR34012  
920154

当社掲載の非常食(アルファ米)は、全て国産米を使用しています。また、米トレーサビリティ法に基づいて、産地情報、製造、販売に至る全行程で記録の作成ができる体制になっております。

## 志布志の水

- 賞味期限:5年
- ※ケース単位の販売となります



WSB-20 920163 ●2000ml ●入数:6本 ※1本分  
WSB-5 920164 ●500ml ●入数:24本 ※1本分

## 生命(いのち)の水

- 賞味期限:10年
- ※ケース単位の販売となります



WAS-15 920161 ●1500ml ●入数:10本 ※1本分  
WAS-5 920162 ●500ml ●入数:24本 ※1本分

## 経口補助液 オーエスワン(OS-1)

下痢・嘔吐・発熱などによる脱水状態時に効果的な熱中症対策飲料(経口補助液)です。

- 内容量:500ml ●入数:24本 ※ケース単位の販売
- 軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。
- 感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態、過度の発汗による脱水状態等に適しています。
- 消費者庁許可・特別用途食品個別評価型病者用食品
- ※医師、看護師、薬剤師、管理栄養士の指導に従ってお飲みください。



OS-1 954558

## 生命(いのち)のパン


- 賞味期限:5年
- 内容量:4号缶(2個入)100g
- 入数:24個/ケース
- ※ケース単位の販売となります



PAS-1 (オレンジ)  
920171  
※1食分



PAS-3 (プチヴェール)  
920173  
※1食分



PAS-4 (ホワイトチョコ & ストロベリー)  
920170  
※1食分

保存食品

## ローラーバッグ防災サバイバルセット

災害時避難時に持ち運び便利な非常用品を収納できるキャリーローラーバッグタイプです。  
大容量タイプのバッグなので、追加で防災用品を収納できる余裕があります。

- サイズ:幅340×奥行390×高さ530mm
- 重量:約2.4kg
- 材質:ポリエステル・PE・ステンレススチール・PP・ポリエステル綿
- ローラーが左右2輪付いているので、持ち運びも楽々です。
- 各所に反射テープを付けているので夜間の視認性も抜群です。
- 背負う、持つ、転がすの3wayで使えます。
- 携帯用トイレも付属。
- 非常用ブランケットはコンパクトでかさばりません。
- 災害対策以外にもキャンプやBBQなどのアウトドアにおすすめです。

## 【内容物】

バッグ、ダイナモラジオ、軍手、ホイッスル、ロープ3m、アルミボンチョ、非常用ブランケット、給水タンク3L、保存水500ml×3本、マジックライス×3食、カンパン、救急セット(収納ポーチ・絆創膏・包帯・コットンパフ・綿棒・救急手引)、グルーミングセット、スチーム シェア3回分、紙皿、サララップ15m、布テープ、非常用スリーピングバッグ、携帯用ミニトイレ、レスキューシート、防災用ウェットティッシュ、コンパクトエアベッド、防災チェックリスト



環境用品

消火用品

照明用品

災害用品

安全装着品

蓄土用品

BR-903N  
830171

背負う、持つ、転がすの3wayで使えます。



※改良・改善のため、また災害時の商品不足など止むを得ない事情でお届けする商品の本体や内容物が本リスト記載の商品名・デザイン・カラー・形態・サイズ・仕様等と異なる場合があります。基本性能は同等又はそれ以上の製品を確保しておりますので、ご了承ください。

## 防災37点セット

防災用品豪華37点セット!  
リュックサックに収納するタイプで両手が使えて大変便利!

- サイズ:幅390×奥行き300×高さ275mm
- 重量:約600g
- 被災時に必要37点を厳選しました。
- リュックはネイビー、レッド、ブラックの3カラーをご用意しました。

## 【内容物】

リュック、ダイナモラジオライト、軍手、ホイッスル、ロープ3m、アルミボンチョ、非常用ブランケット、給水タンク3L、保存水500ml×3本、マジックライス×3食、カンパン、救急ポーチセット、グルーミングセット、食品加熱セット3回分、紙皿、サララップ15m、布テープ、非常用スリーピングバッグ、携帯トイレ、レスキューシート、防災用ウェットティッシュ、コンパクトエアマット、防災チェックリスト



ロゴには反射素材を使用

BR-921N  
830172

※状況によって画像のものとは異なる同等品となる場合がございます。  
バッグも画像のものから変更される場合がございます。

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

## 1DAY災害対策 19点セット

1日分の滞在をサポート!防災グッズ19点入り。

- サイズ:幅310×奥行85×高さ240mm
- 1日分の滞在をサポートする災害対策セットです。クッキーや飲料水等19点も入ったセットです。



BR-SB50  
830173

### 【内容物】

非常持出袋、防災用ウェットティッシュ、FMラジオ、7年保存水×2、カイロ、軍手、マスク、静音アルミブランケット、バランスクッキー×3、レインコート、防災てぬぐい、フラットホイッスル、発光スティック、携帯用トイレ1P×3

## 1DAY災害対策 11点セット

万が一の時も1日過ごせる防災セット  
長期保存可能な水や食料入りで安心感倍増!

- サイズ:幅240×奥行85×高さ310mm
- 1DAY災害対策 11点セットは、500mlの水1本とバランススティック3本が入ったA4サイズの防災セット。



BR-SB30  
830174

### 【内容物】

バランスクッキー×3、7年保存水500mL、カイロ、静音アルミブランケット、ウェットティッシュ、発光スティック、フラットホイッスル、携帯用トイレ×2

## 1DAY女性の災害対策 13点セット

1日分の滞在をサポートする女性向け災害対策13点セット。

- サイズ:幅310×奥行85×高さ240mm
- 女性の必需品や7年保存のクッキーと水が入った災害対策キットです。



BR-SL30  
830175

### 【内容物】

バランスクッキー×2、7年保存水、携帯用トイレ×3、アルミブランケット、防災用ウェットティッシュ、カイロ、マスク、ハンディメディカル、レインコート、生理用ナプキン

## 1DAY女性の災害対策 17点セット

女性の事を考えた女性に役立つ防災セット17点入り。

- サイズ:幅235×奥行80×高さ120mm
- 生理用品等17アイテム付いた女性に嬉しい女性のための防災セットです。



BR-SL50  
830176

### 【内容物】

非常持出袋、防災てぬぐい、携帯用トイレ(1P)×3、カイロ×2、生理用ナプキン(8枚入)、レインコート、静音アルミブランケット、ハンディメディカル、マスク、7年保存水、バランスクッキー×2、軍手、ドライシャンプー

## 防災緊急非常袋

アルミ防災加工品です。

- サイズ:幅430×高さ460×底まち80mm
- 材質:PVCアルミ防災加工品



BR-F5 830178

## 反射テープ付非常持出袋

氏名、住所などが書ける欄を設けた本格的な持ち出し袋です。

- サイズ:幅350×厚さ1×高さ450mm
- 材質:ポリエステル(難燃加工)



BR-SW34 830179

保存食品

防災用品

避難・救助用品

電材・車載用品

災害用品

安全装着用品

土木資材

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

保存食品

**災害救助用毛布(真空パック)**

**マイクロファイバーニューマイヤー毛布**

- サイズ:約1550×2000mm以上 ●重量:約860g
- 材質:ポリエステルフィラメント100%



GP-MF1520 933112

**難燃フリース毛布**

- サイズ:約1500×2100mm以上 ●重量:約1kg
- 材質:ポリエステルフィラメント100%



GP-NF1521 933113

**非常用携帯アルミブランケット**

- サイズ:(本体)約1400×2100mm (パッケージ)115×170×35mm
- 重量:約90g
- 材質:アルミ蒸着ポリエステル



ABO-09 934113

**エアマット1800**

コンパクトに畳めて携帯できる。

- 軽量でコンパクトに畳めて持ち運び便利。
- サイズ:約1800×590mm
- 重量:230g
- 対荷重:約150kg(目安)
- 材質:ポリエチレン



ABO-1800 934116

防災用品

**非常用圧縮セット(軍手とタオル)**

- サイズ:(圧縮本体)約95×65×26mm (タオル)340×850mm
- 材質:(軍手)ポリエステル、綿、その他



HAS-GT 920311 ●入数:150

**非常用圧縮3点セット**

- Tシャツ、軍手、タオルを小さく圧縮しました。
- サイズ:(圧縮本体)約100×140×22mm (タオル)340×850mm
- TシャツのサイズはLとなります。



HAS-3 920312 ●入数:75

**非常用圧縮下着セット**

- Tシャツ、ブリーフを小さく圧縮。非常用として最適。
- サイズ:(圧縮本体)約110×70×26mm
- Tシャツ・ブリーフのサイズはLとなります。



HAS-B(男性用) 920313 ●入数:100

HAS-G(女性用) 920314 ●入数:100

避難・救助用品

**非常用圧縮7点セット**

- バスタオル、Tシャツ、タオル、軍手、スリッパ、巾着袋、さらし(1m)の7点を1つに圧縮しました。
- サイズ:(圧縮本体)約130×290×35mm (タオル)340×850mm
- TシャツのサイズはLとなります。



HAS-7 920315 ●入数:20

**非常用10点セット**

- バスタオル、Tシャツ、タオル、軍手、スリッパ、巾着袋、さらし(1m)、レジャーシート、ミニ石炭、簡易トレーの10点を1つに収録しました。
- サイズ:(圧縮本体)約195×315×45mm (タオル)340×850mm
- TシャツのサイズはLとなります。



HAS-10 920316 ●入数:10

**プレスタオル(トランプ型)**

- 白のフェイスタオルをトランプサイズに圧縮しました。
- 手でほぐすか、水につけてほぐしてご使用下さい。
- サイズ:(圧縮本体)約95×65×12mm (タオル)340×850mm



PRE-T 920317 ●入数:200

**ルミカライト(防災用化学発光体ライト)**

- 電池不要!!折るだけでスティックの中で化学反応を起こし、明るく周囲を照らしてくれる防災用簡易ライトです。
- 地震、台風などの災害や、停電・非常時に活躍します。
- ポキッと曲げれば光り出す!!火、電気、ガスなどが不要で発熱しない安全な光です。
- サイズ:φ15×180mm ●発光時間:10~12時間



EGL-Y-1 (1本入り) ●入数:12 920321

EGL-Y-3 (3本入り) ●入数:20 920322

※ルミカライトには使用推奨期限を設けております。ご購入日から長期間保管した物は、発光が鈍くなった。湿気が多い場所で保存していた場合は光らなくなってしまっているケースもございますので、推奨期限を過ぎた製品は新しい製品に買い換えて頂きますようお願いいたします。



照明・電池

災害用品

安全装着品

蓄土光木用品材

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

保存食品

## スペースベース デカゴン-BJ(防災用)

超大型スペースベース。たった5分で組立て完了!

- サイズ:(組立時)約 幅6100×奥行5700×高さ2950mm  
(収納時)約 幅1470×奥行370×高さ370mm
- 総重量:約30kg
- UV-CUT仕様



収納時

SBT-DG  
821214



## エマージェンシーテントFR

災害時の簡易トイレ用テントや着替え用テントに最適です。

- サイズ:(組立時)約 幅1200×奥行1200×高さ1900mm  
(収納時)約 長さ610×幅130×奥行130mm
- 総重量:約3kg
- 難燃性生地採用
- UV-CUT仕様



収納時

EGT-FR 821213  
※トイレは別売りです。



## 丸洗いスランパーシュラフ・2

洗濯機で洗える寝袋です。寒冷地でも活躍します。  
(適正温度目安は2℃までとなります。)

- サイズ:約 幅800×長さ1900mm ●重量:約1.8kg
- 収納サイズ:約 φ270×長さ380mm ●適合胸囲:約1020mm
- 材質:(表、肌面)モイスポリ、(中綿)ダイナチューブファイバー

収納時



MNF-2 934112



## neos FDコット DX-AH(グリーン)

組立て簡単ワイドサイズ! アルミ製で軽量・コンパクトに収納!

- サイズ:(組立時)約 長さ1900×奥行740×高さ460mm  
(収納時)約 長さ950×幅110×奥行175mm
- 総重量:約6kg ●耐荷重目安:約100kg
- 素材:(フレーム)アルミ、(生地)ポリエステル



FD-DX-G 811113



収納時

## パワースtockランタン

iPad&iPhoneの2台同時充電が可能なランタンです(1200ルーメン)

- サイズ:約125×120×57mm ●重量:約700g
- 明るさ:約1200ルーメン ●電源:リチウムイオン蓄電池
- 充電方式:AC100Vコンセント 及び DC12Vシガーソケット
- 電池容量:20800mAh ●USB出力:DC5V2A×2
- 充電能力:(iPhone6s)約8台分、(iPad Air2)約2台分
- 構成:LEDライト、蓄電用ACアダプター、蓄電用DCアダプター、  
ライト用収納ポーチ、アダプター用収納ポーチ
- 常用点灯時間:(強)約8時間、(弱)140時間
- 防水性能:IP65



- 携帯電話やタブレットの充電ができます。
- ※充電ケーブルは別途ご用意下さい。



LLL-PSL 380137



## クランクチャージランタン(スマホ対応)

携帯電話が充電できる手回しランタンです。

- 蓄電時間:(約)6時間  
手回し蓄電1分間→(約)強/10~14分、  
弱/1時間点灯
- 蓄電方法:手巻き、USB蓄電
- 蓄電池容量:2600mAh
- サイズ:約110×100×205mm
- 重量:約450g
- 明るさ:[LED球値](約)260ルーメン
- 点灯モード:強/弱
- 常用点灯時間目安:  
強/3.5時間、弱/12時間
- 電源:リチウムイオン蓄電池
- 材質:ABS



- ※電話機種により充電できない場合があります。ご了承下さい。
- ※充電ケーブルは別途ご用意下さい。



LLL-3CL 380138

## ハイパー氷点下クーラー

### HHC-12L(12Lサイズ)

- サイズ:約幅300×奥行240×高さ240mm
- 内寸サイズ:約幅260×奥行210×高さ220mm
- 折り畳み時:約幅305×奥行110×高さ245mm

### HHC-40L(40Lサイズ)

- サイズ:約幅430×奥行350×高さ350mm
- 内寸サイズ:約幅410×奥行315×高さ310mm
- 折り畳み時:約幅440×奥行125×高さ350mm



HHC-12L 595157



HHC-40L 595159



防災用品

避難・救助用品

電材・車載電池

災害用保安用品

安全装着用品

土木材蓄土光用品材

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

保存食品

プルプル(携帯用トイレ)

- 手軽に使用できる男女兼用の携帯用ミニトイレです。(持ち帰り袋セット)
- 蓄尿袋600ccの安心設計です。
- サイズ:110×195×10mm ●重量:18g/個
- 入数:200個/ケース



1AP-200 935111 ●1回分

プルプルレディ(携帯用トイレ)

- 主婦のアイデアで商品化した安心して使用できる携帯用ミニトイレの女性用。(持ち帰り袋セット)
- 蓄尿袋600ccの安心設計です。
- サイズ:125×235×10mm ●重量:18g/個
- 入数:200個/ケース



1JP-200 935112 ●1回分

ベンリー袋(3袋入)

- ご家庭のトイレ・ポータブルトイレなどに使えます。
- 蓄便袋、持ち帰り袋、便凝固殺菌剤のセットです。
- サイズ:(蓄便袋)約幅680×高さ500mm (パッケージ)約幅160×奥行15×高さ225mm
- 重量:約160g ●入数:60個/ケース



BI-60-3 935115

環境防災用品

セーフティトイレ ワンパック40・50

- 1回分を詰め合わせた簡易トイレセットです。
- 50回分のみ消臭袋と洋式トイレ用受け袋付き。
- MT-OP50内容:抗菌性凝固剤(高分子ポリマー)×50袋 排便袋(PE製・洋式トイレサイズ・黒色)×50枚 集約用大型消臭袋×5枚、洋式トイレ洋受け袋×2枚



MT-OP50 935132 ●50回分

セーフティトイレ デラックス43

- 1回分を43個詰め合わせた簡易トイレセットです。
- セット内容:集約用大型消臭袋×5枚 洋式トイレ洋受け袋×2枚、ポケットティッシュ×2個 簡易ポンチョ×2個



レモン&シュガーのかわいいアイテムが含まれています。

MT-DX43 935133 ●43回分

セーフティトイレ オフィス100

- 1回分を100個詰め合わせた簡易トイレセットです。
- サイズ:幅800×奥行650×高さ90mm ●約2.5kg
- セット内容:抗菌性凝固剤×100袋 排便袋(黒・650×500mm)×100枚 大型処理袋(650×800mm)×10枚



MT-OF100 935134 ●100回分

避難救助用品

レモン&シュガー 非常用簡易トイレ10

- 1回分を10個詰め合わせた簡易トイレセットです。
- セット内容:抗菌性凝固剤×10袋 排便袋(黒・650×500mm)×10枚 持ち帰り処理袋(白)×10枚、口止めバンド×10本、簡易目隠しポンチョ(フリーサイズ)×1枚、ポケットティッシュ×1個



MT-LAS10 935135 ●10回分

マイルットミニ1(携帯用トイレ)

- サイズ:140×85mm (ポケットティッシュサイズ)
- セット内容:抗菌性凝固剤×1袋、排便袋×1袋



MLM-1 937111 ●1回分

サクサクテント

- 「UVカット+透けなし」プライバシーを守るテント。
- サイズ:(展開時)約幅1100×奥行1100×高さ1950mm (収納時)約φ570×厚さ50mm
- 重量:約1.7kg
- 材質:(生地)ポリエステル(シルバークーティング) (フレーム)スチールワイヤー
- 付属品:ペグ4本、収納袋 ※床面シートは付属していません。



SST-1015 936112

照明・電池

災害用保安用品

マイルットミニ Sシリーズ(携帯用トイレ)

水が出なくてもすぐに使える簡易トイレセットです。抗菌性のある凝固剤で、排泄物をしっかり処理することができます。



MLM-S100 937113 ●100回分 およそ20~30人/1日分

MLM-S500 937114 ●500回分 およそ100~150人/1日分

断水状態が考えられる震災時のほか、介護用トイレやキャンピングカーなどで水を使わず用が足せる非常用トイレ処理セットです。

1回わずか7gの凝固剤だけで対応できるから、100回・500回分のセットでも収納場所に困らず、非常袋にもコンパクトに収納できます。排泄後、凝固剤を入れればみるうちにゲル状に固まり、後は袋を閉じて可燃ゴミとして処分すればOK!

また抗菌性のある凝固剤は大腸菌や黄色ブドウ球菌など食中毒の原因菌、アンモニア臭の発生を防ぐので衛生的に使用できます。

<特徴>・抗菌性凝固剤を使用 ・10年間の長期保存 ・使用後は焼えるゴミ

ブラダン便座(別売)

- サイズ:(組立時)約幅295×奥315×高410mm (収納時)約横630×縦520×厚60mm
- 重量:950g
- 材質:PP



SDB-95 937118

蓄土光木用品材

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

## ダブル抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ100回分

凝固剤が第三者機関での抗菌・消臭試験をクリアしている緊急トイレです。  
抗菌・消臭機能で、尿などの排泄物をすばやく固めて密閉し、災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策のお役に立ちます。

- 凝固剤に抗菌性・消臭性があり、トイレをした後の臭いを抑えることができます。
- 凝固剤は1袋(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。
- 消臭処理袋付なので、臭いを逃しません!
- いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しに、子供のトイレが見つからない時の保険として
- 防災士監修品、いざという時に水洗トイレは使えなくなります。自分で対処できるようにトイレの準備をしましょう。
- サイズ:(個装サイズ)幅240×奥行220×高さ150mm、(汚物袋)幅800×高さ650mm、(消臭消臭袋)幅170×高さ350mm
- 重量:約2.5kg
- 材質:(凝固剤)高分子吸水樹脂、(汚物袋・処理袋)PE樹脂
- 使用回数:100回

KBO-28100  
935116



保存食品

## マンホール対応トイレセット(テント付) 600ミリ径以下のマンホールに対応します。

災害時のトイレ対策としてマンホールを活用する為のセットです。

- 「ユニトイレ安心」を用いたマンホール対応セットです。
- 内容:ユニトイレ安心、ユニテントDX、マンホールプレート、マンホールガイド(ガイドポリ2枚付)
- 設置が簡単で、工具を一切必要とせず、初めての方でも5分程度で組み立てられます。
- ガイドポリが使い捨てだから衛生的ガイドポリは市販のゴミ袋の底を切るだけで代用できるので、身近にあるモノで常に衛生的に使えます。
- マンホール調整プレートが安定しているから(重量約11kg)使用時も安心!
- 木製のプレートで重量もあり、濡れても足が滑りにくいため、安心して使えます。
- 標準セットの他、テントをユニテントスーパーに変更するなどご希望にお応えいたします。

- サイズ:マンホールプレート:□900×厚さ34mm  
マンホールプレート(折りたたみ時):横900×縦510×厚さ68mm
- 材質:(マンホール調整プレート)木製、(マンホールガイド)ナイロン  
(ガイドポリ)ポリエチレン



UT-MO1 935121  
●ユニトイレ安心+ユニテントDX タイプ

## ユニトイレ安心 4本脚でしっかり支えます!

- 防災用トイレのスタンダードモデルです。工具を使わずに簡単設置できます。
- 肘掛け、背もたれ付で5段階の高さ調節も可能です。
- どなたでも安心してご使用いただける、防災・介護用ポータブルトイレです。
- サイズ:(使用時)幅530×奥行440×高さ675mm  
(座面高)400~500mm(5段階調整)  
(折り畳み時)幅530×奥行780×高さ180mm
- 重量:(本体のみ)約4kg
- 材質:(フレーム)アルミニウム  
(便座、便座蓋)ポリプロピレン
- 付属:ユニパック5枚、網バケツ  
ポリバケツ

UT-A 935122

※折り畳み時



## ユニトイレミニ 携帯用バッグ付属で、楽に持ち運びができます。

- 収納もワンタッチで場所もとらず、保管も容易です。
- 災害対策やレジャーのお供に、大変便利な万能簡易トイレです。
- サイズ:(使用時)幅460×奥行425×座面高430mm  
(折りたたみ時)幅460×奥行600×高さ90mm
- 重量:(本体のみ)約3kg
- 材質:(フレーム)アルミニウム  
(便座、便座蓋)ポリプロピレン
- 付属:ユニパック5枚、携帯用バック

UT-MINI 935123



## ユニテントDX ワンタッチで設置・収納可能な折り畳み式テント。

- 緊急時やレジャーの際にプライベート空間を簡単にくれます。
- 屋外でのトイレや着替えに大変便利です。
- コンパクトに折りたたむので、保管に場所をとりません。
- サイズ:(使用時)□1100×高さ1920mm  
(折りたたみ時)φ580×厚さ40mm
- 重量:約2kg
- 材質:(フレーム)ステンレス  
(テント)ナイロン
- 付属:固定用ベグ、ロープ、  
収納バッグ
- 収納作業はなるべく2人で  
行ってください。

UT-DX 935124

※トイレは別売です。



## ユニテントスーパー 軽量ワンタッチ式の防災用テントです。

- 長尺部分のパイプがあらかじめゴムで連結しているため、非常に簡単に組み立てることができます。
- 屋外での着替えや緊急時のトイレ等に!
- コンパクトに収納できるため、保管にも場所をとらず、持ち運びにも最適です。
- サイズ:(使用時)底面幅1200×底面奥行き1280×高さ1990mm  
(折りたたみ時)直径220×長さ900mm
- 材質:(フレーム)アルミニウム合金  
(テント)ナイロン
- 重量:約5kg
- 付属:固定用ベグ  
(ロープはテント生地には縫いつけ)

UT-SP 935125

※トイレ、マンホール対応セットは別売です。



環境  
防災  
用品

避難  
救助  
用品

電材  
電池  
車載

災害  
保安  
用品

安全  
装着  
品

蓄土  
光木  
用品  
材


保存食品

## 防災倉庫 事務所や施設の財産を守り、物資を備蓄できます。災害に備えましょう。

※掲載している製品は一例です。詳しいサイズや棚数などはお問合せください。


### 防災倉庫(177AF)

- サイズ:幅1695×奥行750×高さ1900mm ●床面積:1.27m<sup>2</sup>(0.39坪)
- 付 属:棚×3枚、棚落下防止ガード×3セット、吊下げフック×1セット、ヘルメットハンガー×1セット、アンカープレート(転倒防止兼用金具)
- 「防災機材倉庫」文字入り(□150mm、黒・丸ゴシック体)




### 防災倉庫(199AF)

- サイズ:幅1879×奥行900×高さ1900mm ●床面積:1.69m<sup>2</sup>(0.51坪)
- 付 属:棚×3枚、棚落下防止ガード×3セット、吊下げフック×1セット、ヘルメットハンガー×1セット、アンカープレート(転倒防止兼用金具)
- 「防災機材倉庫」文字入り(□150mm、黒・丸ゴシック体)




### 防災倉庫(2215)

- サイズ:幅2200×奥行1590×高さ2110mm ●床面積:3.5m<sup>2</sup>(1.06坪)
- 付 属:棚×3枚、棚落下防止ガード×3セット、吊下げフック×1セット、ヘルメットハンガー×1セット、たて櫃×1本、アンカープレート(転倒防止兼用金具)
- 「防災機材倉庫」文字入り(□150mm、黒・丸ゴシック体)



### 防災倉庫(2922)

- サイズ:幅2900×奥行2290×高さ2110mm ●床面積:6.64m<sup>2</sup>(2.01坪)
- 付 属:棚×4枚、棚落下防止ガード×4セット、吊下げフック×2セット、ヘルメットハンガー×2セット、たて櫃×2本、アンカープレート(転倒防止兼用金具)
- 「防災機材倉庫」文字入り(□150mm、黒・丸ゴシック体)



## オールラウンドボックス

様々な現場での備品保管に利用できる保安ボックス。

- 便利な可動式の中板は使い勝手抜群です。
- 汚れにくく錆びない超高分子量ポリエチレン樹脂を使用した二重構造。
- サイズ:幅600×奥行410×高さ900mm ●重量:約14.5kg
- 材質:高密度ポリエチレン



## 保安ボックス

ヘルメット3個、消火器(4型)1台が収納可能です。

- 扉には書類専用ポケット付き!大切な書類の保管に活躍します。
- 底面のゴム脚でカタツキを抑え、より安定して地面に設置が可能。
- サイズ:幅490×奥行370×高さ667mm ●重量:約10.6kg
- 材質:高密度ポリエチレン



## ホームロッカー

狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現。

- サイズ:幅860×奥行570×高さ910mm ●シャッター開口部間口:幅715×高さ770mm
- 棚板高さ調節寸法:3段階で50mm ●容量:137.6L ●重量:15.8kg
- 対荷重:底板1枚あたり30kg ●可動棚板:1枚
- 材質:(本体)ポリプロピレン、(シャッター)塩化ビニル樹脂(PVC)、(棚板)鋼板(メラミン焼付塗装)

HL-900V  
636224



環境用品

避難用品

電材・電池

災害用品

安全装着品

蓄土光木用品材

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

## 防災ワゴン

かさばる荷物を一度に運べる、極太タイヤで悪路に強い!

- 収納力と耐久性に優れた防災ワゴン。 ● 頑丈なフレームで耐久性に優れた設計。
- 背面フラットで収納力アップ。 ● 幅広く安定性の高い大型タイヤを採用。
- ワゴン底の取っ手を引き上げるだけのワンタッチ収納。
- サイズ:(使用時)幅約980×奥行約530×高さ約610mm  
(収納時)幅約400×奥行約255×高さ約770mm
- 重量:約11.5kg
- 対荷重:約100kg
- 付属品:底板、カバー



ODW-980 808151

## 手回し充電ラジオライト

災害時に必要な機能をすべて備えた多機能ラジオライト。

- サイズ:幅約62×奥行約146×高さ約78mm ● 重量:300g
  - 明るさ:全光束80ルーメン昼光色
  - 受信周波数:(AM)522-1620kHz、(FM)76-108MHz
  - 入力端子:USB Micro-B (DC5V)
  - 出力端子:USB Type-A (DC5V-1A以下)
  - 電源:3.6V / 2850mAh (リチウムイオン電池)
  - 機能:大容量バッテリー、手回し・USB・ソーラーの充電、LEDライト、LEDランタン、AM/FMラジオ、SOSサイレンほか
  - 付属品:USBケーブル (Micro-B / Type-A) 約50cm、ストラップ
  - 防滴性能:IPX3
- ※充電できない機種は充電ケーブルが必要



JTL-29 974122

## ジャンプスターターKD-161

大容量30000mAhの大型タイプです。(12V・24V対応)

- ガソリン車全般のバッテリー上がりの際のエンジン始動を補助します。
- 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブル、ジャンプスタートケーブルアダプタ(12V・24V用)を付属。
- USB出力ポート(定格1A/2.1A出力)付属。
- 高輝度LEDワークライトを搭載。
- サイズ:幅181×奥行89×高さ184mm
- 重量:1.26kg
- 本体充電時間:(AC)約9時間、(DC)約15時間
- ※ジャンプスタート対象車の目安は、ガソリン車(12V)、ディーゼル車(12V)、ディーゼル車(24V) 13000cc以下



KD-161 854262

## 5605E マルチパワーステーション2

- サイズ:幅69×奥行69×高さ343mm
- 重量:670g(本体のみ) ● 材質:ABS樹脂
- 電源:ソーラー充電、ダイナモハンドル充電、AC/USBアダプター(別売)、アルカリ単3乾電池×3本(別売)、USB充電
- 機能:携帯電話充電、LEDライト、LEDランタン、太陽電池パネル、AM/FMラジオ、サイレンほか
- 付属品:2in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C)、ショルダーストラップ、防災マニュアル

5電源式



MPS5605 974117

## 多機能ラジオライトSGRL

- サイズ:70×176×117mm
- 内容:携帯電話充電用コード、携帯電話充電用アタッチメント4種、
- 電源:単三形充電電池×2本、ボタン電池
- 機能:LEDサーチライト(1灯)、LEDスタンド(5灯)、サイレン+点滅灯、時計、ダイナモ発電、ソーラー充電、AM/FMラジオ、携帯電話+スマートフォン充電用アタッチメント4種(iPhone, Foma/SoftBank, au, MicroUSB)
- ※充電できない機種もございます。



SGRL-176 974131

## 多機能防災ラジオライト

- 「ラジオ」「ライト」「アラーム」「時計」「充電」の5機能を備えた多機能防災ラジオライトです。
- サイズ:155×46×75mm ● 重量:270g
- 4つの電源に対応しています。
- 手回し・ソーラー・USB・電池(電池別売)
- USBケーブル付属(microUSB)
- 機能:ラジオ、ライト、アラーム、時計、充電
- ※スマホへの充電は一部対応できない機種もございます。



BR-999 974123

## LEDランタン EX-V777D

- サイズ:約102×184×88mm
- 重量:約800g(電池含む)
- 実用点灯:27時間(Highモード)/78時間(Ecoモード)
- 明るさ:360ルーメン(Highモード)
- 光源:高輝度チップタイプ暖色LED×3灯
- 付属品:ハンガーフック
- 電源:単1形アルカリ電池×3本(別売)



EX-V777D 974134

## 5機能ライトランタン

- サイズ:132×96×195mm ● 重量:360g
- サーチライトは2段階あり、ランタンは明るい10灯。
- USBケーブル付属(microUSB)
- 機能:LEDサーチライト(3灯)(強弱)、ダイナモ発電サイレン&点滅灯(赤色灯5灯)、AM/FMラジオ、携帯電話・スマートフォン充電機能
- ※対応していない機種は充電ケーブルが必要



SZ-230B 974130

## 水に浮くLEDランタンライト

- 防水性能:IPX5で雨に強く、水に浮くライトです。
- サイズ:φ120×210mm ● 重量:約195g
- 明るさ:約110ルーメン ● 材質:ABS樹脂
- 点灯時間:(連続点灯)約14時間
- 電源:単3形乾電池4個(別売)
- 防水性能:IPX5



ALA-3406 974124

## 単1単3電池が使える防水ライト

- 4電源式なので嬉しい多機能ラジオライトです。
- サイズ:約φ65×長さ130mm
- 重量:105g(本体のみ) ● 材質:ABS樹脂
- 電源:単1乾電池×1本または単3乾電池×1本(別売)
- 光源:白色LED×1個
- 付属品:電池変換アダプター



AHL-1101 974125

保存食品

防災用品

避難救助用品

電材・電池

災害用品

安全装着品

土木材

保存食品

## 避難用具

保管場所を明確にし、安全に避難できるようにしておきましょう。

## アルミ縄はしご

- サイズ:(ロープ)φ12mm (横棧)横340×縦19×厚さ20mm (フック)鉄丸棒φ16mm、内径60mm
- 材質:(ロープ)リキロンロープ(ワイヤ芯入り) (横棧)アルミ (脚)耐衝撃PP鉄芯入り
- 耐荷重:160kg



ANH-05 830411

●サイズ:5m ●重量:5.2kg

ANH-08 830412

●サイズ:8m ●重量:7.2kg

ANH-10 830413

●サイズ:10m ●重量:8.5kg

ANH-15 830414

●サイズ:15m ●重量:12kg



## 縄はしご(大カギ付)

- サイズ:(ロープ)φ12mm (横棧)横360×縦30×厚さ20mm (フック)鉄丸棒φ16mm、内径φ280mm
- 材質:(ロープ)リキロンロープ(ワイヤ芯入り) (横棧)天然木・鉄バンド付 (脚)ポリエチレン製
- 耐荷重:120kg



YNH-05 830415

●サイズ:5m ●重量:8.3kg

YNH-10 830416

●サイズ:10m ●重量:13.5kg

## サポートデスク(非常搬送用可変式デスク)

普段は長机として使用でき、緊急時はストレッチャーとして活用できます。

- サイズ:幅1490×奥行630×高さ700mm ●重量:約22kg(天板パネル部含む)
- 材質:(フレーム)本体アルミ押し出し材、(天板パネル)ポリ合板 (側板)アルミ複合板t=3.0mm、(シート)ターポリン
- 耐荷重:100kg




SPD-TANKA-B(黒) 775341

SPD-TANKA-W(白) 775342



会議室の一番後ろにあれば非常時に便利です。



天板を外すとストレッチャーになります。

## アルミ製折りたたみリヤカー

- サイズ:(全長)約1960×幅1140×高さ845mm (折りたたみ時)約1200×550×845mm (格納時(箱入))約1340×570×870mm
- ノーパンクタイヤ使用(26インチ)
- 耐荷重:300kg



ALR-C26 916111

## 非常用給水袋

- 容量:4ℓ ●材質:ナイロン、ポリエチレン
- ※飲料水は入っておりません。



HFK-W4L 925111

## 非常用飲料水タンク

- 容量:20ℓ ●材質:ポリエチレン
- ※飲料水は入っておりません。



HFK-W20L 926111

## 非常用飲料水タンク(普及型)

- タイプによって注ぎ口の箇所が異なりますのでご注意ください。
- サイズ:(-S15L)約□270mm (-S20L)約□280mm
- 材質:ポリエチレン ※飲料水は入っておりません。



HFK-S15L 926112

●容量:15ℓ



HFK-S20L 926113

●容量:20ℓ

環境防災用品

消防用品

電材・電池

災害用品

安全装着品

蓄土光木用品材

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

## 救急セット 被災時に怪我をした場合は、応急手当を行い怪我の悪化を防ぎましょう。

### 救急セット(大) 20人用



●サイズ:(アルミ製中型ケース)幅333×奥行195×高215mm

**QSD-20L 830127**

#### 【セット内容】

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. ICボトル             | 11. 副木(大中小 各1本)  |
| 2. 止血帯               | 12. 綿棒(10本入10袋)  |
| 3. 清浄綿(20包入1箱)       | 13. 簡易マスク(1袋)    |
| 4. 医療用救急絆創膏(大3枚、小3枚) | 14. 簡易手袋(10枚入1袋) |
| 5. 紙絆創膏              | 15. 体温計          |
| 6. 救急絆創膏(10枚入3箱)     | 16. 災害用ハサミ       |
| 7. 三角巾(8枚入)          | 17. とげ抜き兼用ピンセット  |
| 8. 伸縮包帯(6裂6個)        | 18. 救急お手当法       |
| 9. ガーゼ(3枚入)          | 19. アルミ製中型ケース    |
| 10. 脱脂綿(5g入3袋)       |                  |

### 救急セット(中) 5~10人用

●サイズ:(ナイロン製バック)幅290×奥行135×高150mm



**QSD-10L 830129**

#### 【セット内容】

- |                  |               |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
| 1. ICボトル         | 6. 脱脂綿(5g入3袋) | 11. 災害用ハサミ      |
| 2. 救急三角巾(3枚入)    | 7. 紙絆創膏       | 12. とげ抜き兼用ピンセット |
| 3. 伸縮包帯(3個入)     | 8. 清浄綿(5枚入)   | 13. 救急お手当法      |
| 4. ガーゼ(3枚入)      | 9. 綿棒(10本入3袋) | 14. ナイロン製バック    |
| 5. 救急絆創膏(10枚入2箱) | 10. 体温計       |                 |

### 救急セット(小)

●サイズ:(ナイロン製ベルトポーチ)幅175×奥行70×高100mm



**QSD-1L 830126**

#### 【セット内容】

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. コットンガーゼ(8枚入) | 6. ハサミ         |
| 2. 救急絆創膏(10枚入)  | 7. ピンセット       |
| 3. 伸縮包帯         | 8. 脱脂綿(5g)     |
| 4. 綿棒(10本入)     | 9. ナイロン製ベルトポーチ |
| 5. 清浄綿(3枚入)     |                |

### 避難時チェッカー

- 被災時の確認に役立つ避難時チェッカー
- 無地のシールにはオリジナルの項目記入可能です。
- サイズ:幅100×厚さ8×高さ30mm
- 重量:約22g ●カラー:白

**AOC-02 907121**



### 救急箱

家庭用、事務所用など幅広く使用できます。

- 抗菌塗装の木製救急箱です。 ※箱のみの販売となります。(中身は入っていません。)



**QS-23S(小) 830211**

●サイズ:幅230×奥行165×高135mm



**QS-28M(中) 830212**

●サイズ:幅280×奥行198×高135mm

### レスキューキット 建物などが倒壊した場合、扉や壁などを壊して救助、脱出をしましょう。

#### レスキューキット リュック型

- リュック型なので一人でも現場に直行できる、救急用工具セットです。
- サイズ:幅940×奥行340mm ●重量:約12kg



**RQB-1 910112**

収納時

#### レスキューキット BOX型

- 内容を充実させたプロ仕様の救急用工具セットです。
- サイズ:幅約970×奥行330×高170mm ●重量:約21kg



**RQB-2 910111**

保存食品

環境防災用品

避難・救助  
消防用品

電材  
照明  
電池  
車載

災害用  
保安用品

安全装着用品

土木資材  
蓄土  
光木  
用品  
材

保存食品

## レスキューセット

建物などが倒壊した場合、扉や壁などを壊して救助、脱出をしましょう。

## レスキュースリム

自主防災用に最適なセットです。キャスター付き。(7点収納)



- サイズ:1000×180×120mm
- 重量:約16kg

## 【収納品】

- 1.パンタジャッキ(1t)
- 2.平バール(900mm)
- 3.大ハンマー(6P)
- 4.アックス万能オノ
- 5.ゴーグル
- 6.スベリ止め軍手
- 7.防じんマスク

RQS-1 910113

※用途に応じて仕様変更もご相談ください。  
※製品改良の為、予告なく仕様変更をすることがあります。

## レスキューミニ

キャスター付きのセットです。(12点収納)



- サイズ:700×250×150mm
- 重量:約19kg

## 【収納品】

- 1.4t油圧ジャッキ
- 2.ショベル ミニ
- 3.万能オノ
- 4.ボルトクリッパー300mm(切断5mm)
- 5.1.3kgハンマー
- 6.ネイルハンマー
- 7.バール 600mm
- 8.折込ノコギリ 210mm
- 9.ゴーグル
- 10.LEDヘッドランプ
- 11.単3乾電池×4本
- 12.すべり止め軍手

RQS-2 910114

※用途に応じて仕様変更もご相談ください。  
※製品改良の為、予告なく仕様変更をすることがあります。

## レスキュー12



一人で現場に移動することができる救助用工具。キャスター付き。(25点収納)

- サイズ:1000×300×150mm
- 重量:約30kg

## 【収納品】

- 1.平バール(大) 長さ900mm
- 2.平バール(小) 長さ360mm
- 3.ハンマー(大) 両口2.7kg
- 4.ハンマー(小) 450g
- 5.パチツルハシ 2.5kg
- 6.パンタグラフジャッキ 600kg用
- 7.油圧ジャッキ 4吨
- 8.万能オノ
- 9.懐中電灯(赤色灯・マグネット付)
- 10.誘導ライト(ピカピカ)防滴タイプ
- 11.防じんマスク
- 12.ゴーグル
- 13.ホイッスル
- 14.スコップ(ボックス裏側収納)

## 【工具収納用ツールボックス】

- 1.ドライバー(+/-)
- 2.折込みノコギリ 210mm
- 3.大型カッターナイフ
- 4.手袋 滑り止め付
- 5.プライヤー
- 6.モンキーレンチ
- 7.ボルトクリッパー 300mm
- 8.ハンディーソー
- 9.単1乾電池×2本
- 10.単2乾電池×2本

RQS-3 910115

※用途に応じて仕様変更もご相談ください。 ※製品改良の為、予告なく仕様変更をすることがあります。



## レスキュースーパー40



地震災害による避難路の障害物除去、地震災害によるつぶれた建物からの人命救助、地震災害によるドアの開閉、その他多目的に使用できます。キャスター付き。(40点収納)

- サイズ:1100×500×300mm
- 重量:約72kg

## 【収納品】

- 1.四つ折担架
- 2.ウインチ1000kg
- 3.呼笛
- 4.ハンドマイク(サイレン付)
- 5.立入禁止テープ
- 6.懐中電灯(マグネット・赤色灯付)
- 7.4t油圧ジャッキ
- 8.ヘッドランプ
- 9.単1乾電池×2本
- 10.単2乾電池×2本
- 11.単3乾電池×10本
- 12.大ハンマー(2.5kg)
- 13.防じんマスク(10枚)
- 14.パチツルハシ
- 15.すべり止め軍手(5枚)
- 16.スコップ
- 17.ゴーグル
- 18.誘導灯(ピカピカ)
- 19.平バール(900)
- 20.標識ロープ
- 21.ワイヤーロープ
- 22.ロープ(9mm×10m)

## 【工具収納用ツールボックス】

- 1.ボルトクリッパー 300mm
- 2.折込みノコギリ 210mm
- 3.平バール360
- 4.アックスオノ
- 5.金ノコ
- 6.金ノコ換刃
- 7.プライヤー
- 8.1.3kgハンマー
- 9.ペンチ
- 10.ネイルハンマー
- 11.金ハサミ
- 12.モンキーレンチ
- 13.タガネ
- 14.カッターナイフ
- 15.ドライバー(+/-)

RQS-4 910116

※用途に応じて仕様変更もご相談ください。  
※製品改良の為、予告なく仕様変更をすることがあります。



環境防災用品

消火・避難・救助用品

照明・電池・車載

災害保安用品

安全装着品

蓄土・光木用品材

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

保存食品

環境  
防災  
用品

避難・救助  
消防用品

電材  
電池  
車載

災害  
保安用品

安全  
装着品

土木  
資材

## 担架 負傷した人を安全に運びます。

### 棒タンカ(2つ折り型)①

- 救急運搬用タンカのスタンダード版
- 肩掛けバンド付き
- サイズ:幅495×奥行2190mm
- 重量:8.9kg



ST-612II 599561

### 棒タンカ(2つ折り型)②

- 250kgの荷重に耐える折りたたみ式
- 調整可能な肩掛けバンド付き、患者固定バンド付き
- サイズ:幅540×奥行2190mm
- 重量:8.9kg



ST-616II 599562

### 万能ソフト担架

- コンパクトに折りたたためて楽に収納できます。(収納袋付です)
- サイズ:幅970×奥行1980mm
- 重量:1.7kg
- 耐荷重:159kg



NST-1997 599571

### バスケット型タンカ

- 工場・鉱山・建築現場の救急や、山岳・水難救助に。
- 坑道を滑らせたり、吊り上げ運搬も可能。
- サイズ:幅610×奥行2160mm
- 専用収納袋付き(別売)
- 重量:12kg




ST-6071 599564

### タンカ収納ケース・袋

 <b>CB-220T</b> 599565 ●収納袋 ST-612II、ST-616II用	 <b>CB-220</b> 599568 ●収納箱 ST-612II、ST-616II用	 <b>CB-2100</b> 599581 ●2つ折担架用(長さ2100mm)
 <b>CB-1250</b> 599582 ●4つ折担架用(長さ1250mm)		

### 4つ折足付き担架(把手固定式)

- シートをビニールコーティング製にすることもできます。(オプション)
- サイズ:幅580×奥行2040mm
- 重量:(スチール製)8.1kg (アルミ製)6.5kg
- ※2つ折タイプもございます。



PT-1060-ST 599572

PT-1060-AL 599573

- 収納時サイズ:幅280×奥行1060×高さ175mm

## レスキューベンチ 様々な場所に設置されているベンチがワンタッチで担架になり、迅速な救助活動が可能になります。

「ベンチ」から「担架」にワンタッチでチェンジすることができます。

- 急病人や災害発生時、自力移動が困難な人々の避難・救助には担架が必要です。
- 様々な場所に設置されているベンチがその役割を果たすことで、迅速な救助活動が可能になります。
- サイズ:(ベンチ時)約幅1805×奥行465×高さ400mm (担架時)約幅2090×奥行465×高さ190mm
- 重量:約17kg ●耐荷重(目安):約100kg(担架時)
- 材質:(座面)硬質塩化ビニール (脚)スチールパイプに粉体塗装 (ベルト)ポリプロピレン (バックル)POM樹脂



BC-309-OR 599574



普段は一般的なベンチと同じようにご使用ができます。



本体を裏返し、土台をしっかり押さえながら手前に倒すだけで担架に変わります。

- 座面両端は安全カバー付
- 必ず管理者のいる場所に設置してください。
- ご使用の際は、製品の取扱説明・注意事項をよくお読みの上、お使いください。
- 定期的に使用に不都合がないか 安全点検を行ってください。

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

保存食品

## 消火器(バーストレス)蓄圧式 グリーン購入法適合商品

日常の点検が容易で、破裂事故の危険性がない消火器です。

- 加圧用ポンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充填し、常時均一に圧力を保持することで破裂の危険性はありません。
- ※20型もございます。



## 自動車用消火器(バーストレス)蓄圧式 グリーン購入法適合商品

マイカーやバスなどに備えるバーストレス消火器です。

- 付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔になりにちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。
- ※20型もございます。



## アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器(アルテシモ) グリーン購入法適合商品

こだわりのデザインに耐久性と鉄製の従来品に比べ、約18~19%の軽量化を実現。

- 表面に施した粉末クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。
- 新品用「消火器リサイクルシール」が貼付されています。廃棄時に費用がかかりません。



## 消火器スタンド 消火器の設置に欠かせない専用スタンドです。

### 消火器収納箱(スチール製)

- サイズ:(JFB-1(小))横240×縦170×高さ605mm (JFB-2(大))横460×縦170×高さ605mm
- 材質:鋼板 ●塗装:粉体



**JFB-1(小)** 850115 ●10型1本用  
**JFB-2(大)** 850116 ●10型2本用

### 消火器置セット

- サイズ:(JFB-3)幅225×奥行200×高さ700mm (JFB-5)幅250×奥行220×高さ720mm (JFB-6)幅460×奥行220×高さ720mm



**JFB-3** 850117 ●1本用  
**JFB-5** 850120 ●1本用 (折り畳み式)  
**JFB-6** 850121 ●2本用 (折り畳み式)

### 消火器簡易スタンド

- サイズ:高さ800mm



**JFB-B2**  
850105

### 消火バケツ

消防用品の定番です。

- サイズ:φ300×高さ200mm
- 8Lラッパ型



**HCS-8** 808111

### 三角消火バケツ

消火以外に飲料水保存タンクとしても使用できます。

- サイズ:(高さ)355mm ●重量:1.3kg ●材質:ABS樹脂製 ●容量:7ℓ
- フタの形状を改良することで、より扱いやすくなりました。



**NC-5R(赤)** 914111



**NC-5Y(黄)** 914112

環境防災用品

避難・救助用品

照明・電池

災害用品

安全装着用品

蓄土・木資材

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

## 発電機

※下記の連続運転時間とは、赤レベルまで燃料を入れた状態で運転できる時間です。

### EF900iS

- 定格出力(交流):0.9kVA
- 乾燥重量:12.7kg ●騒音レベル:48.5dBA(※)
- 連続運転時間:約1.9~4.1時間(※)
- 使用燃料油:無鉛ガソリン(2.5ℓ)
- (※)…エコミーコントロール[ON]1/4負荷時



EF900iS 964213

### EF1600iS

- 定格出力(交流):1.6kVA
- 乾燥重量:20kg ●騒音レベル:51.5dBA(※)
- 連続運転時間:約10.5~4.2時間(※)
- 使用燃料油:無鉛ガソリン(4.2ℓ)
- (※)…エコミーコントロール[ON]1/4負荷時



EF1600iS 964233

### EF2000iS

- 定格出力(交流):2.0kVA
- 乾燥重量:32kg ●騒音レベル:54.5dBA(※)
- 連続運転時間:約8.6~5時間(※)
- 使用燃料油:無鉛ガソリン(6.0ℓ)
- (※)…エコミーコントロール[ON]1/4負荷時



EF2000iS 964231

### EF2500i

- 定格出力(交流):2.5kVA
- 乾燥重量:29kg
- 騒音レベル:65dBA(※)
- 連続運転時間:約13.2~6.1時間(※)
- 使用燃料油:無鉛ガソリン(9ℓ)
- (※)…エコミーコントロール[ON]1/4負荷時



EF2500iS 964234

### EF2800iSE

- 定格出力(交流):2.8kVA
- 乾燥重量:68kg
- 騒音レベル:54.5dBA(※)
- 連続運転時間:約18.1~7.6時間(※)
- 使用燃料油:無鉛ガソリン(12.7ℓ)
- (※)…エコミーコントロール[ON]1/4負荷時



EF2800iSE 964232

### ガスパワー発電機 エネポ

- サイズ(収納時):365×262×524mm
- 重量:約19.5kg
- 連続運転時間(1/4負荷):約2.2時間  
(カセットボンベ2本(別売)使用時)
- 定格出力(交流):100V-900VA
- 使用燃料:LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)



※別売(3本セット)

EU9iGB 964218

### HPG1600i2

- 定格出力(交流):1.6kVA
- サイズ:499×285×455mm
- 重量:21kg ●騒音レベル:64.1dB
- 連続運転時間:約8.5~4時間(※)
- 使用燃料油:無鉛ガソリン(4ℓ)(※)…1/4負荷時



HPG1600i2 964253

### HPG3000iS

- 定格出力(交流):3kVA
- サイズ:579×440×510mm ●重量:45kg
- 騒音レベル:62.2dB(音圧レベル3/4負荷時)
- 連続運転時間:約11~6時間(※)
- 使用燃料油:無鉛ガソリン(10ℓ)(※)…1/4負荷時



HPG3000iS 964255

### HPG6500iS

- 定格出力(交流):6.5kVA
- サイズ:950×765×773mm
- 重量:130kg ●騒音レベル:84dB
- 連続運転時間:約17.4時間(※)
- 使用燃料油:無鉛ガソリン(25ℓ)(※)…1/4負荷時



HPG6500iS 964256

## 電ドラム

- 標準型
- VCTソフトムケーブル2.0mm<sup>2</sup>×2心
- コンセント定格:2P・15A・125V



GT-30 965111

- 長さ:30m ●重量:7kg

GT-50 965112

- 長さ:50m ●重量:10kg

- 漏電遮断機付(接地付)
- VCTソフトムケーブル2.0mm<sup>2</sup>×3心
- コンセント定格:2P・15A・125V



BX-301K 965118

- 長さ:30m ●重量:8kg

BX-501K 965119

- 長さ:50m ●重量:11.5kg

- 漏電遮断機付(接地付)
- VCTソフトムケーブル2.0mm<sup>2</sup>×3心
- コンセント定格:2P・15A・125V



BG-301KX 965116

- 長さ:30m ●重量:8.1kg

BG-501KX 965117

- 長さ:50m ●重量:11.6kg

- VCT1.25mm<sup>2</sup>×2心
- コンセント定格:2P・15A・125V



S-30 965115

- 長さ:30m ●重量:5.8kg

保存食品

環境用品

消防用品

照明・電池

災害用品

安全装着用品

土木資材

保存食品

環境防災用品

消火・避難用品

照明・電池

災害保安用品

安全装着品

蓄土光木用品材

## LEDテープライト

優れた強度と防水性で長い距離を照らすことができます。

- 防水性・耐久性・湾曲性が優れている!
- 長寿命・低消費電力で、長持ち!
- 透明チューブ内にLEDチップが入って多機能照明!

二重絶縁

屋外用

- LED発光角度: 120度
- LED寿命: 4万時間
- 色温度: 4700~5300K
- LED:SMD(1mあたり180個)
- 明るさ: 900ルーメン
- 電源: AC100V 60Hz/50Hz
- 消費電力: 10W
- 防水レベル: IP65
- 使用条件: 温度 -20~45℃・湿度 0~90%
- 材質: PVC+銅
- 最大連結長さ: 50m



最大連結長さ50m



## TGD-180D(10m) 970171

- サイズ: 幅18×厚さ8mm×巻き10m
- 重量: 約1.7kg



明るさ900ルーメン



## TGD-180DSW 970173

- 電源ケーブル線 スイッチ付き(別売)
- ケーブル長さ: 約170cm
- 定格容量: AC100V 60Hz/50Hz
- 重量: 約340g



白色LED発光

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

## サニーライト(ぼんぼり君)

バルーンは風の影響による変形が少なく、収納時は折りたたんでソフトケースに収納可能。

- 軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単。ハンドルが転倒防止のアウトリガーに簡単操作で切り替わります。
- ランプ部、台車部、マスト部に分解可能で持ち運びに便利。
- グラスファイバー骨採用で、送風ファン無しでバルーン形状に
- サイズ:(展開時)幅760×奥行1100×高さ2230~3110mm (収納時)幅440×奥行800×高さ726mm
- 総重量: 約25.5kg
- 明るさ: 最大57000ルーメン
- 光源: LED(300W)
- 電池容量: 2200Wh
- 電圧: 100V
- 電流: (始動時)5/10A、(安定時)1.5/3A

※発電機は別売りです。

WBR-300B  
964251


## 充電式エリアライト

強力な光で360度の周囲を照らすコードレスエリアライト。

- 保護等級: IP65 ●付属品: 電源コード(長さ1.2m)、専用ACアダプター(24V/2A、コード長さ1.3m)、ショルダーストラップ、専用キャリングバック
- ※ACアダプターを繋げたままのご使用は推奨しておりません。

## 充電式エリアライト GZA-802

- 明るさ:(Hi)3600ルーメン
- 照射距離:(最大)45m
- 点灯時間: 約2.5~10時間
- 光源:(メイン)チップタイプ白色LED
- 電源: 専用リチウムイオン充電電池 (18.5V/4,400mAh)
- サイズ: 幅180×奥行180×高さ1120mm
- 重量: 約4685g

GZA-802  
974447

## 充電式エリアライト GZA-803

- 明るさ:(Hi)9000ルーメン
- 照射距離:(最大)64m
- 点灯時間: 約2.5~10時間
- 光源:(メイン)チップタイプ白色LED
- 電源: 専用リチウムイオン充電電池 (18.5V/8,800mAh)
- サイズ: 幅180×奥行180×高さ1510mm
- 重量: 約5085g

GZA-803  
974448

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

## 自立式LED投光器(フォックスファリー・ノマドシリーズ)

ライト、伸縮ポール、三脚、電源が一体式で容易に運搬、簡単に設置できる投光器です。



### Nomad® T56 プロダクションライト

- サイズ:約φ117×長さ1010mm(最大高2600mm)
- 光源:LED×12灯 ●重量:約11kg
- 電源:充電式リチウムイオンバッテリー(200WH)
- 明るさ:8200/3200/900ルーメン
- 点灯時間:約3/9/24時間 ●充電時間:約7時間
- 照射角度:約12度および約120~360度
- 照射距離:11149ルクス/1036フットカンデラ
- 防水:IPX7 ●CRI(演色性):CRI



### Nomad® PRIME(プライム)

- サイズ:約φ117×長さ878mm(最大高2483mm)
- 光源:LED×6灯 ●重量:約8.2kg
- 電源:充電式リチウムイオンバッテリー(146WH)
- 明るさ:4000/1300/500ルーメン
- 点灯時間:約3/9/24時間 ●充電時間:約5時間
- 照射角度:約8~120度
- 最長照射距離:約1023m(ANSI-FL1規格) ●防水:IPX7



### Nomad® 360

- サイズ:約φ117×長さ1014mm(最大高2600mm)
- 光源:LED×12灯 ●重量:約11kg
- 電源:充電式リチウムイオンバッテリー(200WH)
- 明るさ:7000/2100/700ルーメン
- 点灯時間:約3/9/24時間 ●充電時間:約7時間
- 照射角度:約12度および約120~360度
- 最長照射距離:約903m(ANSI-FL1規格) ●防水:IPX7



## 多機能ポータブル電源

さまざまなデバイスと接続できるポータブル電源。防災目的でも役に立ちます。

- 対応機種:スマートフォン、ライト、ノートパソコン、タブレット、テレビ、ドローン、扇風機、車載冷蔵庫 ●容量標示:LED制御画面 ●動作温度:-10℃~40℃

### 多機能ポータブル電源 520Wh

- サイズ:約幅306×奥行200×高さ176mm ●重量:約6.5kg
- 内蔵電池:リチウムイオン電池
- 充電:アダプタDC15V/6A ●充電時間:8~10時間
- USB出力:USB:5V~9V/2A Quick Charge3.0出力×1  
type-c:5V~9V/2A Quick Charge3.0出力×1  
USB:5V/3.1A×2
- DC直流出力:車のシガレットライターインターフェース出力×1  
5521DC出力 9~12.6V/10A×4
- AC出力:500W
- バッテリー寿命:1000回



### 多機能ポータブル電源 1048Wh

- サイズ:約幅395×奥行215×高さ240mm ●重量:約16kg
- 内蔵電池:リン酸鉄リチウムイオン電池
- 電源:アダプタDC25.5V/6A ●充電時間:8~9時間
- USB出力:USB:5V~9V/2A Quick Charge3.0出力×2  
type-c:5V~9V/2A Quick Charge3.0出力×2  
USB:5V/3.1A(MAX)×8
- DC直流出力:車のシガレットライターインターフェース出力×1  
5521DC出力 9~12.6V/10A×2
- AC出力:1000W
- バッテリー寿命:2000回



## ポータブル電源(5WAY)

AC/DCインバーター(100V出力)を搭載しており、最大出力150Wまでの家庭用機器が使用可能です。5WAYシステム電源!

- AC100V、USB、DC12Vなど家電製品からカー用品、スマートフォンまで幅広くカバーしてくれます。
- 高容量・完全密閉型バッテリーを20Ah(約240Wh)搭載
- 車載、船舶のメインバッテリーがあがったときのブースター機能付(ブースターケーブル付属)
- 充電は、AC100Vコンセントまたは、自動車用シガーソケットからそれぞれ可能です。
- コントローラーの端子を利用することで、過放電制御も可能です。
- 直流12V電気製品の電源端子付き。
- 高輝度蛍光灯付(4W:2灯・切替)
- LEDライト搭載 ●USB対応

**MEL-SG-3500LED** 854231



保存食品

環境  
防災  
用品

避難  
消防  
用品  
救助

電材  
電池  
車載

災害  
保安  
用品

安全  
装着  
品

蓄土  
光木  
用資  
品材

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

## LEDハンディライト 作業に役立つ強力なLEDライトです。また、夜間に被災した際にあなたの身の安全を守ります。

### フラッシュライト RX-344D

247mまで照らす小型のフラッシュライト

- サイズ:φ38×長さ129.1mm
- 重量:約167g(電池含む)
- 光源:高輝度チップタイプ白色LED×1灯
- 明るさ:560ルーメン
- 最大照射距離:約247m
- 電源:単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
- 点灯時間:(Max)2時間、(Hi)4時間、(Mid)8時間、(Eco)47時間
- 耐塵・耐水仕様(IP66)
- 2m落下耐久
- 付属品:ストラップ、テスト用電池



乾電池



RX-344D 974416

### フラッシュライト RX-323D

1000ルーメンの光を277m先まで!!

- サイズ:φ40×長さ239mm
- 重量:約448g(電池含む)
- 光源:高輝度チップタイプ白色LED×1灯
- 明るさ:1000ルーメン
- 最大照射距離:約277m
- 電源:単2アルカリ乾電池×3本(別売)
- 点灯時間:(Max)4時間、(Hi)10時間、(Mid)44時間、(Eco)370時間
- 耐塵・耐水仕様(IP66)
- 2m落下耐久
- 付属品:ストラップ



乾電池



RX-323D 974415

### アルディレックス UT-3000R

3000ルーメンの超大光量小型ライト

- サイズ:φ61.8×長さ172mm
- 重量:約450g(電池含む)
- 光源:チップタイプ白色LED×1灯
- 明るさ:(Max)3000ルーメン
- 最大照射距離:(Max)約381m
- 電源:リチウムイオン充電電池3.7V(付属)
- 点灯時間:(Max)1.5時間、(Hi)2時間、(Mid)5時間、(Eco)26時間
- 1m防水(IP67)、1m落下耐久
- 付属品:パワーストラップ、専用充電電池、専用ACアダプター



充電式



UT-3000R 974404

## LEDトーグライト(LEDハンディライト) 新開発の大容量LEDハンディライト。あらゆる過酷な環境でも使用することができます。

500ルーメンの大光量ライトです。防水・防塵・耐衝撃性が優れています。本体後方に赤色サブLEDを搭載しており、非常時に活躍します。

- サイズ:約φ59×32×長さ290mm
- 重量:約530g(電池含む)
- 光源:CREE XP-E R2ハイパワーLED×3灯、赤色LED×3灯
- 明るさ:500ルーメン
- 最大照射距離:約200m
- 電源:単2アルカリ乾電池×3本(別売)、CR2032リチウム電池×2個(付属)
- 点灯時間:(Hi)6時間
- 耐塵・耐水仕様(IP44)
- 1m落下耐久



乾電池



TG-L300A 974401



## LED携帯ライト 日常生活でも活躍するライトです。また、夜間に被災した際にあなたの身の安全を守ります。

### スーパーLED強力ライト

- サイズ:幅110×長さ223×高さ127mm
- 重量:約455g(電池含まず)
- 電源:単1乾電池×4本(別売)
- 材質:(本体)ABS製
- 明るさ:1W



HGH1411F 931110

### 高出力LEDサーチライト

- サイズ:約幅125×長さ190×高さ148mm
- 重量:約984g(電池含む)
- 電源:単1乾電池×4本(別売)
- 落下耐久:1m落下耐久
- 明るさ:470ルーメン
- 最大照射距離:約459m
- 点灯時間:約23時間



LK-314D 974414

## LED防爆ライト

### 防爆ワークライト GZ-BA30

- 明るさ:(Hi)300ルーメン
- 照射距離:(Hi)約20m
- 点灯時間:(Hi)3時間、(Eco)8時間
- 耐塵・防噴流(IP65)、1m落下耐久
- ATEX認証番号:TUV IT 16 ATEX 079 X
- Exマーキング:Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T85°C Db
- 付属品:専用充電ケーブル、専用ACアダプター



GZ-BA30 974002

### 防爆ワークライト GZ-BF50

- 明るさ:(Hi)1500ルーメン
- 照射距離:(Hi)約51m
- 点灯時間:(Hi)2時間、(Mid)4時間、(Eco)8時間
- 耐塵・防噴流(IP65)、1m落下耐久
- ATEX認証番号:TUV IT 16 ATEX 078 X
- Exマーキング:Ex db eb mb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T85°C Db
- 付属品:専用ACアダプター(5m)



GZ-BF50 974003

保存食品

防災用品

避難救助用品

照明器材・電池車載

災害用品

安全装着品

蓄土光木用品材

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

## 充電式LED作業灯

とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト! USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。

マグネット

強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります

- バッテリー残量計、USB出力付き ●強力マグネット×4個(底面に埋め込み) ●材質:アルミ合金、ABS樹脂 ●電池寿命:充放電約500回 ●保護等級:IP65
- 発光モード:100%/50%/SOS/FLASH ●付属品:AC/DCアダプター(9V・2A)、12/24VDC車用充電器(シガープラグ)※27Wタイプのみ

### 充電式LED小型作業灯(9LED・27Wタイプ)

- サイズ:約幅130×奥行115×高さ260mm ●重量:約1kg
- 光源:LED(3W)×9灯 ●明るさ:1800ルーメン(27W)
- 実用点灯:(100%点灯)約5時間、(50%点灯)約11時間
- 充電時間:約5時間(ACアダプター)
- バッテリー:7.4V(8800mAh)



TRL-27SW 974441



トラック等に設置できます。(停車中のみ)



### 充電式LED作業灯(16LED・48Wタイプ)

- サイズ:約幅160×奥行140×高さ315mm ●重量:約1.6kg
- 光源:LED(3W)×16灯 ●明るさ:3800ルーメン(48W)
- 実用点灯:(100%点灯)約4時間、(50%点灯)約8時間
- 充電時間:約4時間(ACアダプター)
- バッテリー:7.4V(13200mAh)
- ※12/24VDC車用充電器(シガープラグ)は付属していません。



TRL-48SW 974451



とても明るいため、夜間作業に最適です。



保存食品

環境防災用品

避難・救助用品

照明・電池・車載

災害用保安用品

安全装着品

蓄土光木用品材

## ニコハザード(電子発炎筒)

各地で大人気の電子発炎筒です。パワーLEDを使用しています。

マグネット

道路上で発炎筒の代わりとして使用できます。パワーLED使用の電子発炎筒です。視認距離は約1km(昼間)

- サイズ:約幅155×奥行109×高さ70mm ●電源:単3乾電池×3本(別売) ●LED数:2W×9灯 ●LED輝度数:(赤・黄・緑)300cd以上、(青)160cd以上
- 連続持続時間:約8時間 ●マグネット付きなので車両取付けが可能。 ●落下しても破損しにくい耐衝撃設計(ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備)
- 防塵・防滴構造(IP54) ●付属の盗難防止フックを装着できます。



VK16H-H1R(赤発光) 720175

- 1面発光 ●電池式



VK16H-H1Y(黄発光) 720176

- 1面発光 ●電池式



VK16H-H1B(青発光) 720177

- 1面発光 ●電池式



VK16H-H1G(緑発光) 720178

- 1面発光 ●電池式

VK16H-H3R(赤発光) 720171

- 3面発光 ●電池式

VK16H-H3Y(黄発光) 720172

- 3面発光 ●電池式

VK16H-H3B(青発光) 720173


- 3面発光 ●電池式

VK16H-H3G(緑発光) 720174

- 3面発光 ●電池式



発炎筒以上の効果を道路上で発揮します。



発炎筒が使用できない場所でも使用できます。



マグネット搭載なので車両に取り付けられます。

### ニコハザード・ファブ(ブザー付き電子発炎筒)

ブザーを鳴らして警告することができる電子発炎筒です。約20時間使用できます(アルカリ乾電池使用時)

- サイズ:約幅155×奥行109×高さ70mm ●電源:単3乾電池×3本(別売)
- LED数:2W×9灯 ●音圧レベル:78dB/at1m
- 連続作動時間:約20時間 ●マグネット付きなので車両取付けが可能です。
- 防滴構造(IP24) ●耐衝撃設計
- 付属の盗難防止フックを装着できます。



VK16H-F3R(赤発光) 720191

- 3面発光



VK16H-F3Y(黄発光) 720192

- 3面発光

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

LEDヘッドライト 頭部に装着して使うタイプのLEDライトです。

ヘッドライト WS-300H

大型ベゼル採用で簡単照射角調整

- 明るさ:(Hi)700ルーメン
- 照射距離:(最大)198m
- 点灯時間:約2~40時間
- 電源:専用リチウムポリマー充電電池(付属)  
単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 重量:約105g(電池含む)
- 保護等級:IP64
- 2m落下耐久



WS-300H 974388

※充電電池単体でも充電が可能です。



乾電池

ヘッドライト NRX-180H

近接照射に最適なCOB LED搭載

- 明るさ:(Hi)600ルーメン
- 照射距離:(最大)34m
- 点灯時間:約2.5~10時間
- 電源:専用リチウムイオン充電電池(付属)  
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 重量:約203g(電池含む)
- 保護等級:IP66
- 2m落下耐久



NRX-180H 974385



乾電池

Gシリーズ GH-200RG

最大1200ルーメンの高品質充電モデル

- 明るさ:(Max)1200ルーメン
- 照射距離:(最大)約283m
- 点灯時間:約7~72時間
- 機能:フォーカスコントロール、専用充電電池&乾電池、後部認識灯、可動式ヘッド、耐水仕様
- 電源:専用リチウムイオン充電電池(付属)  
単3乾電池×4本(別売)
- 重量:約379g(電池含む)
- 保護等級:IP66
- 2m落下耐久



GH-200RG 974388

※充電電池単体でも充電が可能です。



乾電池

ヘッドライト GD-102D

コンパクトで携帯しやすいモデルです。

- 明るさ:(Hi)90ルーメン
- 照射距離:(最大)約59m
- 点灯時間:(Hi)7.5時間、(Eco)16時間
- 電源:単3アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
- 重量:約80g(電池含む)
- 保護等級:IP54
- 1m落下耐久



GD-102D 974387



乾電池

ヘッドライト用セーフティヘルメットGRIT

ヘッドバンドが不要でジェントス製のヘッドライトが取り付け可能!

- 飛来・落下物用、墜落時保護用
  - サイズ:幅226×奥行272×高さ173mm
  - 頭のサイズ:54~62cm
  - 本体重量:(テープ内装)約387g、(成型内装)約383g
  - 材質:ABS
  - 付属品:ヘッドライト用アタッチメント(前後2本セット)
- ※ヘッドライトは別売りです。



ヘッドバンドがないから社名が見やすい

品番	通気孔	内装	色
GH01VYT-WH 596151	あり	テープ内装	白
GH01VYT-BL 596152		テープ内装	青
GH01VYM-WH 596153		成型内装	白
GH01VYM-BL 596154		成型内装	青

流線型LED回転灯 外突規制対応品

高寿命で省エネルギーな高性能のLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。

- サイズ:幅130×高さ147×奥行189mm
- ターンベルト駆動による消音設計
- シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き
- マグネット保護プレート、4mコード付き



SKM-PHL-Y 730131



SKM-PHL-B 730132



SKM-PHL-G 730133



SKM-PHL-R 730134



高寿命で省エネルギーなので、長期にわたって使用していただけます。



マグネットはプレート式となります。



手元スイッチでON/OFF操作ができます。



12V車、24V車、どちらでも使用できます。

保存食品

環境防災用品

消火・避難・救助用品

照明・電材・電池・車載

災害用保安用品

安全装着品

蓄土光木用品材

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

## モーターレスLED流線型回転灯

**マグネット** **外突規制対応品**

車両の曲面に自在に着脱を可能にするマグネット付き。モーターを使用していないので回転音が発生しません。

- サイズ:幅130×高さ140×奥行200mm
- 重量:0.8kg
- 電源(V):12V24V兼用
- 本体:ポリカーボネート、ABS
- シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き
- 3.8mコード付き
- IP66で雨の日も安心です。
- 取付方法:磁石3個+パネー仕様 曲面に取付強い

SKM-LE130A  
730135



## LED回転灯 乾電池 中型(ニコカプセル)

単1アルカリ乾電池2本で、約1000時間の長寿命(赤・黄)!! ※緑・青は約200時間

- 底面にはマグネットと固定穴(ボルト3点留めが可能)があります。
- 内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切替可。
- サイズ:φ118×高さ157mm
- LED数:(全色)16個 ●IP55構造



VL11B-003AR 720111 VL11B-003AY 720112 VL11B-003AG 720113 VL11B-003AB 720114

## 3.5t油圧ガレージジャッキ スーパーヘビー

ツインピストン仕様ですばやくジャッキアップできる!

- 最大耐荷重:3.5トン
- サイズ:(本体)約 幅752×奥行372×高さ165mm (サドル)約φ110×高さ18.5×厚み7mm
- 最低/最高地上高:約110/約540mm
- ストローク:約430mm
- 重量:約41.6kg



MEL-MP-35T  
854221

## タイヤSTOPパー(大型車用・普通車用)

- サイズ:(TS-120)約 幅115×奥行275×高177mm (TS-100)約 幅95×奥行200×高150mm
- 重量:(TS-120)(黒)約2.6kg、(黄)約3.5kg (TS-100)(黒)約1.5kg、(黄)約2.3kg
- 材質:ゴム製 ●滑り止め付き



TS-120(黒) 854111 TS-100(黒) 854112  
TS-120Y(黄) 854151 TS-100Y(黄) 854152

## ブースターケーブル&けん引ロープセット #990

車のバッテリー上がりによるエンジン始動不良のときに、他の車のバッテリーと接続してエンジンを始動可能。

- ブースターケーブル ●DC12V ●50A ●長さ:3.5m
- けん引ロープ(2t) ●収縮時:約1.4m ●伸張時:約3.8m
- 白旗、手袋付き ●重量:2kg



MEL-990(ケーブル・ロープ)  
854228

## ガソリン携行缶

**消防法適合品**

### FK-03 (3リットル用) 854239

- サイズ:幅300×高128×奥行165mm
- 板厚:0.7mm ●重量(本体のみ):約1kg
- 材質:亜鉛メッキ鋼板(赤塗装)

### FX-505 (5リットル用) 854240

- サイズ:幅402×高116×奥行251mm
- 板厚:0.8mm ●重量(本体のみ):約2kg
- 材質:冷間圧延鋼板(粉体塗装)

### FX-510 (10リットル用) 854241

- サイズ:幅402×高195×奥行251mm
- 板厚:0.8mm ●重量(本体のみ):約2kg
- 材質:冷間圧延鋼板(粉体塗装)

### FX-520 (20リットル用) 854242

- サイズ:幅431×高268×奥行307mm
- 板厚:0.8mm ●重量(本体のみ):約3kg
- 材質:冷間圧延鋼板(粉体塗装)



FK-03(3)



FX-510(10)

## ガソリン携行缶(ステンレス製)



SK-674  
(10リットル用)

### SK-674 (10リットル用) 854243

- サイズ:幅360×高200×奥行255mm
- 板厚:0.8mm
- 重量(本体のみ):約2.8kg

### SK-675 (20リットル用) 854244

- サイズ:幅360×高320×奥行255mm
- 板厚:0.8mm
- 重量(本体のみ):約3.6kg

保存食品

環境防災用品

避難・救助用品

電材・車載電池

災害用保安用品

安全装着用品

土木資材

## メガホン(トラメガ)

様々な性能があるメガホンを小型から大型まで揃えました。避難先の誘導用、探索用としてご使用ください。

### ER-1106

601511

- 電源:単3×6本or単3×4本(バッテリースパーサー使用)
- 出力:定格6W・最大10W ●通達距離250m
- 重量:約660g



### ER-1106W(ホイッスル音付)

601512

- ホイッスル音付
- 電源:単3×6本or単3×4本(バッテリースパーサー使用)
- 出力:定格6W・最大10W ●通達距離250m
- 重量:約680g



### ER-1106S(サイレン音付)

601513

- サイレン音付
- 電源:単3×6本or単3×4本(バッテリースパーサー使用)
- 出力:定格6W・最大10W ●通達距離250m
- 重量:約680g



### ER-1115S(サイレン音付)

601521

- サイレン音付
- 電源:単2×6本or単3×6本(バッテリーアダプター使用)
- 出力:定格15W・最大23W ●通達距離315m
- 重量:約950g



### ER-2115

601522

- 電源:単2×6本or単3×6本(バッテリーアダプター使用)
- 出力:定格15W・最大23W ●通達距離400m
- 重量:約900g



※ホイッスル音付もあります

### ER-2115W(ホイッスル)

601528

### ER-2830W(ホイッスル音付)

601523

- ホイッスル音付 ●800MHz帯ワイヤレス対応
- 電源:単1×10本 ●出力:定格30W・最大45W
- 通達距離800m



※スタンドなどのオプションがございます(別売)

## レイニーメガホン(軽量・防水メガホン)

軽量・防水・防塵のレイニーメガホンが耐衝撃性をUPして新登場! ※電池は別売

### TD-504Y(かるーいホン)

601566

- 軽量・防水・耐衝撃(かるーいホン) ●ホイッスル音付
- 電源:単3×4本 ●出力:定格4.5W・最大6W
- 通達距離160m ●重量:約460g(電池別)



### TS-634

601555

- 軽量・防水・耐衝撃性(レイニーメガホンタフ)
- ホイッスル音付 ●電源:単3×6本
- 出力:定格6W・最大10W ●通達距離250m
- 重量:約630g(電池別)



### TS-633R

601556

- 軽量・防水・耐衝撃性(レイニーメガホンタフ)
- サイレン音付 ●電源:単3×6本
- 出力:定格6W・最大10W ●通達距離250m
- 重量:約630g(電池別)



## ホイッスルバトン

乾電池

- サイズ:φ19×長さ690mm ●重量:250g
- 材質:(ヘッド)ABS樹脂成形 (軸部)アルミ焼付塗装
- 電源:単3乾電池×4本(別売)
- 音色:IC回路による電子発振ホイッスル音95Db



HWB-1 871114

## ピットナル3(電子ホイッスル)

乾電池

- 単管笛とプラエコー笛の音色がワンタッチで選択可能。(音量120dB)
- サイズ:φ60×長さ130mm ●重量:約100g(電池含む) ●電源:単4乾電池×2本
- 音量:120dB(スピーカーより10cmの距離で計測)



EKB130-E 601544 ●オレンジ



EKB130-B 601545 ●ブルー

保存食品

防災用品

避難用品

照明・電池

災害用品

安全装着品

土木資材

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

保  
存  
食  
品

## ジョーハンドランプ(充電式LEDライト)

高品質リチウムイオンバッテリーを搭載したLEDライト!!

- 10WのハイパワーLEDチップが20個ついて全光束500ルーメンの明るさを発揮!
- 防雨型で吊り下げフック、強力マグネットも付いているので屋外でも大活躍!
- 明るさを2段階のスイッチで切替可能。
- サイズ:約φ44×303mm
- 重量:300g
- 光源:白色LED×20個(10W)
- 明るさ:500ルーメン
- 電池仕様:7.4V/2200mAh リチウムイオン電池
- 連続点灯時間:Hi/2時間 Lo/4.5時間
- ※連続点灯時間は初期値から50%の明るさまで落ちるまでの目安です。
- 充電時間:8時間
- 付属品:ACアダプター、DC12V専用カープラグ



LW-10TG 974411

## LEDランタン EX-V777D

- サイズ:約102×184×88mm
- 重量:約800g(電池含む)
- 実用点灯:27時間(Highモード)/78時間(Ecoモード)
- 明るさ:360ルーメン(Highモード)
- 光源:高輝度チップタイプ暖色LED×3灯
- 付属品:ハンガーフック
- 電源:単1形アルカリ電池×3本(別売)



EX-V777D 974134

環  
境  
災  
用  
品

## 乾電池

長期保存が可能なモデルなど、様々なラインアップがございます。用途に合わせてお選び下さい。

### アルカリ乾電池(ロングライフプラス)

高い信頼性とコストパフォーマンスを誇るスタンダードなアルカリ乾電池。

- 単1形 ●1.5V ●2個パック ●入数:100個
- 単2形 ●1.5V ●2個パック ●入数:100個
- 単3形 ●1.5V ●4個パック ●入数:400個
- 単4形 ●1.5V ●4個パック ●入数:400個



LR20LP 875351



LR14LP 875352



LR6LP 875353



LR03LP 875354

### アルカリ乾電池(ロングライフ)



- 単5形 ●1.5V ●2個パック ●入数:200個

LR1F 875339



- 9V形 ●9V ●1個パック ●入数:100個

6LR61F 875341

消  
防  
用  
品

照  
明  
材  
・  
電  
池  
車  
載

### マンガン乾電池

- 単1形 ●1.5V ●2個パック ●入数:100個
- 単2形 ●1.5V ●2個パック ●入数:100個
- 単3形 ●1.5V ●4個パック ●入数:200個



R20PU 975121



R14PU 975122



R6PU 975123

### ボタン電池



LR41C 976164



LR43 976165



LR44 976166

- アルカリ・ボタン電池 ●1.5V ●1個/パック ●入数:100パック

- アルカリ・ボタン電池 ●1.5V ●1個/パック ●入数:100パック

- リチウムコイン電池 ●3V ●1個/パック ●入数:100パック

災  
害  
用  
品

## エネルギー(ニッケル水素充電電池)

日本製で低自己放電タイプの充電電池。充電5年後でも約70パーセントの容量が残ります。

### エネルギー単3形充電器セット(スタンダード)

- 急速充電器とエネルギー単3形×4本のセットです。
- 単4形の充電も可能です。 ●電池容量:min.1900mAh ●電圧:1.2V

※在庫限りで終了



K-KJ55MCC40 (充電器+単3×4本セット) 875308 ※充電式エボルタにも対応します。

BK-3MCC/4(単3×4本) 875301 ※電池のみ

### エネルギー単4形充電器セット(スタンダード)

- 急速充電器とエネルギー単4形×4本のセットです。
- 単3形の充電も可能です。 ●電池容量:min.750mAh ●電圧:1.2V

※在庫限りで終了



K-KJ55MCC04 (充電器+単4×4本セット) 875309 ※充電式エボルタにも対応します。

BK-4MCC/4(単4×4本) 875303 ※電池のみ

安  
全  
装  
着  
品

蓄  
土  
光  
木  
用  
資  
品  
材

保存食品

通行止予告板(災害対策基本法仕様)

災害時専用の車両通行止め看板です。

- サイズ:(取付枠)横640×縦1400×□25mm  
(標示板)横640×縦1200mm
- 材質:(標示板)封入レンズ反射・プリズム高輝度反射



5-1STK(封入反射) 215441

5-1STK(高輝度反射) 215442

昇降型アルミ枠標示板

植栽、積雪中でも設置可能です。

- サイズ:(標示板)横550×縦1000mm  
(枠)高さ1160~1640mm
- 材質:(標示板)封入レンズ反射・プリズム高輝度反射



UPD-55 631211

※特注品も承ります。

LEDソーラー看板照明

- サイズ:(本体)幅280×高さ165×奥行65mm
- 光源:超高輝度LEDチップタイプ 白8個 緑2個
- 無日照で約9日間(1日10時間使用)可能
- 電池:ニッケル水素9,000mAh単1電池 2本
- 充電:ソーラーパネルで充電(太陽電池内蔵)、専用充電器(別売)で充電
- 防滴仕様



LS-280W 241672



環境防災用品

消火・避難・救助用品

照明・電池

災害用保安用品

安全装着品

蓄土光木用品材

パイプ看板スリムミニ

災害時に活躍する小型看板です。

- サイズ:(取付枠)横355×縦1050mm、(標示板)横300×縦800mm
- 重りを乗せることができる一体型キャリー付き。
- ※重りは別売 ※文字入れ承ります。




OT-30S 676113



文字入れイメージ

パイプバリケード(赤反射シート付)



GPK-3(バリケード) 380113

- サイズ:幅2000×奥行600×高さ900mm
- 封入反射シート(赤)付
- カバーはマジックテープ式
- 連結チェーン:1m・シャックル付
- 重量:約20kg

M301(封入反射) 242111

- へそ穴標識板(通行止め)
- 標識サイズ:φ600(アルミ製)
- 材質:鋼板

高輝度コーンサイン

あらゆるカラーコーンに装着可能です。

- サイズ:横300×縦500mm×厚さ1mm
- SSφ5×直径140リング付き
- 取付金具:蝶番式 ●プリズム高輝度反射シート
- 材質:アルミ
- ※別注製作が可能です。



KCOS-14 233227



KCOS-10A 233224

※カラーコーンは別売

プリズム高輝度コーンカバー

コーンに被せるだけで注意を促します。

- サイズ:幅836×高さ475mm
- 材質:ターポリン、高輝度反射シート
- カバーはマジックテープ式
- 表示面片面。
- ※別注製作が可能です。



ソフトカラーコーンとセーフティコーンの両方に設置可能です。

コーンマンガフリー

標示板は差し換え可能です。

- サイズ:横305×縦605mm ●重量:約1kg
- 材質:本体スチール製差込式、白色メラミン焼付SS取付リング(上部直径φ100mm、下部φ220mm)



COM-700F 264512

※コーン専用のマンガ板取付枠です。コーンは別売です。

LEDシェブロンアロー・アルミ矢印板



AR-2VR 637115

- サイズ:幅610×奥行530×高さ420mm
- 光源:赤色高輝度LED×28個(大型集光レンズ付)
- 輝度:3000mcd×28個
- 電源:単1乾電池×2本
- 連続使用時間:約40時間(単1アルカリ乾電池使用時)
- 発光パターン:一斉点滅/流動点滅/前後運動点滅



AR-12(折りたたみ式) 630111

- サイズ:幅900×高さ500mm
- 材質:アルミ
- 全面反射
- 頭部二重式で、開き角度が一定し座屈しません。
- 専用レーンを装着すると、他の標示板を差し込むことができます。
- ※注文時にお伝え下さい

(登録番号: KK-160007-VE)

## SL立看板

全面反射なので夜間でも効果抜群!!

- サイズ:(取付枠)横550×縦1580×□25・□19mm  
(標示板)横550×縦1400mm
- 材質:(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装  
(標示板)封入レンズ反射・プリズム高輝度反射



SL-2A(封入反射)  
230113

PSL-2A(高輝度反射)  
230313

## エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム)




強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。

- サイズ:(取付枠)横275×縦1550×□25・□19mm、(標示板)横275×縦1400mm
- 材質:(取付枠)角鋼管メッキ仕上げ、(標示板)プリズム高輝度反射シート
- ※その他、高輝度オレンジ蛍光タイプ、封入レンズ反射タイプなどがございます。(別注製作も可能)



AKKSLM-02  
(枠付き)  
234803

AKKSLM-02  
(標示板のみ)  
234903



風を通す直径約4ミリの穴が無数に開いています。

## 多機能LEDライト

最大100m先まで聞こえる大音量のメガホン機能付き。

- 電源:単三電池×4本 (電圧)DC4.1~6.5V
- 商品サイズ:(本体)205×58×35mm (誘導棒)219×35mm
- メガホン最大音量:出力6W 距離:80~100m、最大電流480mA (連続使用時間:約4時間)
- サイレン最大音量:出力6W 距離:80~100m、最大電流750mA (連続使用時間:約2.5時間)
- LEDライト:出力3W 距離:80~100m、最大電流360mA (連続使用時間:約20~30時間)
- 録音可能時間:約7.5分
- 最大再生時間:約4時間 最大電流480mA
- 商品重さ:本体:約175g(乾電池なし) 誘導棒:約80g
- 商品材料:本体、誘導棒、ハンマー:主要部PC
- ガラスハンマー素材:中心部:タングステン 周り:鋼鉄
- 収納ポーチ素材:ナイロン



TLL-1015  
974121

### ライト機能

懐中電灯として使用。  
LEDライトを使用しているため  
明るく、長持ち。

### メガホン機能

避難誘導を行うため、  
スイッチを押すと音声が増大されます。  
音量調整も可能。

### 録音・再生機能

被災時の救助要請、避難誘導。  
約7分まで録音可能。再生する際は音量  
を調節できます。録音した文言を繰り返  
し再生機能で拡散。

### 誘導灯機能

避難誘導、雑踏整理。  
誘導棒を到着すれば誘導灯として使用可能。  
スイッチ切り替えて点滅させることも可能。

### サイレン機能

被災時の孤立防止、故障者追突防止。  
音量調節可能。ライトを同時に点滅さ  
せることも可能。

### ガラスハンマー機能

車内から脱出又は救出。  
誘導棒にハンマーを装着。先端の突起の  
強化により車用ガラスも割ることが可能。

### 水の侵入試験による機能確認

IPX4 (オシレーティングチューブ試験)  
いかなる方向からの飛沫によっても有害  
な影響を受けない。

### ベルトに装着

ベルトに装着できます。  
持ち歩きに便利。

## LEDリフレクターライト(赤) ESL-4K・ESL-2

- サイズ:φ34~φ30×全長560mm ●電源:単2乾電池×2本(別売) ●持続時間:30時間
- 発光方式:点滅・連続全灯および、免許確認用ライト付(白LED×2灯)
- LED:赤色15000mCD×20灯+白色8000mCD×2灯
- スイッチ:プッシュ式×2個
- 重量:155g(電池含まず)



ESL-4K 587535



- サイズ:φ34~φ30×全長530mm
- 電源:単2乾電池×2本(別売)
- 持続時間:50時間 ●発光方式:点滅・連続全灯の両用
- LED:赤色11000mCD×6灯 ●フック付きタイプもございます。
- スイッチ:プッシュ式×1個 ●重量:145g(電池含まず)



ESL-2 587513 ESL-2F(フック付き) 587531

## LEDリフレクターライト ミニ

- サイズ:φ42×長さ265mm(発光部φ35×長さ160mm)
- 電源:単3乾電池×3本(別売) ●マグネット・フック付き。
- 持続時間:約12~30時間 ●発光方式:点滅・全灯 ●防水性:防滴タイプ

### 赤発光

- LED:赤色4000mCD  
(12赤LED+1白LED)



ESL-5(赤) 587533

### 赤・青発光

- LED:赤色4000mCD  
(6赤LED+6青LED+1白LED)



ESL-5RB(赤青) 587534

## ハンディミニ警告灯


- 2色灯(赤/黄) ●サイズ:φ37×長さ165mm ●電源:単3乾電池×2本(別売)
- 重量:約150g ●視認距離:200M以上 ●マグネット付き



HMY150 588511

### 操作方法

- ・赤色点滅
- ・黄色点滅
- ・ライト点灯



保  
存  
食  
品

環  
防  
災  
用  
品

消  
防  
用  
品

照  
明  
材  
池

災  
害  
用  
保  
安  
用  
品

安  
全  
装  
着  
品

蓄  
土  
光  
木  
用  
資  
材

保存食品

## カラーコーン シリーズ 道路上で災害が起きた際、車両や歩行者に注意を促し、正しく誘導することができるパイロンです。



**GSU-70R 409111**  
 ●サイズ: □380×700mm  
 ●重量: 約1.0kg  
 ●材質: 軟質ポリエチレン樹脂



**SC-70BW 410113**  
 ●封入反射シートを使用  
 ●サイズ: □380×700mm  
 ●重量: 約1.0kg  
 ●材質: 軟質ポリエチレン樹脂



**NC-S70Y 419113**  
 ●風を通す構造です。  
 ●サイズ: □380×700mm  
 ●重量: 約1.0kg  
 ●材質: 軟質ポリエチレン樹脂

カラーコーンの転倒防止と、夜間の視認性を高める再帰性の反射シートを貼った2kgの光るコーンベースです。



**GOR-D4(コーンリング) 422111**  
 ●サイズ: 外径φ365×内径φ300×高さ35mm  
 ●重量: 2kg ●カラーコーン専用  
 ●封入反射シート(黄色)使用



**45AW 408111**  
 ●サイズ: □275×450mm  
 ●重量: 約1.3kg  
 ●材質: 軟質塩ビ(PVC)



**PCK-70RC 434113**  
 ●伸縮コーン  
 ●サイズ: □310×660mm  
 ●重量: 約1kg  
 ●材質: ナイロン、ポリエチレン、ABS



**SEA-70AWH(重り付) 400121**  
 ●新開発の柔らかいコーン  
 ●サイズ: □365×700mm  
 ●重量: 約4.8kg  
 ●材質: 軟質塩ビ(PVC)



**70SRH(重り付) 401111**  
 ●半透明のセフティコーン  
 ●サイズ: □365×700mm  
 ●重量: 約4.8kg  
 ●材質: 軟質塩ビ(PVC)



**70GWL(重りなし) 404202**  
 ●高速道路用の穴開きコーン  
 ●サイズ: □365×700mm  
 ●重量: 約2.8kg  
 ●材質: 軟質塩ビ(PVC)



**HW-U70(サワーコーン) 426111**  
 ●屈曲しても元に戻るほどの柔軟性がありますので、通行人や作業者が接触してケガを負うのを防ぎます。  
 ●サイズ: □380×700mm ●重量: 約2.7kg  
 ●材質: 軟質塩ビ(PVC)



重量型なので強風でも倒れません。



**30Y(イエロー) 408153**  
 ●ミニコーン  
 ●サイズ: □210×高さ300mm  
 ●穴径: φ30mm ●重量: 0.6kg  
 ●材質: 軟質塩ビ(PVC)

## コーンバー シリーズ



**FRB-SA20 520111** ●蛍光反射式(黄緑蛍光)  
 ●サイズ: φ34×長さ2000mm



**AL34RB-200R 524111** ●材質: アルミ管 ●厚み: 2mm  
 ●サイズ: φ34×長さ2000mm



**CRB-SB20G 514111** ●伸縮式 ●反射式  
 ●サイズ: φ34×長さ1300~2000mm



**FSKB-200RY 519112** ●蛍光反射三角コーンバー  
 ●サイズ: △60×長さ2000mm

## コーンチェーン



**RB-C250 527111**  
 ●サイズ: 長さ2500mm  
 ●その他の長さ、チェーン色など別注品にて製作可能です。

## バリアール(コーン用伸縮式テープ)



**CBRS-605CS(セット) 451313**  
 ●関係者以外立入禁止(黄/黒)

●サイズ: (本体)φ150×高さ250mm (テープ)幅60mm×長さ5m×厚さ0.2mm  
 ●重量: 約300g



## トラロープ



●サイズ: φ9mm×50m ●入数: 5巻  
**WRT-A9S 706513**

●サイズ: φ9mm×100m ●入数: 5巻  
**WRT-A9 706511**

●サイズ: φ12mm×100m ●入数: 5巻  
**WRT-A12 706512**

## 印刷テープ(のりなし)

●サイズ: 幅60mm×長さ50m×厚み0.1mm  
 ●入数: 30巻/箱

**PTP-1 631511**



設置例

## マルピカソーラーBIG(ビッグ)

●サイズ: 幅160×奥行85×高さ226mm  
 ●発光体: 超高輝度チップLED×10個(青×2、赤×8)  
 ●電源: ニッケル水素電池×2本  
 ●無日照時10日間点滅(夜間発光時)  
 ●スイッチ: ON/OFF(電源OFF時充電可能)  
 ●視認距離800m以上



**MPG-8RB(赤・青点滅) 620351**



安全装着品

蓄土光木用品材

保  
存  
食  
品

環 防  
境 災  
用 用  
品 品

消 避  
防 難  
用 救  
品 助

照 電  
明 材  
・  
電 車  
池 載

災 害  
保 安  
用 用  
品 品


安  
全  
装  
着  
品

蓄 土  
光 木  
用 資  
品 材

## 反射ベスト シリーズ

道路上での作業員に欠かせない作業用ベスト(チョッキ)です。LEDが発光するタイプもあります。

リフレクターベスト60



FSD-60BW (60mm) 581511

FSD-50BW (50mm) 581521

●紺メッシュ/白反射

新LEDリフレクターベスト70(高視認タイプ)



\* FSD-70BWR 585531 ●赤LED

\* FSD-70BWB 585532 ●青LED



\* FSD-70BYR 585535 ●赤LED

\* FSD-70BYB 585536 ●青LED



※腰周り部にもLEDが9球付いています。(前面:14球、裏面:11球)

LEDトーグベスト



FSD-18RB-BW 584511

●紺メッシュ/白反射  
●赤/青LED



反射部のカラーが黄色のものは、青LEDが緑色に見えます。

ゼッケンベスト



ZB-BW 585511

●紺メッシュ/白反射  
●ゼッケンタイプ

LEDゼッケンベスト



ZB-18R-OW 585523

●オレンジメッシュ/白反射  
●赤LED ●ゼッケンタイプ

ショルダーベスト



FSD-SB50YL 586111

●黄反射 ●Lサイズ  
●反射テープ幅:50mm

## パトロールベスト

※社名・団体名入れ等うけたまわります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

防犯パトロールや交通安全指導などに最適なベストです。優れた通気性・軽量性があり、収納ポケットもございます。

●材質:(本体)ポリエステル(ラッセル編み)、(反射帯)高輝度マイクロプリズム(50mm) ●サイズ:着丈55×肩幅38cm ●オールシーズン対応



MPV-0601G 938121

●蛍光グリーン



MPV-0601Y 938122

●蛍光イエロー



MPV-0601E 938123

●蛍光オレンジ



MPV-0601B 938124

●ブルー

## ソーラーLED警告灯

大型ソーラーパネル(約φ92mm)を用いた超高輝度LED仕様の電子警告灯です。 ※昼間や明るい場所では使用できません。

●サイズ:約φ105×高さ60mm ●重量:約340g ●光源:超高輝度LED×12灯 ●LED輝度数:9200mcd ●使用温度:-10℃~50℃ ●視認距離:約800m  
●発光パターン:5種 (1)フラッシュ点滅(低速) (2)フラッシュ点滅(高速) (3)交互点滅 (4)回転 (5)SOS(緊急信号)  
●マグネット数:5個(強力なマグネットが底面に5個埋め込まれています) ●点灯時間:10~80時間 ●保護等級:IP66

※昼間や明るい場所では使用できません(明暗センサー[CDS]が機能し、発光しません) ※この製品は道路運送車両の保安基準外製品です。非常信号用具(発炎筒等)の代替として使用できません。又、走行中の車両に設置して使用しないで下さい。



SWL-12RMG (赤LED) 720211



SWL-12EMG (橙LED) 720212



SWL-12BMG (青LED) 720213

保存食品

環境防災用品

避難救助用品

照明・電池

災害用品

安全装着品

蓄土光木用品材

厚生労働省保護帽検定合格品

## ブルーム(防災用折りたたみヘルメット)

コンパクトにたたためて携帯でき、緊急時には瞬時に装着!!

- 頭のサイズ:52~61cmまで対応 ●重量:約430g
- 材質:(帽体)PP+PE樹脂、(帽体中央カバー)ABS樹脂



- ひもを引くだけで、簡単に組み立てる事ができるヘルメットです。
- 厚生労働省 保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品

製造物賠償責任保険対象品/厚生労働省保護帽検定合格品

## 高性能ヘルメット Venti

通気性が優れたヘルメットです。消臭加工素材を採用!!

- ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工(紫外線99.9%カット)
- 消臭加工素材を内装とあごひもに使用しています。(通気性も抜群!)
- 帽体に帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい!
- サイズ:53~62cm ●ひさし長さ:約40mm
- 材質:(本体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート



- No.390-WC(白・クリア) 596117
- No.390-YG(黄・グレー) 596122
- No.390-WG(白・グレー) 596118
- No.390-BG(青・グレー) 596123
- No.390-WGR(白・緑) 596119
- No.390-KG(紺・グレー) 596124
- No.390-WY(白・黄) 596121

## ブルームⅢ(コンパクト収納ヘルメット)

高さを約半分にして収納できる防災用ヘルメットです。

- たたむ事で、高さ140→74mmになります。 ●簡単に組み立て可能。
- サイズ:(折りたたみ時)幅208×奥行277×高さ74mm
- 頭のサイズ:52~61cm ●重量:約415g
- 材質:(帽体)ABS樹脂、(衝撃吸収ライナー)発泡スチロール



## 折りたたみヘルメット IZANO2

- 頭のサイズ:47~62cm ●折りたたみ時厚さ:63mm
- 重量:450g ●材質:ABS
- 災害時・避難時「イザ」という時に即組み立て可能。
- 飛来落下物用・墜落時保護用 国家検定取得



## セーフティヘルメット 軽量とフィット感を追求した人気モデルです。

製造物賠償責任保険対象品/厚生労働省保護帽検定合格品

- G型ヘッドバンドを採用しています! 前後のぐらつきがありません。 ●帽体に帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい! ●材質:ABS

### 170型(アメリカン型)

- サイズ:53~61cm ●ひさし長さ:約45mm
- カラー:白・黄・クリーム・緑・うす黄・ロイヤルブルー・オレンジ・紺



### 110型(MP型)

- サイズ:53~64cm ●材質:ABS
- カラー:白・黄・クリーム・緑・うす黄・ロイヤルブルー・オレンジ・赤・紺・水色



## ネックストラップ

携帯電話やスマートフォンなどにご利用ください。

- サイズ:(輪状部)約12×470mm
- 明るい黄色で視認性抜群!
- 落下&忘れ物防止に!

NS-47PY 594595



## オリジナルヘルメット 承ります。



製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

保  
存  
食  
品

環 防  
境 災  
用 用  
品 品

消 避  
防 難  
用 救  
品 助

照 電  
明 材  
・ 車  
池 載

災 害  
保 安  
用 用  
品 品

安  
全  
装  
着  
品

蓄 土  
光 木  
用 資  
品 材

## ヘルメットカバー(メッシュ)

ヘルメットを目立たせることができ、被災時の早期発見や事故の抑止に繋がります。

- サイズ:フリー ●色:オレンジ・緑・黄・青・紺 ●正面部穴あき加工 ●反射テープ:50×150mm×両サイド ●側面反射テープ付き(文字入れ致します※下記参照)



MHC-5R(オレンジ)  
594592



MHC-5G(緑)  
594591



MHC-5Y(黄)  
594594



MHC-5BL(青)  
594596



MHC-5B(紺)  
594593

## 文字記入例

※ご希望に応じた文字を記入いたします

本 部

班 長

救 護 班

避 難 誘 導 班

ボ ラ ン テ ィ ア

防 火 班

## ヘルポスト(樹脂製)



FKP-A3 594524 ●サイズ:横855×縦260×厚さ70mm ●3ヶ掛



FKP-A5 594525 ●サイズ:横1370×縦260×厚さ70mm ●5ヶ掛

## 笛(呼び笛)

FL-2 594531

- プラスチック笛
- ひも付き
- 入数:12個(1ダース)



FL-7 594532

- 真鍮笛
- ひも付き
- 入数:12個(1ダース)



## ホイッスルホルダー



FL-8M(溝あり用) 594533

FL-8N(溝なし用) 594536

## 防塵マスク(使い捨て式)

リーズナブルで衛生的な使い捨てタイプです。

### No.1700(使い捨て式)

- 一般粉塵作業、農薬散布用
- 国家検定合格品(区分DS1)



No.1700  
598631

- 入数:5枚

### No.1732(使い捨て式)

- 溶接作業、一般粉塵作業、農薬散布用
- 国家検定合格品(区分DS2)



No.1732  
598632

- 入数:2枚

## 簡易マスク

### No.1750

- 建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の大きな塵埃が飛散している場所向け。



No.1750  
598633

- 入数:50枚

## 防塵メガネ

被災現場などで飛来するちり・ほこりなどから目を守ります。

### No.1290(ワイドタイプ)

- 視野が広いワイドタイプ。眼鏡との併用に最適。
- フレーム:軟質塩化ビニル(透明)
- レンズ:セルロース 0.8mm厚 ●くもり止め加工
- 重量:約80g ●JIS規格品



No.1290 598611 ●くもり止めあり

### No.1210(ベンチレーション付タイプ)

- ベンチレーション(4ヶ所)付きタイプ。
- フレーム:軟質塩化ビニル(透明)
- レンズ:セルロース 0.8mm厚 ●くもり止め加工
- 重量:約63g ●JIS規格品



No.1210 598612 ●くもり止めあり

### No.1377(オーバーグラスタイプ)

- 眼鏡をかけたままでも使用できます。
- つるの長さや角度が調節でき、額パッド付き。
- レンズ:ポリカーボネート(クリア) ●つる:ナイロン
- くもり止め加工 ●重量:約41g ●JIS規格品



No.1377 598615 ●くもり止めあり

保存食品

## ライフジャケット(ショルダータイプ)

※取り替え用ボンベセットは別途お問い合わせください。

水を感じて自動で膨張する自動膨張式と、手で紐を引いて膨張させる手動膨張式があります。

### 自動膨張式(LG-1型)

- 作業用救命衣(小型船舶兼用) ●船舶検査対応OK
- 型式承認番号:第4616号
- サイズ:(胴囲)150cmまで、(適応体重)180kgまで
- 浮力:18kgf ●手動で膨張させる事もできます。



LG-1B(自動・青) 586611  
LG-3B(手動・青) 586612



LG-1R(自動・赤) 586613  
LG-3R(手動・赤) 586614



LG-1K(自動・黒) 586615  
LG-3K(手動・黒) 586616

### 手動膨張式(LG-3型)

- 小型船舶用救命胴衣 ●船舶検査対応OK
- 型式承認番号:第4672号
- サイズ:(胴囲)120cmまで、(適応体重)100kgまで
- 浮力:10.6kgf

環境防災用品

## ライフジャケット(ショルダータイプ)JR型

LG-1型の反射材付きです。(主な仕様はLG-1と同様)

- 自動膨張式です(手動で膨張させる事もできます)



LG-1A-JR(自動・オレンジ反射) 586661



LG-1Y-JR(自動・黄反射) 586662

※取り替え用ボンベセットは別途お問い合わせください。

## ライフジャケット(ショルダータイプ)RE-5型

汚れたカバーを外して洗えるウォッシュアブル仕様の自動膨張式ジャケットです。

- 作業用救命衣(小型船舶兼用) ●船舶検査対応OK
- 型式承認番号:第5013号
- サイズ:(胴囲)140cmまで、(適応体重)100kgまで
- 浮力:10.8kgf ●手動で膨張させる事もできます。



RE-5B(自動・青) 586671



RE-5R(自動・赤) 586672

※取り替え用ボンベセットは別途お問い合わせください。

## 子供用ライフジャケット

小型船舶に乗船中の小児(12歳未満)はジャケット着用が義務付けられています。

- 小型船舶用救命胴衣(小児用)
- 船舶検査対応OK
- 型式承認番号:(S)第4462号、(M)第4463号
- サイズ:(S)身長110cm~130cm (M)身長130cm~150cm
- 適応年齢:(S)6歳~8歳、(M)9歳~11歳
- 適応体重:40kg未満 ●浮力:5.4kgf



Jr-1SY(Sサイズ・黄) 586681  
Jr-1MY(Mサイズ・黄) 586682



Jr-1SR(Sサイズ・黄) 586683  
Jr-1MR(Mサイズ・黄) 586684

## ライフジャケット(ウエストタイプ)

※取り替え用ボンベセットは別途お問い合わせください。

### 自動膨張式(WR-1型)

- 作業用救命衣(小型船舶兼用) ●型式承認番号:第4791号
- サイズ:(胴囲)75~120cmまで (適応体重)200kgまで
- 浮力:19.6kgf ●手動で膨張させる事もできます。



WR-1R(自動・赤) 586651  
WR-3R(手動・赤) 586652



WR-1B(自動・黒) 586653  
WR-3B(手動・黒) 586654



装着例(膨張後)

### 手動膨張式(WR-3型)

- 小型船舶用救命胴衣 ●型式承認番号:第4792号
- サイズ:(胴囲)75~120cmまで (適応体重)100kgまで
- 浮力:10kgf

消火避難用品

照明・電池

災害用品

安全装着品

蓄土光木用品材

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

保  
存  
食  
品

環 防  
境 災  
用 用  
品 品

消 避  
防 難  
用 救  
品 助

照 電  
明 材  
・ 車  
池 載

災 害  
保 用  
安 用  
品 品

安  
全  
装  
着  
品

蓄 土  
光 木  
用 資  
品 材

## 作業用ライフジャケット

20トン以上の船上作業や港湾・海上工事で使用可能な作業用ライフジャケットです。

- 作業用救命衣(小型船舶兼用)
- 船舶検査対応OK
- 型式承認番号:(C-Ⅲ型)第3671号、(DX-5型)第4030号
- サイズ:(胸囲)120cmまで
- 適応体重:(C-Ⅲ型)90kgまで、(DX-5型)85kgまで
- 浮力:(C-Ⅲ型)8.8kgf、(DX-5型)8.3kgf



LFJ-1 (C-Ⅲ型) 586516



LFJ-2 (DX-5型) 586517

背割れタイプ

## マリンポーチライト

- サイズ:(外径)500mm、(内径)200mm
- 自動膨張式救命浮環(浮輪)
- 水中につかると収納されている浮環が自動的に膨張し、ケースから飛出します。投げ込み救助に威力を発揮します。

※取り替え用ポンベ  
セットは別途お問  
い合わせください。



MPL-1 586533

- 縦型(反射材付き)




MPL-2 586534

- 横型(ウエストポーチタイプ)

## 小型船舶用 救命浮環(ふかん)

- サイズ:(外径)400mm、(内径)150mm、(厚み)80mm
- 16Mのヒモ付き



UW-1  
586521

## フィッシングロープ

- 水に浮き、凍り付きにくいロープです。
- サイズ:φ7.5mm×200m
- 破断強度:1500kg
- 重量:23g/m
- 黄色もございます。



FWG-25(赤)  
856351

## 小型船舶用 信号紅炎

- 発炎時間:1分
- 信号の色:紅色炎
- 明るさ:400カンデラ以上



KSM96 586631

- 2本1セット

## 救命ロープ

- 水に浮くロープで、落水者にロープを投げやすい! 海洋現場の必需品です。
- 作業員全員が水に浮く救命ロープを携行し、瞬時に取り出し投げることができれば、危険な高巻きを避けて、積極的に泳いで登って行くことが可能になり、ヘツリ主体の従来の沢登りをより安全にかつ、飛躍的な時間短縮が可能になります。

ROP-25L(25m) 586641

ROP-15L(15m) 586642



## ポリエステルヤッケ・ポリエステルパンツ

コストパフォーマンスにすぐれた定番商品です。

前開きヤッケとパンツです。素材は汚れが付きにくいポリエステル100%に撥水加工。前ファスナー付きで着脱が容易です。

- 軽い着心地で動きやすく、着脱も簡単。  
屋外作業に最適な風や汚れを防ぐ  
軽作業用ワーキングウェアです。
- サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L



KM-2205-N 586811

- ネイビー



KM-2205-E 586812

- エンジ



KM-2206-N 586813

- ネイビー



KM-2206-E 586814

- エンジ

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

## 安全靴

災害時の地面は、瓦礫や鋭利なものが散乱している可能性があり大変危険ですので、安全靴を常備しましょう。

### SS11黒

- サイズ:23.5~28cm
- 甲革:牛革(型押しソフト)
- 標準重量:800g ●カラー:黒
- 普通作業用



SS11黒 600564

### SS44黒

- サイズ:23.5~28cm
- 甲革:牛革(型押しソフト)
- 標準重量:980g
- カラー:黒
- 普通作業用



SS44黒 600565

### WS33C付

- 耐滑性に優れたF合格安全靴です。**
- サイズ:23.5~28cm
- 甲革:牛革(型押しソフト)
- 標準重量:1055g
- 普通作業用



WS33C付 600636

### 踏抜防止カップインソール

- サイズ:S(23~24.5) M(25~26.5)、L(27~28.5)
- 芯材:ステンレス板
- 材質:(表)合成材 (裏)不織布
- 抗菌防臭



D-FBC1 600514

### 8511黒

- サイズ:23.5~28cm
- 甲革:銀付牛革
- 標準重量:800g
- 普通作業用



8511(黒) 600561

※その他の色もございます。

### KA211黒/赤

- サイズ:24~27・28・29cm
- 甲革:PU+ナイロンメッシュ
- 標準重量:570g
- 軽量セフティシューズ



KA211(黒/赤) 600613

※その他の色もございます。

### 8800紺

- サイズ:23.5~28cm
- 甲革:合成皮革+ナイロンメッシュクロス
- 標準重量:780g ●カラー:紺
- セフティシューズ



8800紺 600581

### ディアドラ KEA(ケア)

- 先芯:樹脂製 ●甲被:撥水性人工皮革
- 靴底:EVA+耐油ラバー
- サイズ:23~28・29cm EEE
- 標準重量:720g/26cm
- ※在庫品限りで終了



D-KE13 600648

※その他の色もございます。

### 軽半ゴム長靴

- 素材表:天然ゴム ●素材裏:メリヤス
- サイズ:24~29cm (27.5・28.5は無し)
- 標準丈:30.5cm (26cm標準)
- 先芯:無し



ZWW-721 600307

### 安全カラーブーツ

- 先芯:鋼製先芯
- 素材表:天然ゴム ●素材裏:メリヤス
- サイズ:24~28cm (27.5・28.5は無し)
- 標準丈:36.5cm (26cm標準)



ZJW-740 600314

### アシックス安全作業靴

#### ウィンジョブ®CP113

- 先芯:樹脂先芯(JIS T8101 L種相当) ●素材:合成繊維・人工皮革(補強)
- 靴底:ゴム底 ●サイズ:21.5~28・29・30cm ●ウイズ:3E



FCP113-R 600416

●レッド/ホワイト



FCP113-K 600417

●ブラック/ホワイト

## 胴付長靴

JIS T 8101 安全靴に合格した定番の安全長靴と、胸下まで完全防水の胴付長靴です。

### ウェダーチェスト

- サイズ:S・M・L・LL・XL
- カラー:カーキ
- 材質:ナイロン(PVCラミネート) フェルト底



DN80233 600111

●入数:10足

### 胴付水中長

- 先芯:なし
- 素材:ダブルリング総ゴム製
- サイズ:24~28cm
- 標準丈:138cm (26cm標準)



ZRB-675 600308

保存食品

環境災害用品

避難救助用品

電材・電池

災害用品

安全装着品

土木資材

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

## 作業用手袋

安全性・作業性に優れたグローブです。用途によって使い分けてください。

### スーパーアラミド手袋L

- アラミド製で切れにくい
- 材質:アラミド繊維100%



**FG-805**

**598581** ●入数:10双

### スーパーアラミド手袋(ステンレスワイヤー入)

- 安全構造のハイテック手袋
- 材質:ステンレスワイヤー100μ・アラミド繊維・エステル



**FG-815**

**598582** ●入数:10双

### スーパーアラミド手甲短(11cm)

- アラミド製で切れにくい
- 材質:アラミド繊維100%
- サイズ:長さ110mm
- ロングサイズ(17cm)もごさいます。



**FG-803**

**598583** ●入数:10双

### PU-WAVE(ポリウレタン手袋)

- 特殊エンボス加工で、物を掴みやすい!
- サイズ:M・L・LL ●カラー:黒・青・赤
- 材質:ポリウレタン・ポリエステル



**FG-K18** **598584** ●入数:10双

### PU-KING(合成皮革グローブ)

- 破れやすい指先までキッチリと補強しました!!
- サイズ:M・L・LL ●カラー:黒×黄・黒×グレー・白×グレー
- 材質:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン



**FG-K17** **598585** ●入数:10双

### 天然ゴム背抜き手袋

- フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
- サイズ:M・L・LL ●カラー:赤・青
- 材質:ポリエステル100%・天然ゴム



**FG-A371** **598586** ●入数:10双

### 外縫い革手袋(10双組)

- 用途:溶接、船舶、建設、他重工業にオススメ。
- 品質:牛皮革100%



**FG-431**

**598587**

●入数:10双

### 外縫いマジック革手袋(10双組)

- 手首をホールドするマジックテープ付き。
- 品質:牛皮革100%



**FG-432**

**598588**

●入数:10双

### 低圧ゴム手袋

- ハイブリット車用
- 直流750V以下 ●サイズ:M・L・LL



**FG-750V**

**598555**

●入数:1双

## 防震手袋

### しんげんくん

- 高い振動軽減効果があります。
- 草刈機、チェーンソー作業に最適。
- 材質:綿・ナイロン・クロロプレンゴム
- 手のひら部のみコートしています。



**FG-1130**

**598589**

●入数:20双

### しんげんくんプロ

- 手の甲部もコートしたハードタイプです。
- 高い振動軽減効果があります。
- 草刈機、チェーンソー作業に最適。
- 材質:綿・ナイロン・クロロプレンゴム



**FG-1121**

**598591**

●入数:20双

### スーパーグローブ手袋

- 高い振動軽減効果があります。
- 削岩機・チェーンソー・刈払機その他の作業に最適!!
- 材質:牛皮革・衝撃吸収特殊発砲ゴム・竹炭繊維



**FG-103-08**

**598592**

●入数:1双

保存食品

環境用品

消防用品

照明用品

災害用品

安全装着用品

土木用品

保存食品

## 土のう袋

- オーソドックスな土のうです。
- サイズ:横480×縦620mm
- 材質:ポリエチレン ●入数:400枚



WPD-W1 (白) 704511

## 強力士のう

- 長中期工事の使用に最適な土のうです。
- サイズ:横480×縦620mm
- 材質:ポリエチレン ●入数:400枚



WPD-W2 (白) 704111

## UVクリア土のう(半透明)

- 重量物を入れる時に便利な強力タイプです。
- サイズ:横480×縦620mm
- 材質:ポリエチレン、UV材 ●入数:200枚



WPD-W3 (クリア) 704112

## トラ土のう袋

- 注意喚起に役立つ土のうです。
- サイズ:横480×縦620mm
- 入数:200枚



WPD-T1 (黄/黒) 704513

## OD土のう(国産)


- 自衛隊、林野庁などで使用されています。
- 緑に溶け込む色が環境美化に役立ちます。
- サイズ:横480×縦620mm ●入数:200枚



WPD-OD1 704516

## PP強力カラー土納袋

- カラフルなカラー土のう袋です。
- サイズ:横480×縦620mm
- 入数:200枚 ●打ち込み本数12×12



WPD-W12B (青) 704521  
WPD-W12R (赤) 704522  
WPD-W12Y (黄) 704523  
WPD-W12G (緑) 704525

## 枕土納袋

- 細長い土のう袋で砂などを入れて、重しとして使うのに適しています。
- サイズ:横250×縦900mm
- 入数:200枚



WPD-PD1 704517

## 植生土納袋

- 土納袋に植物の種子が付着しており、中に土を入れてしばらく外に置いておくと草が生えてきます。季節を問わず使用できます。
- サイズ:横480×縦620mm ●入数:200枚



WPD-G1 704515

## ガラ袋

- 土のう袋よりも大きいサイズなので、資材・廃材の回収運搬や保管に最適です。
- サイズ:横600×縦900mm ●入数:200枚
- 透明ガラ袋もございます。



WPD-GD1 704113

## UVブラックマクラ土のう

- 紫外線劣化防止材(UV)を添加した黒い枕土のうです。 ●国産
- サイズ:横900×縦300mm ●入数:200枚



WPD-W3K (黒) 704118

## スーパー土のう

- スーパー土のうには、口部下25cmの所にブラックのラインが入っています。そのラインまで砂を入れると約25kg入るという目安となります。
- サイズ:横480×縦620mm ●入数:200枚 ●国産



(登録番号 CG-140008-A)

NETIS  
登録済み製品

WPD-SP1 (白) 704512

環境災害用品

避難・救助用品

電材・車載電池

災害用品

安全装着品

土木資材

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

## ラバー土のう

突然の豪雨、建設現場、工事現場、事務所、工場の浸水対策に迅速な施工ができます。

(登録番号 CB-210008-A)



- 土詰め作業などがなく、迅速な施工ができます。
- 積み重ね保管でき、耐候性に優れ何度でも使用可能。
- 特殊連結式で隙間がなく簡単に施工できます。
- 環境に優しいリサイクルゴムを使用。
- 付属する止水マットと敷いてご使用ください。
- サイズ:(本体)幅400×奥行200×高さ300mm  
(止水マット)幅400×奥行200mm
- 重量:(本体)約16kg  
(止水マット)約70g
- 材質:(本体)合成ゴム  
(止水マット)発泡合成ゴム



WPD-RB16 705545



## 【ラバー土のう 注意事項】

- ※天気予報や警報などを確認し、前もって余裕のある作業を行ってください。また警報によっては避難を想定した行動が必要です。
- ※ラバー土のうは仮設の簡易的に止水するものであり、完全に水の侵入を防ぐことを保証するものではありません。水の勢い、施設場所の平滑性、施工状態などの条件によっては十分な効果が得られない場合があります。
- ※戸やシャッターのない、開かれた門柱間などのオープンスペースに施工する場合、水圧によりラバー土のうの連結体が奥行き方向にたわむ場合があります。
- ※本商品は、リサイクル材料(ラバー土のう)や廃棄予定資材(止水マット)を使用しておりますので、表面状態は均一でない場合がありますが性能には影響ありません。

## 水タンクにもなる水のう袋 7枚入

土、砂不要の水のう袋です。家屋の浸水防止、流水防止の水路誘導、車庫の浸水防止などに使え、使用後は水を捨てるだけで後処理も簡単です。緊急時に飲料水用の水タンクとしても使える食品衛生適合品です。

- 1個当たり幅25cmを止水でき、1段積みで水位7.5cm、2段積みで水位15cmに対応できます。
- 飲料水用のタンクとしても使えます。
- 水を注ぐだけで使え、使用後の排水も土のうと比べて簡単に使えます。
- サイズ:(使用前)約幅360×奥行32×高さ520mm、(注水時)約幅300×奥行120×高さ450mm
- 重量:約80g
- 材質:(本体)PP・PA樹脂、(キャップ)PP樹脂・エラストマー
- 入り数:7枚



WPD-2907 705546



## 水害防止パネル 備えあれ板

家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に、簡単らくらく設置。突然の豪雨でも大切な家屋を守ります。

- 突然の豪雨時の浸水対策として、軽量(1枚当たり2.3Kg)でスピーディーに設置が可能。
- ジョイント式なので工具が不要で組み立てて地面に置くだけOK。
- 持ち手がついて持ち運びが便利。
- 不要時は場所を取らずためてコンパクトに収納。
- 繰り返しご利用いただけます。
- サイズ:約幅700×奥行400×高さ500mm厚さ3mm
- 重量:2.3kg
- 材質:ポリエチレン  
(重なり部分にEPDMゴムスポンジを貼っています)
- 色:ブルー
- 入数:3枚
- 付属品:専用クリップ9個、補強用クリップ3本



折りたたんで持ち運びが簡単



念のため土のう・水の入ったペットボトルなどの重しやロープで固定することをお勧めします。



WAN1-4954 705547

## 【備えあれ板 注意事項】

- ※津波・高潮発生時には設置しないでください
- ※設置場所はコンクリートやタイル等、突起物がない平面な場所にご使用ください
- ※本商品は軽度の浸水を想定した水害防止パネルの為、使用条件や災害状況により水が漏れる場合があります
- ※その場合はビニールシートや漏水テープでの対応をお願い致します。
- ※備えあれ板は冠水した水の重みで止水されるようできております。
- ※風が強い時は飛ばされる危険性があり、重りを乗せるか建物と固定するなどの処置をしてください
- ※使用後は全体を水で洗い、乾燥させて収納してください。
- ※直射日光のあたる場所や高温多湿な場所での保管は避けてください

保存食品

環境  
防災  
用品避難  
救助  
用品電材  
車載  
電池災害  
用品  
保安安全  
装着  
用品蓄土  
光木  
用資  
品材

保  
存  
食  
品

**フレコンバック(コンテナバック)**

大量の砂や土砂などを運んだり、移動させたり、また積み上げて土留めとして使うのに適しています。

- 反転ベルト付きや排出口付きなど、様々なタイプがございます。 ●抜群の強度があり、作業性が向上します。
- 土木、災害対策に利用される製品です。 ●材質:ポリプロピレン ●入数:10枚

**角型(1トン用)**

- サイズ:約 □860 ×高さ2000mm

WPD-CB1 705561

**丸型A(1トン用)**

- サイズ:約 φ1100 ×高さ2430mm

WPD-CB2 705562

**丸型B(1トン用)**

- サイズ:約 φ1100 ×高さ1880mm

WPD-CB3 705563

**丸型C(全開排出口付)**

- サイズ:約 φ1100 ×高さ2630mm

WPD-CB4 705564




環 防  
境 災  
用 用  
品 品

**ターピー耐候性大型土のう**

土木専用の高耐候・高強度な大型土のうです。

- 寒冷地等零下で使用可能。 ●セメント等のアルカリ性や酸性の現場でも使用可能。
- 原糸から製袋迄の一貫生産により、品質が安定。
- サイズ:φ1100×1100mm ●注入口サイズ:φ1100×800mm ●容量:1m<sup>3</sup>
- 最大充填質量:20kN/m<sup>2</sup> ●材質:ポリプロピレン製 ●入数:10枚



100KT(1年対応) 704119

300KT(3年対応) 704120

**耐候ブラックフレコン**

長期間対応する大型土のう。

- サイズ:約 φ1100×高さ1100mm
- 材質:UV剤配合PP ●容量:1m<sup>3</sup>
- 耐候性能:約1年 (耐候性試験:300時間クリア)
- 入数:10枚



BK300H(1年対応) 705568

消 避  
防 難  
用 救  
品 助

**吸水土のう(土NO袋)**

土のいない、水だけで膨らむ、緊急用土のう袋です。いざという時、土がない都市部でのゲリラ豪雨対策に好適です。

- 膨らませるときは水に浸すだけ、3分以内で15~20kgまで膨張。
- 後始末が容易、マルメルト(別売り)で分解処理、使いやすさ抜群。
- 材質:(袋本体)不織布 (吸水剤)吸水性ポリマー (滑り止め)天然ゴム

**土NO袋 標準型**

- サイズ:横400×縦600mm
- 重量:(吸水前)0.35kg (吸水後)15kg
- 入数:50枚



WPD-M700 705541

**土NO袋 新箱型**

- サイズ:横300×縦500×高さ200mm (内寸:横100×縦200×高さ190mm)
- 重量:(吸水前)0.38kg、(吸水後)20kg ●入数:50枚



WPD-M732 705542



吸水前の土NO袋(約350g)を20cm以上の水槽等に入れ、全体をよく揉みほぐすと、約3分で15~20kgまで膨張します。

照 電  
明 材  
・  
電 車  
池 載

災 害  
保 安  
用 用  
品 品

安 全  
装 着  
品 品

**吸水土のう(ウォーターゲルbag)**

「吸水速度が早い」「緊急時すぐ使える」「地球に優しい」など三拍子揃った土のうです! 吸水樹脂に水が接触すると常温で5分~10分位で膨張して自重の約50倍の重量になります。

- 用途:家屋への浸水防止、防災現場の水対応、地下施設への流水防止、崖崩れ防止など。

- サイズ:600×350×25mm ●入数:50枚 WPD-#1500 704514
- サイズ:600×400×30mm ●入数:40枚 WPD-#2000 704518
- サイズ:700×500×30mm ●入数:30枚 WPD-#3000 704519



蓄 土  
光 木  
用 資  
品 材

保  
存  
食  
品

環  
境  
災  
用  
品

消  
防  
用  
品

照  
明  
用  
品

災  
害  
保  
安  
用  
品

安  
全  
装  
着  
品

蓄  
土  
光  
木  
用  
資  
品  
材

## ブルーシート

薄手タイプと厚手タイプ(#3000)がございます。

●#2000もございます。 ●その他のサイズは別途お問い合わせ下さい。 ●原寸とは多少異なります。

### 薄手タイプ

- サイズ:3.6×5.4m ●入数:10枚  
**FPC-540BT** [690511](#)
- サイズ:5.4×7.2m ●入数:10枚  
**FPC-720BT** [690512](#)
- サイズ:10×10m ●入数:5枚  
**FPC-100BT** [690513](#)

### 厚手タイプ(#3000)

- サイズ:3.6×5.4m ●入数:10枚  
**FPC-540B** [690514](#)
- サイズ:5.4×7.2m ●入数:10枚  
**FPC-720B** [690515](#)
- サイズ:10×10m ●入数:2枚  
**FPC-100B** [690516](#)



## ビービーワーカー 土のう専用袋詰め器です。

- 作業時間を大幅に短縮でき、均一土量で土のうを製作できます。
- 材質:ABS樹脂
- 組み立て式
- 大型土のう用もございます。
- 土のう移動器もござます。



**BBW-4** [704311](#)

●□540×高さ280mm ●重量:約5kg



**BBW-16** [704312](#)

●□1080×高さ280mm ●重量:約20kg

## B.B.Wハッカー

- 袋詰めした土のうの移動や運搬がスムーズに行えます。ビービーワーカーと併用すると更に作業効率がアップします。



**BBW-H** [704313](#)

## ロープスティック



**RST-1W (メッキ)** [727513](#) ●サイズ:φ16×1400mm

**RST-2W (橙色塗装)** [727514](#) ●サイズ:φ16×1400mm

**RST-6W (メッキ)** [727517](#) ●サイズ:φ16×1500mm

**RST-7W (橙色塗装)** [727518](#) ●サイズ:φ16×1500mm

## 木杭

扱いやすいシンプルな木の杭です。

※発注単位の本数は変動する場合がございます。その都度お問い合わせ下さい。



**WDK-L6** [650611](#) ●サイズ:□45×長さ600mm

**WDK-L10** [650612](#) ●サイズ:□45×長さ1000mm

## 剣スコップ(大/小)

●入数:6本 ●写真と現物が異なる場合があります。



**KSK-M300(大)** [717511](#) ●サイズ:230×300×1000mm

**KSK-M230(小)** [717513](#) ●サイズ:185×230×840mm

## 角スコップ(大/小)

●入数:6本 ●写真と現物が異なる場合があります。



**KSK-K300(大)** [717512](#) ●サイズ:260×300×1000mm

**KSK-K230(小)** [717514](#) ●サイズ:185×230×840mm

保  
存  
食  
品

## オイルゲーター

漏出した油を吸着し、微生物により分解処理します。バイオ先進国アメリカが特許認定!  
※AARC:米国農務省推奨品バクテリアがオイルを食べます。

- サイズ:(3層紙袋)横39×縦15×高さ57mm
- 12kg入り
- 油吸着剤・土壌改良剤です。



OGR-12K  
824111



舗装に漏れた作動油に現場で備蓄していたオイルゲーターをまき、油吸着させています。

## 緊急用油液処理キット

水環境保全工事現場等の緊急対策用としての常備品。

天然繊維オイルキャッチャーを緊急用にまとめました。水を吸わず、油のみ吸着、漏れた油を海や川への流出を防ぎます。

- 油流出事故での回収作業、モーターや機械周り、オフィスと工場の間、タンクローリー等の漏油、厨房排水などの用途に適した商品です。

### 緊急用油液処理キット

- 大きな事故にも対応可能な大容量吸着キット
- 作業現場に設置して、安全意識の工場にも
- サイズ:幅1000×奥行330×高さ570mm
- キット合計吸着量:177ℓ
- 重量:7.7kg



OFKIT-L4 826111

- |   |   |
|---|---|
| ショートタイプNK-4050<br>●サイズ:幅500×奥行40×高さ400mm<br>●60枚<br>チューブタイプKT-100<br>●サイズ:φ70×高さ1200mm<br>●6枚<br>ハルクネット入りKB-500<br>●サイズ:幅500×高さ250mm<br>●2個 | ショートタイプSB-30PRO<br>●サイズ:幅300×奥行30×高さ300mm<br>●30枚<br>毛羽対策ロールタイプSBR-5PRO<br>●サイズ:幅500×巻5000mm<br>●2本 |
|---|---|

### 緊急用油液処理キット(小型)

- 工場、小型船、ガソリンスタンドでの油吸着に
- 万が一の災害、緊急時の油流出にすばやく持ち出せるタイプ!
- サイズ:幅500×奥行330×高さ550mm
- キット合計吸着量:77ℓ
- 重量:3.5kg



OFKIT-S3 826112

- |   |
|---|
| ショートタイプNK-4050<br>●サイズ:幅500×奥行40×高さ400mm<br>●36枚<br>毛羽対策ロールタイプSBR-5PRO<br>●サイズ:幅500×巻5000mm<br>●2本<br>ショートタイプ(毛羽対策用品)SB-30PRO<br>●サイズ:幅300×奥行30×高さ300mm<br>●15枚 |
|---|

### 油液処理キット ミニ

- 現場や運搬中の突発的な流出に
- 持ち運びに便利なサイズ、緊急時にスピーディーな対応が可能
- サイズ:幅330×奥行330×高さ550mm
- キット合計吸着量:46ℓ
- 重量:2.5kg



OFKIT-M4 826114

- |  |
|--|
| ショートタイプNK-4050<br>●サイズ:幅500×奥行40×高さ400mm<br>●12枚<br>チューブタイプKT-100<br>●サイズ:φ70×高さ1200mm<br>●2枚<br>ハルクネット入りKB-500<br>●サイズ:幅500×高さ250mm<br>●1個<br>ショートタイプ(毛羽対策用品)SB-30PRO<br>●サイズ:幅300×奥行30×高さ300mm<br>●10枚 |
|--|

## ピグ・油専用エコノミーマット

ピグブランドは高品質な製品を提供しています。ニューピグは産業界における吸収材の製造元のリーダーです。

水は吸収せずに油のみを吸収するマットです。

- 明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
- 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
- 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。
- 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
- ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
- 3種類の厚みからお選びください。
- MAT-403AとMAT-454はティスペンサーボックス入り。
- MAT-403AとMAT-401Aは型式承認取得。
- ※ピグ(P)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。



MAT-401A

MAT-403A



品番	サイズ	入り数/箱	吸収量
MAT-403A 823113	横510×縦380×厚さ3mm	100枚	約836mℓ/枚、約83.6ℓ/箱
MAT-415A 823114	横510×縦380×厚さ3mm	50枚	約836mℓ/枚、約41.8ℓ/箱
MAT-423A 823115	横510×縦380×厚さ1.5mm	200枚	約418mℓ/枚、約83.6ℓ/箱
MAT-426A 823116	横760×縦760×厚さ3mm	50枚	約2.5ℓ/枚、約125.4ℓ/箱
MAT-401A 823117	幅760mm×長さ45m×厚さ3mm	1巻/袋	約150.5ℓ/箱
MAT-454 823118	横510×縦380×厚さ2mm	100枚	約658mℓ/枚、約65.8ℓ/箱

環  
防  
境  
災  
用  
用  
品  
品

消  
防  
用  
品  
避  
難  
・  
救  
助

照  
明  
・  
電  
池  
電  
材  
・  
車  
載

災  
害  
用  
品  
保  
安  
用  
品

安  
全  
装  
着  
品


蓄  
土  
光  
木  
用  
資  
品  
材

## 蓄光プリズム高輝度反射シート DM7690

反射機能と蓄光機能を併せ持つ、様々な場面で活躍する反射シートです。

(登録番号 KT-180125-A)

- サイズ:幅1220mm×30m ※メーター売り可能です。
- DM7690 蓄光反射シートは、ライトを当てると反射すると同時に、暗闇では素材自体が発光します。



## 蓄光プリズム高輝度反射スリット


- サイズ:幅25mm×5m巻、幅50mm×5m巻 ●材質:蓄光プリズム高輝度反射シートDM7690



DM7690-25 610644  
●幅25mm×5m巻



DM7690-50 610645  
●幅50mm×5m巻



## 蓄光プリズム高輝度反射ピクトサイン

- サイズ:H500×W300mm ●重量:0.3kg ●シート:蓄光プリズム高輝度反射シートDM7690 ●基板:PP板(穴加工)



CPPS-B01 233307



CPPS-B03 233308



CPPS-B07 233309




CPPS-B08 233310



CPPS-B09 233311



CPPS-B10 233312



CPPS-G02 233313



CPPS-G03 233314



CPPS-G04 233315



CPPS-G06 233316



CPPS-K01 233317



CPPS-K05 233320

## 蓄光プリズム高輝度コーンサイン

蓄光プリズム高輝度反射仕様です。

- サイズ:横300×縦500mm×厚さ1mm
- SSφ5×直径140リング付き
- 取付金具:蝶番式
- シート:蓄光プリズム高輝度反射シートDM7690
- 基板:アルミ
- ※別注製作が可能です。詳しくはお問合せください。

KCOS-14 233267



保存食品

防災用品

避難・救助用品

電材・車載電池

災害用保安用品

安全装着用品

土木資材

保存食品

蓄光プリズムアーチシート

電柱や街路樹に固定して使用する、蓄光プリズム高輝度反射の避難誘導標識。

- サイズ:横300×縦1300mm ●シート:蓄光プリズム高輝度反射シート DM7690
- 基板:軟質ポリセーム ●付属品:ステンレス製バンド4本
- バンド用穴空き8つ(横2×縦13mm) ●緑R加工

CPHE-00 952541



制作例



環境防災用品

避難・救助用品

照明・電池

災害用品

安全装着品

蓄土光木用品材

蓄光式誘導標識(高輝度・中輝度)

太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄光し、暗所で発光する標識です。


消防用設備認定の厳しい基準をクリアした誘導標識。ステッカータイプだから施工が簡単です。

高輝度:消防用設備等認定品(HP-042号)

中輝度:消防用設備等認定品(NP-013号)

- サイズ:(高輝度)横360×縦120×厚さ0.4(±0.1)mm、(中輝度)横360×縦120×厚さ0.35(±0.1)mm
- 材質:(高輝度)PET、蓄光材、ウレタン樹脂、アクリル系粘着剤、(中輝度)蓄光材、ポリエステル系樹脂、アクリル系粘着剤
- 裏側粘着加工付き ●PETフィルム使用品(環境対応素材) ※高輝度と中輝度は色目やデザインが異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

貼るだけのステッカータイプなので簡単に施工できます。



アルファ・シャインプレート(超高輝度蓄光式誘導標識)

耐候性に優れたアクリル樹脂(PMMA)を使用した屋外用高輝度蓄光式誘導標識です。


- 720分後のりん光輝度:(屋外II類)15mcd/m<sup>2</sup>、(屋外I類)6mcd/m<sup>2</sup>
- 蓄光部厚み:(屋外II類)1.3mm(±0.2mm)、(屋外I類)1.0mm(±0.2mm)
- アルミ基材部厚み:1mm厚(2mm厚まで対応可) ●印刷:フルカラー対応、その他(角R加工も可能) ●発光色:グリーン(ブルー発光も可能)
- 材質:(トップコート)傷防止硬質加工 超耐候性トップコート、(蓄光部分)アクリル樹脂(PMMA)+蓄光顔料
- 設置仕様:四隅穴あけ加工の有/無、および裏面粘着の有/無



自立式タイプまたは壁面取り付けタイプからお選び下さい。

- 壁面取り付けタイプの場合、ビス穴加工が必要となります。
- 詳しくは弊社までお問い合わせください。

お客様のご希望に合わせて製作いたします。詳しくは弊社までお問い合わせください。



採実用例:宮城県気仙沼市

保存食品

環境  
防災  
用品

避難・  
消防  
用品

電材・  
照明  
電池

災害  
保安  
用品

安全  
装着  
品



蓄土  
光木  
用品  
材

## 超高輝度蓄光式テープ(スーパーアルファ・フラッシュ) 特に夜間、足下等のフィールドを明確に示します。

世界最高水準の明るさ!! 低照度の環境(白色蛍光灯30ルクス以上)でも光を蓄え、発光します。蓄光安全板のJIS規格で最上級のJDクラスに対応しています。

- 光の遮断後、10時間以上の視認可能残光能力を保持しています。
- 材質:PET、ウレタン、アクリル系粘着剤

消防防災用設備機器  
性能認定品






品番	サイズ	備考
SAF1005 901211	幅10mm×5m巻	
SAF2505 901212	幅25mm×5m巻	
SAF052415 901213	(1)幅5mm×240mm…15本 (2)φ10mm(丸型)…3個	階段・手すり用

## 高輝度蓄光式テープ(アルファ・フラッシュ) 特に夜間、足下のフィールドを明確に示します。

- 官公庁や大手企業、病院などの他 国外においても採用実績を持つ高輝度蓄光素材です。
- 材質:PET、ウレタン、アクリル系粘着剤

消防防災用設備機器  
性能認定品



品番	サイズ	品番	サイズ	品番	サイズ
AF1001 901111	幅10mm×1m巻	AF2001 901113	幅20mm×1m巻	AF5010 901116	幅50mm×10m巻
AF1501 901112	幅15mm×1m巻	AF2505 901114	幅25mm×5m巻		

## オーバーコートフィルム(床用)

- α-FLASH等の表面保護をします。●材質:PET/ウレタン/アクリル系粘着剤



- OC2505 (25mm幅用) 901117 ●サイズ:幅50mm×5.2m巻
- OC5010 (50mm幅用) 901118 ●サイズ:幅75mm×10.2m巻

## カットシート/ロールタイプ



- 様々なサイズの蓄光式テープです
- 原反もごさいます。(AFRT)

品番	サイズ
AFB5 901121	B5版 182×257mm
AFB4 901122	B4版 257×364mm
AFA4 901123	A4版 210×297mm
AFA3 901124	A3版 297×420mm
AFSH 901125	475×1050mm
AFSZ 901126	950×1050mm
AFRT 901127	950mm×10m巻


※印刷等 特注品承ります。

## 高輝度蓄光塗料


塗布量(厚み)によりJD級(JIS規格最上級)も満たす高輝度蓄光塗料

- 材質:蓄光材、水性ウレタン塗料
- 容量:(塗料)0.7L、(蓄光材)350g
- 2液混ぜ合わせタイプです。 ※蓄光塗料の容器は予告なしに変更する事がございます。

- 従来の蓄光材に比べ輝度、残光時間共に業界屈指の性能を持つ塗料製品です。
- 塗工厚は約0.4mmで高輝度(JIS-JC級)となります。
- 油性塗料のような強いにおいがありません。
- 厚みのある強じんな塗膜は、屋内外で使用でき、美しいつやがあります。
- 水性塗料がもつ特有の粘着性がないので汚染されにくく、美観をもちつづけます。
- さびどめ剤入りですから、鉄部にも直接塗ることができます。
- 蓄光塗料の塗布面が白地でない場合、輝度が低下する恐れがあります。
- 下地が黒い場合は、白色のプライマー等を塗ってから塗布することをお薦め致します。



AFSU-700 901203





トوغ安全工業の商品を、全て確認することができる  
**総合カタログ**がございました。

ご希望の方は、お近くのトوغ安全工業 営業所へお問い合わせいただくか、  
 トوغ安全工業公式ホームページよりご請求ください。

また公式ホームページには、パソコンでご確認いただける**電子(Web)カタログ**がございます。  
 ※スマートフォン、タブレット、その他パソコン以外の端末では上手く表示されない場合がございます。ご了承ください。



□ 本 社 ・ 工 場	TEL (06)6633-1281	FAX (06)6631-0496	〒556-0001	大阪市浪速区下寺3丁目16番8号
□ 松 原 工 場	TEL (072)331-8579	FAX (072)334-8913	〒580-0046	大阪府松原市三宅中8丁目5番1号
□ 山 形 工 場	TEL (0237)48-2050	FAX (0237)48-2055	〒999-3761	山形県東根市大字神町字西原1117番
□ 大 阪 営 業 所	TEL (072)331-8600	FAX (072)331-8061	〒580-0046	大阪府松原市三宅中8丁目5番1号
□ 神 戸 営 業 所	TEL (078)652-8750	FAX (078)652-8751	〒652-0893	神戸市兵庫区南逆瀬川町2番地31
□ 首都圏営業所・川崎	TEL (044)865-3411	FAX (044)866-8161	〒213-0015	神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷3丁目3番地12号
□ 首都圏営業所・千葉	TEL (047)378-2371	FAX (047)378-2312	〒272-0015	千葉県市川市鬼高4丁目13番24号
□ 名古屋営業所	TEL (0567)95-4881	FAX (0567)95-6082	〒497-0058	愛知県海部郡蟹江町富吉3丁目254番
□ 福 岡 営 業 所	TEL (092)523-1243	FAX (092)524-4744	〒810-0033	福岡市中央区小笹1丁目17番38号
□ 北 海 道 営 業 所	TEL (0144)55-7001	FAX (0144)55-7002	〒059-1366	北海道苫小牧市あけぼの町1丁目1番1号
□ 東 北 営 業 所	TEL (0237)48-2050	FAX (0237)48-2055	〒999-3761	山形県東根市大字神町字西原1117番

トوغ ホームページアドレス <https://www.tougu.co.jp>

※安全を願うニーズ、開発(研究・技術)のため、製品を予告なく改良、変更することがあります。 ※点灯時間や作動時間などの時間表記は理論値です。目安とお考えください。  
 ※写真はイメージです。 ※各製品に工業所有権を取得しています。 ※各製品の色は、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。 ※品切れの際はご容赦下さい。  
 ※無断転載を禁じます。