

安全保安用品ダイジェストカタログ vol.3



アートちゃん



全ての商品を確認することができる
総合カタログがごさいます。

総合カタログをリリースいたしました。
ご希望の方は、お近くのトグ安全工業 営業所へお問い合わせいただくか、
弊社公式ホームページよりご請求ください。

また、**パソコン**でご確認いただける**電子(Web)カタログ**がごさいますので、
弊社公式ホームページよりアクセスしてください。
※スマートフォン、タブレット、その他パソコン以外の端末では上手く表示されない場合がございます。ご了承ください。

 ユニークな商品づくりで貢献する
トグ安全工業株式会社

安全保安用品／環境整備用品／標識・看板／防災・防犯用品／交通安全用品 製造・販売



弊社は様々なサイン関連・カラーコーン・その他製品の生産設備を保有しています。

UVインクジェットプリンタ(様々な素材に直接印刷が可能)


様々な素材に顔料インクを直接印刷し、紫外線を照射する工程により瞬時に硬化させるシステムです。印刷速度も高速かつ旧来の製作方法より乾燥や転写などのプロセスを省略化できる事で、製作期間の短縮が図れます。また幅2mまでの幅広印刷に対応しております。

UV光でインクが硬化し瞬時に乾燥するので、大量ロット印刷が可能です。

段ボールや板紙はもちろんアクリルやプラスチック、スチレン、布などのあらゆる資材への印刷を実現し、階調表現が可能な白や、ニスインクの1パス印刷、厚みのある資材への対応(40mmまで)など既存の使用法にとらわれない幅広い対応を可能にします。

100%VOC(揮発性有機化合物)フリーのRho UVインクを用いています。

VOCは常温常圧で大気中に容易に揮発する有機化学物質の総称のことで、世の中で幅広く使用されていますが、環境中へ放出されると公害などの健康被害を引き起こすことが問題となっております。




印刷例: ステンレス(金属)



印刷例: 木材



印刷例: コルク



印刷例: 段ボール(二次加工品)



印刷例: ステンレススタンド

様々な素材に
ダイレクト印刷
が可能です!!
※1枚からOK!

大型インクジェットプリンタ(耐水性の高いインクジェット機です。)

優れた屋外および屋内用の印刷物を作成できる大型のインクジェット機です。旧来のインクジェットプリンタは耐水性が皆無でしたが、インク性能が格段に向上し、ラミネート加工をしなくても高耐候性を実現し、かつ高精細な画像を表現できます。(対応する印刷幅は3.2mになります。)



横断幕出力例
(印刷物: ターボリン)



シール紙に印刷し、
カッティングプロッタと
連動させ、輪郭をカット
したステッカーです。

オリジナルのフェンス用シート、横断幕、車両幕を作成することが可能です。(詳しくはお問い合わせください。)



フェンス用シート1(出力例: 1700×900mm)



横断幕(出力例: 8000×850mm)

NEXCO 西日本
工事用車両

車両幕
(出力例: 1000×300mm)

カッティングプロッタ(カッティングシートの転写)

色のついたカッティングシートをプロッタという機械で文字や図形にカットし、余分な部分を取り除いてアプリケーションテープを使い転写して仕上げます。

ラッカースプレー吹付用紙型を製作することもできます。様々な物に何度も名入することが可能です。




シルクスクリーン印刷(大ロットに最適な印刷です。)

印刷する色ごとに凸版という版型を作成し対象に直接印刷します。色数が多い場合や小ロットの案件には向きませんが、ロットが多くなると安価になります。また、耐候性に優れています。版型を用いて対象に印刷します。



東北(山形)工場にて品質の高い製品を生産しています。

長年の経験、情報、技術をもとに作られたカラーコーンは、多くのお客様から絶大な安心と信頼を得ております。




生産能力は一日に最大約6000個もの生産が可能で、繁忙期には24時間稼働で生産が行われます。



製造方法は、軟化する温度まで加熱したプラスチックを圧力を加えて押し込み、金型に充填し成形する加工方法「射出成形」を用いて作られます。



当社のソフトカラーコーンの柔らかさの基となるのが、写真左のPEバージン原料で、原料に色を付けるのが写真右の顔料です。



山形工場は、山形空港から徒歩 約10分と立地条件に恵まれた場所にあります。直ぐ側には、スリーエムジャパン社の工場があり、商品の高い品質を維持する為のご協力を受けております。





工場内では、広い作業スペースで毎日多数の製品(主にカラーコーン類)を製造しております。もちろん品質への管理は常に怠りません。



当社のソフトカラーコーンは再生樹脂を使用していないので、色の鮮やかさ(退色しにくさ)・柔らかさや耐久性・対候性が非常に優れており、一般のカラーコーンよりも長い期間使用していただけます。

大阪(松原)工場では皆様のご希望に応える製品を生産しています。

松原工場では毎日様々な製品を製造しています。主に鉄製品の製造、加工を得意としています。品質を維持するために一部製品をハンドメイドで製造しています。また全自動の倉庫もあり、こちらから全国の当社営業所へ配送され、各工事現場様、官公庁様、企業様、ホームセンター様等に納品されます。



当社のカラーコーンは品質に自信があります。耐久性、耐候性に優れています。

MADE IN
東北



ソフトカラーコーン

耐久性、耐候性に優れたコーンです。

- サイズ:□380×高さ700mm
- 材質:軟質ポリエチレン樹脂
- カラー:赤・緑・黄・青・白・橙・桃・黒 ●重量:約1kg

品番:GSU-70R(赤) 409111

MADE IN
東北



ソフトスコッチコーン(反射3段巻き)

夜間の視認性に優れています。

- サイズ:□380×高さ700mm ●材質:軟質ポリエチレン樹脂 ●重量:約1kg ●封入反射シート使用
- カラー:赤・緑・黄・青・白・橙・黒(シート:白反射・黄反射・赤反射)

品番:SC-70AW(赤/白反射) 410111

MADE IN
東北



デザインスコッチコーン

かわいいイラストステッカー付きのコーンです。

- サイズ:□380×高さ700mm ●材質:軟質ポリエチレン樹脂 ●重量:約1kg ●両面ステッカー貼り
- 封入反射シート使用 ●カラー:赤・緑・黄・青・白・橙

品番:DSC-70R12(赤/とび出し注意) 414194

MADE IN
東北



セフティユーロコーンα(アルファ)

高輝度反射シートを使用したコーンです。

- サイズ:□365×高さ700mm ●材質:軟質塩ビ製(PVC) ●重量:(重りなし)約2.8kg ●高輝度反射シート使用(3M社製) ●カラー:赤・緑・青

品番:SEA-70AWL(赤・標準型) 400122

MADE IN
東北



セフティコーン

高速道路仕様カラーコーンです。


- サイズ:□365×高さ700mm ●材質:軟質塩ビ製(PVC) ●重量:(重り付)約4.8kg ●熱融着式反射シート使用 ●カラー:赤・緑・黄・青・橙・黒

品番:70AWH(赤/白反射・重り付) 404101

MADE IN
東北

(登録番号:KK-180034-VE)

NETIS
登録済み製品



スケルコン

コーン内部への危険物設置を防止。

- サイズ:□365×高さ700mm ●材質:軟質塩ビ製(PVC) ●重量:(標準型)約2.8kg ●熱融着式反射シート使用 ●カラー:赤反射・白反射・黄反射

品番:70SRL(赤反射・標準型) 401112



伸縮コーン(普及タイプ)

収納時に場所を取らず、持ち運びしやすい!

- サイズ:□310×高さ700mm ●重量:約1kg
- 材質:ナイロン、ポリエチレン、ABS
- 緊急時に活躍する携帯しやすいコーンです。

品番:PCK-70RC(高さ700mm) 434113

MADE IN
東北



NEWハイウェイコーン

車に轢かれても割れません。

- サイズ:□375×高さ700mm
- 材質:軟質塩ビ製(PVC)
- 重量:約2.9kg

品番:NHW-U70R(赤) 426124



高輝度コーンサイン(コーン用標識)

カラーコーン専用の高輝度反射標識です。

- サイズ:横300×縦500mm×厚さ1mm
- SSφ5×直径140リング付き ●取付金具:蝶番式
- 材質:プリズム高輝度反射シート ※コーンは別売

品番:KCOS-10A(工事中) 233224

MADE IN
東北



光るコーンリング

夜間の視認性と転倒防止に役立つコーンベースです。

- サイズ:外径φ365×内径φ300×高さ35mm
- 重量:2kg ●材質:(シート)封入反射シート(黄色)
- ※コーンは別売

品番:GOR-D4 422111



蛍光リングバー

カラーコーンと組み合わせればバリケードに!!

- サイズ:φ34×長さ2000mm・1500mm
- 色は蛍光色。夜は反射式。いつでもよく見えるカラーコーン専用バーです。 ※コーンは別売

品番:FRB-SA20(長さ2000mm) 520111

様々な作業現場でご使用いただけるバリケード製品です。



ガードフェンス(角180型)

様々な作業現場の防護柵として使用できます。

- 他にも扉付き、オールネット、鍍金仕様などがあります。
- サイズ:横1800×縦1800×φ28.6mm
- ※石台は別売

品番:GF-K1 289226



EGフェンス(角180型)

環境に優しいデザインの防護柵です。

- 他にも扉付き、鍍金仕様などがあります。
- サイズ:横1800×縦1800×φ28.6mm
- ※石台は別売

品番:EG-1 290111



Aバリ普及型(コップ付)

お手軽に設置することができるバリケード。

- サイズ:幅1200×奥行500×高さ800mm
- メラミン焼付塗装 ●トラ板エプロン付き

品番:AB-1C(コップ付・長穴 本体+トラ板) 323112



カラストンド(樹脂製)

軽量で運搬がしやすく耐久性も高いスタンド。

- サイズ:横640×縦800×□57mm ●カラー:緑・黄・青
- 材質:(本体)PP (クランプ)鉄製
- クランプ2接点式(単管φ48.6、φ42.7mm兼用)

品番:CS-1(緑) 359111

※写真はかんたんクランプを使用した物。

各種工事内容を解りやすく示した標示板です。



プリズムスリム看板

プリズム高輝度反射仕様のスリムな看板です。

- サイズ:(取付枠)横275×縦1550×□25mm
(標示板)横275×縦1400mm
- 材質:(標示板)プリズム高輝度反射シート(黄・白)

品番:KKSML-01(工事中) **232113**

(登録番号:KK-160007-VE)



エアメッシュサイン看板

後方の視認性に優れた風に強い看板です。

- サイズ:(取付枠)横275×縦1550×□25mm
(標示板)横275×縦1400mm
- 材質:(標示板)プリズム高輝度反射シート(黄)

品番:AKKSLM-12(工事中) **234807**



蛍光ピクトSL看板

昼は蛍光色、夜は反射式のSLサイズ看板です。

- サイズ:(取付枠)横550×縦1550×□25mm
(標示板)横550×縦1400mm
- 材質:(標示板)封入レンズ反射(黄色)

品番:蛍KSL-3A(車両通行止) **226252**

※プリズム高輝度反射(黄色)仕様もございます。
※品番は標示板のみの品番になります。



アートSL看板

効果的な色使いとデザイン。

- サイズ:(取付枠)横550×縦1550×□25mm
(標示板)横550×縦1400mm
- 材質:(標示板)封入レンズ反射

品番:アートSL-2 **228112**



※アルミR
ストロング看板枠
を使用しています。
(別売)

高輝度SL看板(オレンジ蛍光反射)

高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性看板です。

- サイズ:(取付枠)横550×縦1550×□25mm
(標示板)横550×縦1400mm
- 材質:(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ)

品番:KSL-10A(工事中) **224142**



工事標示板(国交省仕様SL)

国土交通省仕様のSLサイズ標示板です。

- サイズ:(取付枠)横550×縦1550×□25mm
(標示板)横550×縦1400mm
- 材質:(標示板)3タイプ(無反射・反射・高輝度)

品番:1-7H(高輝度反射) **211154**



看板キャリア(鋳物タイプ)

工事看板の重し台として使用します。

- 横550×縦1400看板用
- 錆に強いドブメッキ仕様です。
- 重量:10kg ※看板枠は別売

品番:CR-10M **237212**



ガードレールスタンド(アルミタイプ)

ガードレールの上部に看板を共架できます。

- サイズ:幅300~1100mmの看板に対応します。
- ガードレールは支柱部φ114.3mm、φ139.8mmの
どちらのサイズにも取り付け可能です。

品番:GRS-550AL **238133** ※看板・単管は別売



看板守君

通行人や作業者が接触してケガを負うのを防ぎます。

- サイズ:横550×縦1400mm用(横1100用パーツは別売)
- カラー:緑・黄・オレンジ・青 ※写真は緑
- クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。

品番:KMK-1(黄色) **241463** ※看板、クリップは別売



LEDソーラー看板照明

ソーラー電源を用いた看板専用照明です。

- サイズ:(本体)幅280×高さ165×奥行65mm
- 無日照で約9日間(1日10時間使用)可能
- 充電:ソーラーパネルで充電(太陽電池内蔵)、
専用充電器(別売)で充電

品番:LS-280W **241672**



文字入れ
うけたまわ
ります。

パイプ看板スリミニ

お気軽に設置ができる折りたたみ式の看板です。

- サイズ:(取付枠)横355×縦1050mm
(標示板)横300×縦800mm
- 重りを乗せることができる一体型キャリア付き。

品番:OT-30S **876113** ※重りは別売



ターボバリ

単管パイプやトラロープに簡単取付が可能。

- サイズ:(表示面)横910×縦200mm
- 雨風に強いターボリン製(ポリエステル)
- 裏面マジックテープ付き ●計25種類ございます。

品番:TTB-101A **287111**



アートまんが標識(MA板)

かわいいイラストで、わかりやすい標識です。

- サイズ:横295×縦595mm
- 材質:PP ●クギ穴:4
- 計10種類ございます。

品番:TMA-5(関係者以外立入禁止) **249131**



タンカン標識

新デザインの単管用のれん標識です。

- サイズ:横450×縦600mm
- 材質:ターボリン ●裏面マジックテープ付き
- 計35種類

品番:TKH-3(関係者以外立入禁止) **286123**

新まんが標識(MB板)

新デザインのまんが標識です。

- サイズ:横295×縦595mm ●材質:PP ●クギ穴:4 ●計67種類(白無地含む)。



TMB-2
249202


TMB-19
249221

TMB-24
249225

TMB-55
249238

TMB-77
249256

(登録番号 KK-220038-A)




LEDソーラーVⅢ(SL縦型)

ソーラー電源で稼働するLED標示板です。

- サイズ:幅730×高さ1800×奥行800mm
- LED画面サイズ:横320×縦960mm
- 電源:ソーラーパネル、バッテリー、AC100V
- 表示内容:合計99種類の中から最大4種類までを表示
- 調光機能:昼夜2段階切換(自動にて)
- バッテリー駆動時間:満充電より連続使用9日間
(但し表示内容により異なります)
- ※ソーラーパネルの上部に障害物があり影になる場所や
天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。
- NETIS登録済み製品です。

品番:SH13S-V3B **670112**

安全保安用品は全国の様々な作業現場で活躍しています。



ハイブロック900

衝撃効果に優れた誘導安全保護壁です。

- サイズ:(本体)幅1200×奥行600×高さ900mm
(端部凸・端部凹)幅1185×奥行600×高さ900mm
- 材質:ポリエチレン樹脂

品番:HB-900R(赤・本体) 377112



カラーパイプバリケード

封入反射シート付きの鉄製バリケードです。

- サイズ:幅2000×奥行600×高さ900mm
- 連結チェーン:1m・シャックル付
- 脚は取り離し可能です。 ●各色の反射シート付き

品番:CB-4(白/赤反射) 382114



パイプバリケード(アルミ型A)

耐候性が高いパイプバリケードです。

- サイズ:幅2000×奥行600×高さ900mm
- 材質:(本体)アルミ(一部鋼製)、(シート)封入反射シート
- 緑・黄・青・反射なしのタイプも製作可能です。

品番:GPK-3AL 380121 ※標識は別売

※標識や標示板を取付けることができます。(別売)



矢印板SR型(折りたたみ式)

折りたためる上、抜群の耐久性を維持します。

- サイズ:幅900×高さ500mm
- 材質:アルミ ●折りたたみ式 ●全面反射
- 頭部二重式で、開き角度が一定し座屈しません。

品番:AR-12 360111



矢印板 SR型(山型)

頭部二重式で、従来品よりも優れた強度を実現。

- サイズ:幅900×高さ550mm
- 重量:約7.6kg
- カプセルプリズム型高輝度反射

品番:AR-20(高輝度黄蛍光反射) 360119



ウェイトバック(B2・10kgタイプ)

工事看板や矢印板の重しとして使用可能です。

- サイズ:横500×縦200×高さ150mm
- 重量:約10kg
- 規格:砂あり又は砂なし

品番:B-10Y-RH(砂あり・赤) 237325



LEDシェブロンアロー(2連矢)

3パターン切替式のLED矢印板です。

- サイズ:幅610×奥行530×高さ420mm
- 電源:単1乾電池×2本(別売) ●連続使用時間:約40時間
- 発光パターン:一斉点滅/流動点滅/前後連動点滅

品番:AR-2VR 637115



バリコーン

標示板にも使えるバリケードタイプのコーン

- サイズ:(本体)幅1400×奥行400×高さ820mm
(表示部)上部表示 横600×縦300mm
- 色:赤・黄・緑 ●重量:7kg ●材質:ポリエチレン樹脂

品番:BC-A1WR(赤地・白反射) 442111



ニューコーンテープ伸縮式

コーンに取付け、テープで区画整理ができます。

- サイズ:(本体)φ150×高さ250mm
(テープ)幅48mm×長さ9m
- 重量:約1kg

品番:NCP-9YB(黄/黒) 451224



オレンジボール

夜間の安全性に優れた高輝度反射付きボール。

- サイズ:(ボール)φ115×長さ1130mm
(ベース)390×390×高さ35mm
- 重量:約6kg ※プラスチックチェーンは別売

品番:OJP-12L 622211

道路の交通安全を守る上で欠かせない製品です。




認定ステンレスミラー丸型一面鏡

ステンレス鋼板(SUS304)を使用しているミラーです。

- サイズ:φ600mm
- 仕様:裏金具φ76.3、ポール別売
- 専用注意板1枚付属(600×180mm)

品番:AMC-S1(認定品) 980111



建込用キングライトKR450

よく目立つ反射部で夜間の安全走行に貢献します。

- サイズ:(有効反射径)φ450mm ※国内最大
- 材質:(反射体)耐熱アクリル樹脂
(支柱)STK鋼管(樹脂重被覆)

品番:KR450(超大型) 523561




ソーラーレンズドラム

車両衝突時の衝撃を緩和する自発光ドラム。

- サイズ:φ580×高さ840mm
- 材質:(シート)封入反射シート、(本体)ポリエチレン樹脂
- 内部インナーボックス:6個

品番:CDM-802SR(格子) 645112

※その他、ロングタイプなど様々なドラムがございます。



スノーポール

積雪事故の防止などに役立つ道路標識柱。

- サイズ:φ38×長さ2700mm(その他のサイズもあります)
- 材質:(シート)(反射)封入反射、(非反射)塩化ビニール樹脂
(支柱)STK鋼管(メッキ樹脂被覆塗装)

品番:SP-38-L1(封入反射) 519545

夜間の作業現場の安全を約束するラインアップです。



反射チョッキ前後型

前面に大きい反射帯があるエプロン型チョッキ。

- サイズ:フリーサイズ ●特注品製作が可能です。
- 反射帯サイズ:(両面中央)横285×縦120mm
(背面上)横70×縦70mm※白反射

品番:FSZ-28A(オレンジ) 586311

※中央の反射帯は黄蛍光反射と白反射がございます。



LEDリフレクターベスト70

集光レンズ付き高輝度LEDを25灯使用。

- サイズ:フリーサイズ ●LED色:赤・青
- 光源:集光レンズ付き高輝度LED×25灯
- LED輝度数:約10000mcd ●視認距離:500m以上

品番:FSD-70BWR 585531



LED矢印シート(マグネット付)

軽くて運搬しやすく、磁石で看板等に取付可能。

- サイズ:(大)幅860×高さ470mm
(小)幅540×高さ395mm
- 発光色:赤・青発光 ●電源:単3乾電池

品番:ARS-1(赤発光・大タイプ) 638111



LEDリフレクターライト

LED仕様で防滴タイプなので雨天でも使用可能。

- サイズ:約φ42×長さ530mm(発光部:φ30×長さ335mm)
- 電源:単2乾電池×2本(別売) ●実用点灯:約50時間
- 発光方式:点滅/全灯 ●LED:赤色11000mcd×6灯

品番:ESL-2 587513

※その他、様々なリフレクターライトがございます。



ニューパルサイン回転灯

コンパクトで使いやすい回転灯です。

- サイズ:φ138×高さ193mm ●電源:AC110V
- 色:赤・オレンジ ●回転数:120~140回転/分
- 材質:(グローブ)PC、(ボディ)ABS、
(反射鏡)PC/耐熱性ABS

品番:NPS-L150R 712211



流線型LED回転灯

車載型12V・24V兼用のマグネット付き回転灯。

- サイズ:幅130×奥行189×高さ147mm
- ポリカーボネート樹脂製グローブを使用
- 防滴設計で天候に関係なく使用できます。

品番:SKM-PHL-Y(黄) 730131



マルピカ⑦ソーラー

ロングセラーのソーラー式工事灯です。

- サイズ:幅95×奥行61×高さ264mm
- 無日照時7日間点滅 ●電源:ニカド単3×2本
- c/s付:自動的に夜間点灯/昼間消灯

品番:MP-7S(赤点滅) 620161



平型ソーラー工事灯

電池が不要のソーラー工事灯です。

- サイズ:約幅85×奥行40×高さ170mm
- 無日照点滅日数:(赤点滅)10日間、(白点滅)5日間、
(赤/緑点滅)6日間 ●c/s付

品番:MP-4RS(赤点滅) 620344




LEDフラッシュ点滅灯

高速道路などの路上に設置する大型点滅灯です。

- サイズ:約φ180×高さ405mm
- 電 源:単1乾電池×12個(別売)
- カラー:黄・青 ●視認距離:約2000m

品番:DSK-3BL(青) 531516



ソーラーLEDピカライトチューブ

ソーラーパネルを用いたピカライトチューブです。

- サイズ:φ22×10m ●電源:ニッケル水素電池
- LED数:24球 ●重量:約1.3kg(ソーラー部含む)
- 連続点灯時間:約50時間

品番:PKA-SR10 741116



LEDストリームワンG2

台数無制限で連動する流動式視線誘導灯。

- サイズ:約幅92×奥行108×高さ28mm
- LED数:(側面)12灯、(上面)4灯
- 保護等級:IP65 ●乾電池式と充電電池式があり

品番:LSE-R1-G2(赤発光) 533257



GPSソーラー式信号機

実績のあるGPS同期方式。簡単操作で多彩な機能。

- サイズ:(φ250)幅600×高さ1847×奥行600mm(含脚部)
- LED数:LED表示部:幅340×高さ820×奥行285mm(含フード)
- 総重量:約50kg

品番:IGS225DS 673142



ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク

ソーラーと乾電池の2電源式の工事保安灯。

- サイズ:(本体)約幅272×奥行83×高さ286mm
- 発光パターン:3種(点滅/交互点滅/回転)
- 電源:単3乾電池×4本(別売)、リチウムイオン電池×1本

品番:TG-WB3R-R 620395



充電式LED作業灯

強力マグネットで固定できるコンパクトな作業灯。

- サイズ:約幅160×奥行140×高さ315mm
- 重量:約1.6kg ●光源:LED(3W)×16灯
- 明るさ:3800ルーメン(48W)

品番:TRL-48SW 974451

様々な土木資材の取り扱いもございます。




工事幕(マンホール屏風)

作業中の地下出入口を開きます。

- サイズ:(一面)横1000×縦800mm ●布製
- 2面・3面・4面式がございます。※写真は3面式
- 本体と幕のセットです。(幕のみもございます)

品番:GWK-A4 4面式(本体・幕セット) 722513



ロープスティック(1500タイプ)

立入制限、仕切に使用するロープ杭です。

- サイズ:φ16×1500mm(2段フック)
- その他、1200mmタイプ(1段フック)がございます。
- メッキと橙色塗装がございます。


品番:RST-7W(橙色塗装) 727518

デジタルカット機(様々なカッティング加工が可能)

工事現場のイメージアップや安全性の向上のため看板デザイン制作。
また、現場だけでなく、販売促進や情報発信のツールの制作も行います。
オリジナルの看板、POPを小ロットからご提供致します。

**フィルム・シール、紙・段ボールなどへの切断・穴あけ・切削加工から、
ゴム・樹脂板・皮革～発泡材などへの
切断・穴あけ・切削加工に小ロットから対応しています。**

デジタルカッターは、考え抜かれた開発コンセプトを背景にハイパフォーマンスな性能と
パワーを誇ります。たとえば、標準のツール高さを最大50mm厚とし、自動制御式のバ
キュームは最大15kw。さらに、独自の品質管理システムによって部品交換から組立工
程まですべてを一貫して管理可能。正確性、信頼性、長寿命で知られるスイスブランドの
条件を満たしていることを保証します。



アルミ複合板:丸カット



アルミ複合板:卓上サイン



透明アクリル:文字



マグネットシート:カット加工



アルミ複合板:キャラクターパネル

 ユニークな商品づくりで貢献する
トوغ安全工業株式会社

□ 本 社 ・ 工 場	TEL (06)6633-1281	FAX (06)6631-0496	〒556-0001	大阪市浪速区下寺3丁目16番8号
□ 松 原 工 場	TEL (072)331-8579	FAX (072)334-8913	〒580-0046	大阪府松原市三宅中8丁目5番1号
□ 山 形 工 場	TEL (0237)48-2050	FAX (0237)48-2055	〒999-3761	山形県東根市大字神町字西原1117番
□ 大 阪 営 業 所	TEL (072)331-8600	FAX (072)331-8061	〒580-0046	大阪府松原市三宅中8丁目5番1号
□ 神 戸 営 業 所	TEL (078)652-8750	FAX (078)652-8751	〒213-0015	神戸市兵庫区南逆瀬川町2番地31
□ 首都圏営業所・川崎	TEL (044)865-3411	FAX (044)866-8161	〒272-0015	神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷3丁目3番地12号
□ 首都圏営業所・千葉	TEL (047)378-2371	FAX (047)378-2312	〒497-0058	千葉県市川市鬼高4丁目13番24号
□ 名古屋営業所	TEL (0567)95-4881	FAX (0567)95-6082	〒810-0033	愛知県海部郡蟹江町富吉3丁目254番
□ 福岡営業所	TEL (092)523-1243	FAX (092)524-4744	〒059-1366	福岡市中央区小笹1丁目17番38号
□ 北海道営業所	TEL (0144)55-7001	FAX (0144)55-7002	〒999-3761	北海道苫小牧市あけぼの町1丁目1番1号
□ 東北営業所	TEL (0237)48-2050	FAX (0237)48-2055	〒999-3761	山形県東根市大字神町字西原1117番

トوغ ホームページアドレス <https://www.tougu.co.jp>

※安全を願うニーズ、開発(研究・技術)のため、製品を予告なく改良、変更することがあります。 ※写真はイメージです。 ※各製品に工業所有権を取得しています。
※各製品の色は、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。 ※品切れの際はご容赦下さい。 ※無断転載を禁じます。
※カタログの内容は予告なく変更する場合がございます。