

# 猛暑対策用品

## カタログ2021



猛暑の現場や、熱中症の危険がある屋内で活躍する商品をご紹介いたします。



トーグ安全工業の商品を、  
全て確認することができる

**総合力タログ  
がございます。**

ご希望の方は、お近くのトーグ安全工業 営業所へお問い合わせいただくか、  
トーグ安全工業公式ホームページよりご請求ください。

パソコンやスマートフォンでご確認いただける**WEBカタログ**もございます。

トーグホームページアドレス <https://www.tougu.co.jp>

●動作環境(パソコン)Windows7、8、10以上 (スマートフォン)iOS9以上、Android4.4.4以上

 ユニークな商品づくりで貢献する  
**トーグ安全工業株式会社**

【最寄りの代理店名又は販売店】

※安全を願うニーズ、開発(研究・技術)のため、製品を予告なく改良、変更することがあります。 ※写真はイメージです。 ※各製品に工業所有権を取得しています。  
※各製品の色は、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。 ※品切れの際はご容赦下さい。 ※無断転載を禁じます。  
※カタログの内容は予告なく変更する場合がございます。



塩分・水分補給用食品 (P5)



熱中症対策用品 (P9)



熱中症計・指標モニター (P10)



猛暑対策装着品 [ヘルメット用品] (P11)



猛暑対策装着品 [エアージャケット] (P18)



熱中症対策標識 (P20)



工場扇・スポットクーラー (P25)



クーラーボックス  
ウォータージャグ (P27)

日中の気温が上がるほど作業  
現場の**危険度**が増します！  
そんな時に役立つ新商品を  
今すぐチェックしてね！

# みんなで気付こう! 全員で熱中症を防ごう!!

## 熱中症とは?

発汗や循環機能に異常をきたし、体温の調節がうまくできなくなることによって起こる様々な体の不調を総称した症状です。



### 体調管理

- 寝不足・風邪気味・二日酔い
- 水分・塩分の不足
- 下痢・嘔吐・発熱などによる脱水状態
- 栄養失調・食欲不振
- 糖尿病・高血圧症などの持病

## 熱中症を引き起こす 大まかな3つの要因

※当カタログの情報を利用したことにより発生したいかなる損害につきましては、その理由に関わらず一切の責任を負いません。



### 生活環境

- 気温・湿度が高い場所
- 直射日光が当る場所
- エアコンや扇風機が無く、風が吹かない場所
- 猛暑日
- 初夏の急に暑くなる時期



### 作業内容

- 通気性の悪い衣服や保護具を着用して行う作業
- 炎天下での屋外作業
- 気温・湿度の高い室内での作業
- 体を酷使する激しい運動、慣れていない作業

## 上記の要因から引き起こされる熱中症の主な症状

- めまい・立ちくらみ顔のほてり
- 筋肉痛や筋肉のけいれん（こむら返り）
- からだのだるさ吐き気・頭痛
- 汗のかきかたがおかしい
- 異常な体温（40℃以上）皮膚の異常
- 呼びかけに応じないまっすぐ歩けない



※当カタログの情報を利用したことにより発生したいかなる損害につきましては、その理由に関わらず一切の責任を負いません。

## 熱中症を 予防するには どうしたらよいか？

日中の気温が上がると作業現場の危険度が増します！  
そんな時に役立つ商品を多数掲載しております。



**水分・塩分を  
こまめに補給する。**  
塩分・水分補給用品(P5)




**体調が優れない時は  
作業しない。**

熱中症対策用品(P8)



**熱中症計や温湿度計  
などで作業場を計測する。**

熱中症計・指数モニター(P10)



**日よけ対策をおこなう。**

熱中症対策装着品(P14)




**涼しい服装に着替える。**

熱中症対策装着品(P15)



**適度な休憩を心掛ける。**

テント(P22)



**屋内の温度管理を  
しっかりと。**

工場扇・スポットクーラー( P25)

## INDEX

- 05 塩分・水分補給用食品**  
仕事人の飴／俺の塩飴／塩タブレット5兄弟ポット／カムカム熱中タブレット／熱中カリカリ梅 ほか
- 06 塩分・水分補給用食品**  
熱中飴／塩キャラメル&塩タブレット／熱中対策塩飴ボトルミックス／アメノミクス
- 07 塩分・水分補給用食品**  
天塩の塩あめ4種ミックス／灼熱対策塩タブレット／タブソルト／ボカリスエットパウダー／オーエスワンパウダー／ほか
- 08 塩分・水分補給用食品／熱中症対策用品**  
オーエスワン／スムーズイオン／熱中対策水／熱中対策パウチ／熱中症対策応急セット2／ほか
- 09 热中症対策用品**  
瞬間冷却パック／瞬間冷却スプレー／コールドスプレー／クールシート／冷感ロングタオル ほか
- 10 携帯型熱中症計／熱中症指数モニター／温湿度計**  
熱中症指数データロガー／みはりん坊ジュニア／みはりん坊プロ／黒球付熱中症計／AD-5694A／温湿度計 ほか
- 11 携帯型熱中症計／熱中症対策装着品**  
熱中症みはりん坊／AD-5696(SDデータロガー)／携帯型熱中症計ヘルメット用／清涼ファン風雅ヘッド2 ほか
- 12 热中症対策装着品(ヘルメット用品)**  
高性能ヘルメットVenti／送風機内蔵ヘルメット／ワインディー／スーパーヘルクール ほか
- 13 热中症対策装着品(ヘルメット用品)**  
ひえたれハイパーII／あたま爽快パッド／そーかいくん2／影ぼうし／日よけ／ヘルボスト ほか
- 14 热中症対策装着品(ネックバンダナ／パット／ヘッドキャップ)**  
しろくまのきもち／巻いてクール／汗とりパット／さわやかキャップ／冷感+消臭 ヘッドキャップ ほか
- 15 热中症対策装着品(アンダーウェア)**  
長袖ハイネックシャツ／フリーステック長袖Vネックシャツ／半袖Vネックシャツ／コンプレッションハイネックシャツ ほか
- 16 猛暑対策装着品(空調風神服)**  
空調風神服KU91400／KU90550／KU91400G

- 17 猛暑対策装着品(空調風神服)**  
空調風神服KU90470／KU90470G／パワーファンセット／リチウムイオンバッテリーセット
- 18 猛暑対策装着品(エアリージャケット)**  
エアリージャケット／エアリージャケットTOUGH／エアリージャケットTOUGH フルハーネス型安全帯対応モデル
- 19 猛暑対策装着品(作業用ベスト／インナーベスト)**  
エアリージャケット TOUGH ベスト／エアーメッシュ反射ベスト50／アイスパックDX ほか
- 20 热中症対策標識／热中症対策のぼり旗**  
温湿度計付 热中症対策標識／热中症対策標識／たれ幕／热中症対策のぼり旗 ほか
- 21 热中症対策看板／携带型温度計(カード型)**  
热中症対策看板Aサイズ／SLサイズ／热中症対策ポスター／緊急医療情報カード ほか
- 22 テント**  
クイックテント／ミストテント(テント+ミストキット)／イージーアップテント
- 23 テント**  
ワンタッチテント(スチール／アルミ)／ウォータークエイトバッグ／スタッククエイト
- 24 ミストキット**  
ミストキット水道直圧タイプ／低圧ポンプタイプ／低圧ポンプ水道直圧タイプ／ユニバーサルミスト
- 25 ミストキット／工場扇／スポットクーラー**  
スーパーEコミスト／工場扇／パワフル冷風機／ミストファン／スポットクーラーなど
- 26 パラソル／ヘルメット洗浄機／担架／日除けスクリーン**  
ブルーパラソル／マスクット／日除けスクリーン／レスキューボートベンチ／万能ソフト担架 ほか
- 27 クーラーバッグ／クーラーボックス／ウォータージャグ**  
ハイパー氷点下クーラー／クーラーバッグ／クーラーボックス／ウォータージャグ&クーラー／ウォータージャグ／抗菌伸縮ウォータージャグ

## 仕事人の飴 4味ミックス [8%]

過酷な現場の熱中症対策に!4つの味が楽しめます。

- 内容量:120粒<各30粒>入り(レモン・オレンジ・すいか・ヨーグルトの4味)
- 原材料:砂糖、水あめ、塩、インマルトオリゴ糖、L-カルニチン、L-酒石酸塩、着色料

約120粒入り

NBR-S5000

595171



## 俺の塩飴 ボトルミックス／俺の塩タブ ボトルミックス [8%]

ボトルミックスタイプの塩飴と大粒タブレットです。

- クエン酸入り
- 長期保管が可能です(製造から720日)
- 内容量:(塩飴)1kg(青リンゴ、ぶどう、オレンジ、コーラ、ライムなど10種類の味)
- (塩タブ)350g(レモン、梅、オレンジ、コーラ、ヨーグルトなど10種類の味)

約200粒入り



OSA-200(塩飴) 595121

約160粒入り



OST-160(塩タブ) 595211

## 塩タブレット5兄弟ポット [8%]

梅やレモンなど5種類入り! ブドウ糖でエネルギー補給!!

- 取り出しやすく、補充もできるポットタイプです。
- 内容量:410g(約155粒入り)グレープ・ピーチ・梅・レモン・ミックスフルーツの5味
- 原材料:ブドウ糖、食塩、酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料

約155粒入り



NBR-072 595172

## カムカム熱中タブレット／カムカム熱中タブレットBIG [8%]

約500粒入りのBIGが新登場!!(吊るせるバケツパッケージ)

- 内容量(ボトル)約200粒入り、(BIG)約500粒入り  
(コーラ・レモン・ライチ・マスカットの4種類の味)
- 原材料:ぶどう糖、食塩、食用精製油脂、ステアリン酸カルシウム、香料、二酸化ケイ素、クエン酸、塩化カリウム、アスパルテーム、ほか

約200粒入り



KNT-200(ボトル) 595122

約500粒入り



KNT-500(BIG) 595212

## 塩分チャージタブレット [8%]

塩分補給菓子シェアNo.1のタブレットです。

- 内容量:(ECT-90)90g(30粒入り)、(ECT-700)700g(約236粒入り)
- 原材料:砂糖、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖、クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、香料、フマル酸Na、糊料(ブルラン)、着色料(ビタミンB2)
- 沖縄海水塩使用(沖縄の海水塩を食塩全体の50%使用しています)

約30粒入り



ECT-90 595124



ECT-700 595173

## 热中カリカリ梅(種あり)／種とりカリカリ梅(種なし) [8%]

梅と塩分で疲労回復!! 種ありorなしからお選び下さい。

- 内容量:(種あり)40粒、(種なし)30粒
- 原材料名:梅、漬け原料(食塩、醸造酢、りんご酢、かつお節エキス)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、甘味料(ステビア)、みょうばん、ほか

約40粒入り



KKU-50T(種あり) 595174

約30粒入り



KKU-35N(種なし) 595175

## 熱中飴

熱中症対策に大変効果的な飴です。沖縄の塩を使用して、手作りで作られています。

- 内容量:約1kg ※1袋に約200粒入り。
- 原材料:砂糖・水飴・塩(沖縄産シママース)・クエン酸・香料

※塩分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。



CNT-1 (レモン味) 594571



CNT-2 (梅味) 594572



CNT-3 (夏みかん味) 595213



CNT-4 (3味ミックス) 595214

1ケースの入り数は  
10袋となります。  
●レモン・梅・夏みかん

8%

## 熱中飴タブレット

ゆっくり舐めれば、おいしく塩分補給!ガリガリ噛めば、急いで塩分補給!溶けにくいので保管しやすいのが特徴です。

- 内容量:(レモン味・梅味)約620g ※1袋に約200粒入り、(3味ミックス)約500g ※1袋に約165粒入り
- 原材料:ブドウ糖・食塩・酸味料(クエン酸、フルマル酸)ステアリン酸カルシウム、香料・甘味料(アスパルテーム-L-L-フェニールアラニン化合物)

※塩分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。



CNT-1 (レモン味) 594816



CNT-2 (梅味) 595215

約  
200  
粒入り

CNT-2 (梅味) 595215

## 熱中対策塩飴ボトルミックス(100粒入)

ボトルミックスタイプの熱中飴がリニューアル!! 4種類の味(レモン・オレンジ・すいか・ヨーグルト)があるので飽きずに食べられます。

- 熱中飴で有名な井関食品の商品です。
- 原材料:砂糖・水飴・塩・クエン酸・香料
- 内容量:約100粒入り(レモン×25粒・オレンジ×25粒・すいか×25粒・ヨーグルト×25粒)

※塩分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。



NBR-A 100-U (100個入) 594881

約  
100  
粒入り

- ボトルは横置きが可能です。
- サイズ:約150×125×高さ152mm

※各商品の粒入り表記は、およその数です。

## 熱中飴

## 天塩の塩あめ4種ミックス 1kg

8%

4種類の味が楽しめる  
アソートタイプ。

- 内容量:約1kg  
※1袋に約250粒入り。
- ニガリを含んだ「赤塩」を使用。  
日向夏・パイン・ぶどう・レモンの4種類の味が楽しめるアソートタイプ。

※塩分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。



CNA-7 595201

## 灼熱対策塩タブレット 500g

8%

すばやく溶けて手軽に塩分補給  
できる塩タブレット。

- 内容量:約500g  
※1袋に約220粒入り。
- レモン・パイン・カシスの3種類の味が楽しめるアソートタイプ。

※塩分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。



CNT-3 595202

## 熱中飴タブレット

ゆっくり舐めれば、おいしく塩分補給!ガリガリ噛めば、急いで塩分補給!溶けにくいので保管しやすいのが特徴です。

- 内容量:(レモン味・梅味)約620g ※1袋に約200粒入り、(3味ミックス)約500g ※1袋に約165粒入り
- 原材料:ブドウ糖・食塩・酸味料(クエン酸、フルマル酸)ステアリン酸カルシウム、香料・甘味料(アスパルテーム-L-L-フェニールアラニン化合物)

※塩分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。



CNT-1 (レモン味) 594816

## 塩キャラメル&amp;塩タブレット

8%

## 100粒5味で飽きない

- 内容量:(塩キャラメル味・塩タブレット味)  
※1袋に100粒入り
- 内容目安:塩キャラメル20粒・  
塩レモンキャラメル20粒・  
塩タブレット:塩レモン20粒・  
塩ヨーグルト20粒・塩オレンジ20粒
- 生産国:日本

約  
100  
粒入り

●塩キャラメル(2味)



BR-CT100 595123

## アメノミックス(ボトルミックス塩飴・約250個入)

8%

レモン・梅塩・グレープフルーツ・ラムネの4種類をミックスした熱中飴です。

- 内容量:飴が約250粒入っています(約1.2kg)
- 塩分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。

約  
250  
粒入り【天塩の塩飴】  
レモン味  
【ブドウ糖塩ラムネ】ラムネ味  
【熱中飴】梅塩味  
【熱汗飴】グレープフルーツ味

N13-08 954817

## 熱中対策塩飴ボトルミックス(100粒入)

ボトルミックスタイプの熱中飴がリニューアル!! 4種類の味(レモン・オレンジ・すいか・ヨーグルト)があるので飽きずに食べられます。

- 熱中飴で有名な井関食品の商品です。
- 原材料:砂糖・水飴・塩・クエン酸・香料
- 内容量:約100粒入り(レモン×25粒・オレンジ×25粒・すいか×25粒・ヨーグルト×25粒)

※塩分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。



NBR-A 100-U (100個入) 594881

約  
100  
粒入り

- ボトルは横置きが可能です。
- サイズ:約150×125×高さ152mm

※各商品の粒入り表記は、およその数です。

## タブソルト

8%

いつでも手軽に塩分が補給できるタブレットソルトです。

- 十分な水と共にお召し上がり下さい。
- 携帯に便利な分包タイプもあります。



TBS-100 594801



TBS-400 594802



TBS-360 594803

●100粒入  
●400粒入  
●(分包)3粒×120包入

※3個イメージ

## 灼熱対策ソルトサプリ レモン味

8%

人気のレモン味! 携帯しやすいケース入りのタブレット。

- 赤穂伝統の製塩技術「差塩製法」を生かした「天塩」を使用しています。
- 12個入り1セットとなります。



AKK-B12S 594805

※1個の中に  
約50粒  
入っています。

1個の中に入っています。

## 灼熱対策塩タブレット パイン味

8%

塩分・クエン酸・ブドウ糖の補給にオススメ。

- 内容量:約33g×8袋
- 十分な水と共にお召し上がり下さい。
- 手軽な塩分補給にオススメ。  
汗に近いイオン比率(Na,K,Ca)。  
甘酸っぱいトロピカルなパイン味



CNT-4 595203

## 熱中対策水パウダー シトラス

8%

水1㍑に対して本品1袋を溶かして飲むパウダードリンクです。

- 内容量:41g×5袋×20箱
- 塩分と相性の良いシトラス風味なので、暑い日の水分補給にピッタリ。



NTP-100L 594558

※1㍑用粉末・5袋入  
(41g×5袋×20箱)

## ポカリスエット(粉末タイプ)

8%

発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給する健康飲料です。

- 適切な濃度と体液に近い組成の電解質溶液のため、すばやく吸収されます。  
炎天下の作業後や、お風呂上り、寝起きなど、発汗状態に最も適した飲料です。



PS-100L 594557

※1㍑用粉末・100袋入



イメージ写真

※塩分・糖分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上お召し上がり下さい。

## オーエスワン(OS-1)パウダー

8%

経口補水液オーエスワンの水に溶かす粉末タイプです。

- 消費者庁許可／特別用途食品 個別評価型病者用食品
- 水に溶かすと、経口補水液オーエスワンと同じ組成になります。



OS1-P500 595218

※500ml用粉末・10袋入  
(15g×10袋×1箱)

## 経口補水液 オーエスワン(OS-1)

下痢・嘔吐・発熱などによる脱水状態時に効果的!!電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液。

- 内容量:500ml
- 入数:24本 ※ケース単位の販売
- 消費者庁許可・特別用途食品個別評価型病者用食品
- 軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。
- 感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態、過度の発汗による脱水状態等に適しています。

8%



OS-1 954558

※医師、看護師、薬剤師、管理栄養士の指導に従ってお飲みください。

## 熱中対策水

8%

身体から失われた「水分」と「塩分」を簡単に補給できる飲料水です。

- 汗によって失われる成分に近いイオン組成を再現しました。 ●赤穂の天塩を使用。
- 内容量:500ml ●入数:24本 ※ケース単位の販売



AKK-W50 920165

AKK-W50H 594883

AKK-W50B 595177

●レモン味

●日向夏味

●ぶどう味

## 熱中症対策応急セット2

軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利な人気商品!!

QSD-C8  
594556

## [セット内容]

- 1.収納バッグ(ショルダータイプ)×1個
- 2.叩けば冷える瞬間冷却剤×4袋(保存期限:2~3年)
- 3.液晶体温計 ミニチェック×2個
- 4.経口補水レスキューパワー×1袋(保存期限:2~3年)
- 5.圧縮タオル×2枚
- 6.暑さから身を守ろう「働く人の熱中症対策」(中央労働災害防止協会)×1冊
- 7.あんしん保存水500ml…1本(保存期限:4~5年)
- 8.扇子×1本

## 経口補水液 スムーズイオン [8%]

WHO(世界保健機関)と米国小児科学会が推奨する経口補水液(ORS)の成分をもとに開発されました。

- 内容量:500ml ●入数:24本 ※ケース単位の販売
- 低浸透(ハイポトニック)なので身体への吸収に優れています。
- 清涼飲料水(グレープフルーツ味)なので、誰でも飲めます。
- 販売40年の実績を誇る、親しみのある赤穂の天塩を使用しています。

経口補水療法は、経口摂取が可能な軽度~中等度の脱水症に適しています。一気に飲まず、ゆっくりと少しづつけて摂ることが推奨されています。濃度を変えない・凍らせない・薄めない・混ぜない。飲めない症例は無理をせず、輸液(点滴)療法への切替を躊躇しないことを推奨されています。

AKK-S50 595176



## 熱中対策スパークリングレモン

強炭酸・無糖・カロリーゼロの熱中対策飲料

- いつでも手軽にあつさ対策ができる
- 強炭酸でスッキリリフレッシュ
- 爽やかレモンフレーバー
- 無糖&カロリーゼロ
- 「赤穂の天塩」を使用
- 内容量:490ml
- 入数:24本
- ※ケース単位の販売

8%

AKK-S50R 595178



## 熱中対策ボックス

大容量アルミクーラーバッグが人気の大人数対応タイプ。

- サイズ(バッグ): 約 幅280×奥行180×高さ200mm

QSD-610  
594884

## [セット内容]

- 1.アルミクーラーバッグ×1個
- 2.保存水(500ml)×2本
- 3.熱中対策水(500ml)×1本
- 4.タオル(色指定不可)×1枚
- 5.瞬間冷却パック×5個
- 6.5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1枚
- 7.シール×1枚
- 8.塩タブレット×2袋
- 9.熱中症予防カード×2枚

※セット内容は在庫状況により、画像のものと異なる同等品となる場合がございます。

## 瞬間冷却パック

中の水袋を叩いて割ると冷たくなる! 夏の新しい定番商品です!!

- 保冷時間:15~30分(使用環境で異なります)
- タオルなどで包んでご使用ください。
- 袋を何回も振ると、冷却時間が短くなります。
- サイズ:横170×縦110×厚 約20mm
- ※涼しい所で保管して下さい。



HEP-1C 594548 ●ひえっぺ



使用例

## スピードクーラー 瞬間冷却スプレー

タオルの上が一瞬でシャーベット状態に!!

- 濡れたタオルにスプレーするだけで氷ができます。
- 火照った体を瞬間冷却。
- 痛めた部位(打撲、捻挫等)の応急処置にも使えます。
- 内容量:420ml

TGN18-09  
594813

## 涼感スプレー

いつでもどこでもクールダウンできるスプレーです。

- スプレーした衣類が、3~5℃ほど温度が下かり、ひんやりとした感覚になります。
- 清凉感は約2時間持続します。
- 容量:50ml



SS50 594561

## クールリフレ コールドスプレー

タオルや服の上から冷やす瞬間冷却スプレー。

- フローラルウッディの香り
- 容量:450ml
- ハンカチやタオル等に噴出口を約20cmほど離し、スプレーボタンを上にして吹き付けてください。
- 水で濡らしたタオルなどにスプレーするとひんやりとしたタオルができ上がります。
- ※使用前に容器をよく振ってください。

CS-42420  
595129

## クールシート(70枚入り/70枚詰め替え用)

超大判シートなので作業後の汗や汚れをしっかりとふき取れます。便利な詰め替え用もございます。

- 350×300mmの超大判不織布なので、顔も体もしっかりふくことができます。
- 肌のべたつきや臭いのもどになる汗や汚れを取り除くフェイス&ボディ用シートです。
- 清涼成分メントールを配合しています。
- サイズ:φ210×高さ210mm

CS-42412  
594844

●詰め替え用(70枚入り)



CS-42411 594843

●70枚入り

## 冷感ロングタオル

高機能冷感生地を採用した新しい冷感タオル。水で濡らして、絞り、振ってから使用して下さい。

- 水に濡らして、絞って振れば何度も冷たくなります。
- 肌触りのいい生地でストレスなく、いつでも使用可能です。
- 吸水性抜群で、長時間保水します。
- 材質:ポリエチル、スパンデックス(ポリウレタン)
- サイズ:横900×縦300mm




CLT-B 595131



## 涼感タオル(カラビナボトル入り)

バッグや腰ベルトに付けることができる冷感タオルです。

- サイズ:(タオル)約 横860×縦290mm、(ボトル)約φ66×高さ187mm
- 材質:ポリエチル
- 首、頭、腕、足などに当てるヒンヤリ気持ちいい!
- 洗えば繰り返し使用することができます。



NBR-561 595219



サイズ:860×290mm(1枚入り)

## 熱中症指数データロガー（AD-5695DL）

内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。  
WBGT指数のアラーム設定が可能。（20.0～50.0°C）

- 記録間隔1分の場合、連続 約8日間の測定データを記録して  
保存することができます。
- 熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。

●全球形 石川式黒球(直径75mm)を使用。

●サイズ:約 幅75×高さ301×奥行75mm

●重 量:約290g(電池・アタッチメント・カラビナ含む)

●材 質:ABS樹脂(本体、センサ保護カバー)、  
ラバー(操作ボタン)、アクリル(LCDパネル)、  
SUS304(三脚穴)

●内 容:取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、  
通信ケーブル、ハードケース、ネックストラップ、  
熱中症予防指針ラベル

●電 源:単4形アルカリ乾電池4個

●使用時間:約700時間  
(アルカリ乾電池使用、周囲温度25°C、記録間隔1時間毎、  
アラーム動作なし、バックライト非点灯時)



AD-5695DL 595243

取付用電池蓋を使用すれば、様々な場所に取付できます。

## みはりん坊ジュニア

ご家庭や日常生活における熱中症の危険性を知るために、  
気温・湿度に加え、黒球温度(WBGT)も表示します。

- 電池を入れるだけ、設定のいらない自動アラーム
- 熱中症指数(WBGT)を数値で表示
- 熱中症指数(WBGT)の危険レベルを表示  
(注意、警戒、厳重警戒、危険 の4つのレベル表示)

●熱中症指数(WBGT)のアラームをブザーでお知らせします

●サイズ:約 幅62×高さ12.5×奥行40mm

●材 質:ABS樹脂、アクリル樹脂

●重 量:約26g

●内 容:取扱説明書、  
電池(モニタ用)、ストラップ

●電 源:CR2032形リチウム電池1個

●使用時間:約1年(周囲温度25°C、  
アラーム動作なしの場合)

AD-5690  
595244

スタンドがあるので、立てて計測することができます。

## AD-5694A(携帯型)

インフルエンザ対応なので、1年通して使えます。

- 熱中症指数WBGTの上限アラームの設定ができます。
- 携帯・現場測定に適したスピーディな応答性。(温度・湿度センサー露出形 / 測定間隔2秒毎)
- ブザー音でアラームを通知します。 ●最高値、最低値をメモリーできます。
- 便利な表示ホールド機能付き。
- サイズ:幅174×高さ37×奥行22mm ●重量:約65g(電池含む)
- 電 源:リチウムコイン電池(CR2032)×1個(テスト用付属)
- 電池寿命:約300時間(周囲温度25°C、アラーム動作なし)

AD-5694A  
676514

●裏面はクリップとフック孔があります。

## 黒球付き熱中症指数モニター みはりん坊プロ

全球形黒球(直径40mm)を使用した熱中症指数モニター。  
両側のフックにベルトを通して固定することができます。

- WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能です。(20~50°C)
- 使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)モード選択ができます。

●WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示。

●サイズ:幅67.5×高さ114.5×奥行47.5mm

●重 量:約90g(電池含む)

●材 質:ABS樹脂(本体、センサ保護カバー)、  
ラバー(操作ボタン)、アクリル(LCDパネル)、  
SUS304(三脚穴)

●内 容:取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、  
通信ケーブル、ハードケース、ネックストラップ、  
熱中症予防指針ラベル

●電 源:単4形アルカリ乾電池2本

(テスト用付属)

●使用時間:約6ヶ月(25°C、アラーム動作なし)

●付属品:ベルト、アタッチメント



AD-5698 595222

## 黒球型熱中症指数モニター(AD-5695A)

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。  
全球形石川式黒球を採用しています。

- WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が  
可能です。(20.0～50.0°C)

●直径75mmの全球形石川式黒球により、  
安定した測定ができます。

●使用場所に合わせて屋内(室内IN)と  
屋外(室外OUT)のモード選択が可能。

●カメラ用三脚に取り付けができます。  
※市販のカメラ用三脚などに取付け可能。

●WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示、  
黒球温度は切替表示ができます。

●最高値、最低値のメモリー機能あり。

●サイズ:幅75×高さ301×奥行75mm

●重 量:約280g(電池含む)

●電 源:単4アルカリ乾電池×4本  
(テスト用付属)

●使用時間:約1000時間

(25°C、アラーム動作なし、バックライト非点灯時)

AD-5695A  
595133

スタンドがあるので、立てて計測することができます。

## AD-5694A(携帯型)

インフルエンザ対応なので、1年通して使えます。

- 熱中症指数WBGTの上限アラームの設定ができます。
- 携帯・現場測定に適したスピーディな応答性。(温度・湿度センサー露出形 / 測定間隔2秒毎)
- ブザー音でアラームを通知します。 ●最高値、最低値をメモリーできます。
- 便利な表示ホールド機能付き。
- サイズ:幅174×高さ37×奥行22mm ●重量:約65g(電池含む)
- 電 源:リチウムコイン電池(CR2032)×1個(テスト用付属)
- 電池寿命:約300時間(周囲温度25°C、アラーム動作なし)

AD-5694A  
676514

## 熱中症レベル表示温湿度計

熱中症レベルアイコン(5段階表示)付きで解りやすい!!

●温度と湿度のアラーム設定ができます。 ●読み取りやすい大きな表示(文字高30mm)

●サイズ:幅113×高さ138×奥行24mm ●材質:ABS樹脂 ●重量:約175g(電池含む)

●温度測定範囲:-5°C～50°C ●湿度測定範囲:25%～95% ●測定間隔:10秒

●電源:単4型アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)



SWD-1 676521

●温度・湿度が計測可能



SWD-2 676522

●温度・湿度・最高温湿度  
・最低温湿度が計測可能

## 携帯型熱中症計／熱中症対策装着品(ヘルメット用品)

## 熱中症みはりん坊

●熱中症指数のアラーム値を任意に設定ができます。(設定範囲21°C～60°C)

●作業時間や休憩時間を管理できるタイマーがあります。(設定範囲1分～4時間)

●サイズ:幅47×高82×奥行12.5mm

●電源:リチウムコイン電池(CR2032)×1個(テスト用付属)

AD-5688  
676517熱中症指数を  
音や光でも  
お知らせします。

## 熱中症みはりん坊ミニ

●デジタルで温度と湿度を表示し、日本気象学会の「日常生活における熱中症  
予防指針」に準拠して熱中症の危険度を表示し、LEDとブザーでお知らせします。

●熱中症指数が28°C～31°Cに達するとアラームが作動します。

●サイズ:幅50×高55×奥行14mm ●電源:リチウムコイン電池(CR2032)×1個(テスト用付属)

AD-5689  
676504スタンドが  
あるので、自立  
できます。

## AD-5693(卓上・壁掛型)

●熱中症予防対策、労働環境の安全管理やスポーツの安全管理に!

●WBGT指数、気温、相対湿度のアラーム設定が可能。

●ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。

●WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示。

●最高値(MAX)、最低値(MIN)のメモリーが可能。

●ACアダプタと乾電池の2電源で動作します。



AD-5693 676513



AD-5693 676513

## 携帯型熱中症計 ヘルメット用

ヘルメットをかぶるときにスイッチを入れるだけ!

熱中症の危険性を自動でお知らせします。

●専用クリップでヘルメットに装着! 作業に従事される方向けの  
ヘルメット用の熱中症計です。

●10分おきに自動で熱中症の危険性を計測し、  
ブザーと5段階のLEDライトで表示します。

●実用新案登録済(第3157604号) RoHS適合品

KGN-H  
954522

## 清凉ファン風雅ヘッド2 フルセット

ヘルメット内と首元の2方向に風を送って

効果的に放熱する清凉ファンです。

●ヘルメット内へは大量に送風し汗を蒸らして放熱し、  
首元へはスリットを通じて適度なエアを送風して  
襟から肩をさわやかにします。

●シリコンバンドで簡単に装着でき、  
ヘルメットと一緒に一体化します。

●従来モデルからファンを大口径にすることで風量アップ



FH-BA18SEGW 954523



●サイズ:153×176×94mm(ケーブルを除く)

●重 量:約205g(充電池除く)

●電 源:リチウムイオン充電池

●作動時間:(頭)約12時間

(中)約8時間

(強)約5時間

●付 属:シリコンバンド、ACアダプタ

リチウムイオン充電池、USB充電ケーブル

## 高性能ヘルメット Venti

通気性が優れたヘルメットです。消臭加工素材を採用!!

- ひさしにはキズが付くにくい特殊ハードコーティング加工(紫外線99.9%カット)
- 消臭加工素材を内装とあごひもに使用しています。(通気性も抜群!)
- 帽体に帯電防止処理をしていますので、ほこりが付くにくい!!
- サイズ:53~62cm ●ひさし長さ:約40mm
- 材質:(本体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート

No.390-WC(白・クリア) 596117 No.390-YG(黄・グレー) 596122

No.390-WG(白・グレー) 596118 No.390-BG(青・グレー) 596123

No.390-WGR(白・緑) 596119 No.390-KG(紺・グレー) 596124

No.390-WY(白・黄) 596121



## 送風機内蔵ヘルメット

帽体内に外気を吸入(正転)&amp;帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用しています。(乾電池式)

- 電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)
- 材質:(帽体)ABS  
(ひさし)ポリカーボネート  
(電池ケース・カバー)ABS
- サイズ:53cm~62cm
- 重量:約572g(乾電池含む)
- 風量:約204L/min(正転)、  
約180L/min(逆転)
- 作動時間:約8時間
- ひさし長さ:約33mm



No.395F 594840

## ワインディー(ソーラーパネル付きヘルメット用送風機)

ヘルメットに装着して使用する送風機です。

No.7700  
594836

## ワインディー2(乾電池式ヘルメット用送風機)

自由に曲げられるフレキシブルホースを採用!!

- 風速6.5m/sの風を送り込みます。温度も約20%ダウン!!
- 電源:単3乾電池×3本(別売)  
※Panasonic製電池は使用できない場合があります。
- サイズ:横67×縦127×厚46mm ●作動時間:約8時間
- 3種類の取付部品を標準装備しています。  
※一部、取付できない形状があります。※ヘルメットは別売。

No.7702  
594843No.7702  
594843No.7702  
594843

## スーパー・ヘルクール(充電式)

ヘルメット内の汗を長時間気化します。

- 溝付・溝なし等関係なく、ほとんどのヘルメットに装着できます。
- サイズ:幅80×奥行45×高さ128mm ●電源:充電式バッテリー
- 重量:(本体)91g、(バッテリー)218g ●材質:ABS樹脂
- 連続作動時間:(3V)53時間、(4.5V)23.7時間、  
(6V)13時間、(7.2V)8時間

HCV-3S  
595135

※ヘルメットは別売

コンパクトなのに  
風速5.3m/s(7.2V)  
の風を送り込みます!!  
温度も約1.2℃  
ダウンします!

## サンガード

直射日光から首筋を守るカバーです。

- 両サイドがメッシュ素材なので、風通しが良く耳元の不快感も解消します。
- 丸洗いできます。
- あらゆるヘルメットに装着可。(フックで固定します)
- ※ヘルメットは別売。



SGD-400 594871

## ひえたれハイパーII

外側がメタリック加工なので太陽光を反射します。

- 本体を水に浸して軽くしぼり、専用ポケットに保冷剤を入れてバックバンドに装着して冷却します。
- サイズ:幅220×高さ160mm ●重量:133g
- 材質:綿、不織布、ポリエチレン、アルミコーティング
- 付属:保冷剤×2個

HH2-1157  
595223

※ヘルメットは別売



## あたま爽快パッド

保冷剤付きのアンダーキャップです。

- 4ヶ所のポケットに保冷剤を入れて使用します。
- サイズ:約240×240mm ●重量:約32g
- 保冷剤5個付き。

NBR-562  
595179

●ブルー

※ヘルメットは別売

## そーかいくん2

首への直射日光をひんやりカット!

- マジックテープで簡単に取り付けできます。
- ひたして使うので、くり返し使えます。



PRP-S2 594542

※ヘルメットは別売

## メッシュクールキャップ

メッシュ素材のヘルメットインナー

- ゴムバンドなので頭にしっかりフィット! さらに額部分は速乾素材ダブルラッセルを使用。
- 首筋の垂れ部分には保冷剤(別売)を入れられるポケットが付いています。

NBR-533  
586745

## 影ぼうし(ヘルメット装着タイプ)

- 水に浸して使えば何度も冷たくなり、効果がUPします。
- 直射日光から後頭部・首筋を守ります。 ●丸洗いできます。
- ゴムバンドになっているので、ヘルメットに簡単装着できます。



KB-WB 595136

※ヘルメットは別売

## 日よけ(メッシュ製)

酷暑時の日よけを作り出します!

- 保護帽に取り付けて日差しから顔や首筋を守る!
- 帽体の上からかぶせて取り付け。
- 通気性も考慮したメッシュ素材です。



VS-M(メッシュ製) 594819

## 日よけ(竹製)

麦わら帽子のようなヘルメットになります。

- 保護帽に取り付けて日差しから顔や首筋を守る!
- 竹製なので日よけ効果抜群です。



No.71(竹製) 594837



## 日よけ(PEスponジ製)

- ヘルメットに簡単装着! 軽い素材です。
- 保護帽に取り付けて日差しから顔や首筋を守る!
- PEスponジ製でとても軽く安全です。



No.7070(PEスponジ製) 594838

## スーパー・ヘルクール(充電式)

ヘルメット内の汗を長時間気化します。

- 溝付・溝なし等関係なく、ほとんどのヘルメットに装着できます。
- サイズ:幅80×奥行45×高さ128mm ●電源:充電式バッテリー
- 重量:(本体)91g、(バッテリー)218g ●材質:ABS樹脂
- 連続作動時間:(3V)53時間、(4.5V)23.7時間、  
(6V)13時間、(7.2V)8時間

HCV-3S  
595135コンパクトなのに  
風速5.3m/s(7.2V)  
の風を送り込みます!!  
温度も約1.2℃  
ダウンします!

※ヘルメットは別売

## スーパー・ヘルクール(充電式)

ヘルメット内の汗を長時間気化します。

- 溝付・溝なし等関係なく、ほとんどのヘルメットに装着できます。
- サイズ:幅80×奥行45×高さ128mm ●電源:充電式バッテリー
- 重量:(本体)91g、(バッテリー)218g ●材質:ABS樹脂
- 連続作動時間:(3V)53時間、(4.5V)23.7時間、  
(6V)13時間、(7.2V)8時間

HCV-3S  
595135コンパクトなのに  
風速5.3m/s(7.2V)  
の風を送り込みます!!  
温度も約1.2℃  
ダウンします!

※ヘルメットは別売

## サンガード

直射日光から首筋を守るカバーです。

- 両サイドがメッシュ素材なので、風通しが良く耳元の不快感も解消します。
- 丸洗いできます。
- あらゆるヘルメットに装着可。(フックで固定します)
- ※ヘルメットは別売。



SGD-400 594871

## しろくまのきもち(ひんやりネックバンダナ)

長時間(20時間以上)冷感を保つので丸一日使用できます。安心リング付き。

- 冷却材は不織布に粉末ポリマーを練り込んだシート状です。
- サイズ:約40×840mm
- 材質:(冷却材)高分子吸水ポリマー  
(バンダナ)100%コットン  
(日本メーカー上海工場製)
- 安心リング)特殊ポリカーボネイト樹脂



水に浸して  
約3~5分で  
使えます。



SKK-3 594821  
●ライトブルー



SKK-2 594823  
●ダークブルー



SKK-1 594822  
●グリーン

## 巻いてクール

適度な冷感を長時間得られます。

- 水を含ませ首にかけるだけで熱中症対策が可能。
- 材質:(本体表面生地)綿・ナイロン  
(芯)ABS樹脂、(内容物)吸水樹脂ポリマー
- 首筋にフィットするので作業中も安全です。



MTC-33 594808



## 汗とりパット

額からの汗をカット!取付簡単!!

- 綿100%で、繰り返し洗えていつも清潔です。
- 本体+マジックテープ3個のセットとなります。
- 従来品よりも、さらに使いやすくなりました。



ATP-A2  
594815

## さわやかキャップ

保護帽の下に被るキャップです。

- 吸汗・発散性に優れており、汗による頭部のベタ付きを解消します。
- 吸汗速乾性素材のアクアドライを採用。
- 入数:120枚入り(10ダース)



SCA-1P 594547



## 紙帽子

ヘルメットのアンダーキャップです。

- ヘルメットの中に入れて、汚れを防ぎます。
- 来客用保護帽の使い捨てアンダーキャップとしてよく使用されます。
- 入数:120枚入り(10ダース)



FKK-120  
594529

## スーパーねckール2

Wジェル+リボンで結ぶバンドです。

- ジェル袋が2本のため冷たさを長く保ちます。
- リボンで結ぶタイプのため首筋に固定しやすく、頭など他の部位にも使えます。
- バイル生地で優しい肌触り。
- 繰り返し使用できます。



SPRN2-48B 595224



## ねckールW2

Wジェルだから冷感が抜群です!!

- ジェル袋が2本のため冷たさを長く保ちます。
- 穴に差し込んで固定するため着脱が簡単です。
- バイル生地で優しい肌触り。
- 繰り返し使用できます。



RNW2-48B 595225



## ねckール ウルトラ

断熱アルミシート入りなので冷感が持続!!

- 断熱アルミシートが外部からの熱を遮り、冷気を逃しにくいため、適度な冷たさを持続します。
- マジックテープ式で着脱が簡単です。
- バイル生地で優しい肌触り。
- 繰り返し使用できます。



RN-48UT 595226



## 冷感+消臭 ヘッドキャップ

- 冷感・消臭・パワーストレッチ効果があります。
- 接触冷感なので、ひんやりとした着心地を体感できます。
- カラー:ブラック、ホワイト(グレー、迷彩色もございます)
- 材質:ポリエスティル90%・ポリウレタン10%
- サイズ:フリー



JW-611B  
586721



JW-611W  
586722

## 冷感+消臭フルフェイスマスク

- 接触冷感で、ひんやり涼しい着心地のフルフェイスマスクです。
- カラー:ブラック、ホワイト(グレーもございます)
- 材質:ポリエスティル90%・ポリウレタン10%
- サイズ:フリー



JW-614B  
586723



JW-614W  
586724

## 冷感+消臭 長袖ハイネックシャツ

首周り・体・腕を紫外線から守る長袖ハイネックシャツです。冷感・消臭・パワーストレッチ効果があります。

- 吸汗速乾、コンプレッションとストレッチ機能で夏場の作業を快適にサポートします。
- 高い冷感機能を誇るX-COOLの採用によりひんやり涼しい着心地を実現しました。
- 脇下部はメッシュ切り替え
- カラー:ブラック、ホワイト
- 材質:ポリエスティル85%・ポリウレタン15%(メッシュ部はポリエスティル100%)
- サイズ:S・M・L・LL・3L



JW-625B 586725  
●ブラック



JW-625W 586726  
●ホワイト

半袖タイプも  
ございます。

## 冷感 半袖Vネックシャツ

冷感・パワーストレッチ効果があるVネックシャツです。

- 吸汗速乾、コンプレッションとストレッチ機能で夏場の作業を快適にサポートします。
- 脇下部はメッシュ切り替え
- カラー:ブラック、ホワイト
- 材質:ポリエスティル85%・ポリウレタン15%(メッシュ部はポリエスティル100%)
- サイズ:M・L・LL



JW-622B 586727  
●ブラック



JW-622W 586728  
●ホワイト

## フリーズテック 長袖Vネックインナーシャツ

汗と風で驚異の冷感が持続する空調インナーです。

- キシリトール加工で凍結した繊維が、人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収するとその吸熱特性により繊維の温度が下がり、優れた冷感効果が出ます。
- 接触冷感、キシリトール加工、吸水速乾、抗菌防臭、UVカット、縦横伸縮
- サイズ:S・M・L・LL・3L
- 日本製



YG-0908B 595227 ●ブラック



-1.4°C 下がる!  
MADE in JAPAN

## コンプレッションハイネックシャツ

汗をかきやすい脇と背中をメッシュ切り替えに、通気性をアップさせたコンプレッションシャツ

- 背中と脇にメッシュ素材を採用
- カラー:ホワイト、ブラック、ネイビー
- 材質:ポリエスティル84%・ポリウレタン16%
- (メッシュ部はポリエスティル87%・ポリウレタン13%)
- サイズ:M・L・XL
- ベトナム製・タイ製



C2-JJ818201  
586751  
●ホワイト<半袖>



C2-JJ818209  
586752  
●ブラック<半袖>



C2-JJ818214  
586753  
●ネイビー<半袖>



C2-JJ818301  
586754  
●ホワイト<長袖>



C2-JJ818309  
586755  
●ブラック<長袖>



C2-JJ818314  
586756  
●ネイビー<長袖>

## 消臭テープ

ニオイ成分に吸着し、中和することにより  
臭気を軽減する消臭テープ。

## 空調風神服 KU91400(コットンブロード)

綿100%なので吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。

- 首調整ゴム付き
- 袖口Wボタン付き
- 材質:(本体)コットンブロード(綿100%)  
(ファスナー)フロント:プラスチック  
(胸ポケット)コイル(引き手 金属)  
(ボタン)金属
- カラー:シルバー・キャメル・チャコール
- サイズ:M・L・LL・XL・4L・5L

ファン、バッテリーは別売です。  
P17のファンセット2種より1点と、  
リチウムイオンバッテリーセットの  
品番を別途ご指定下さい。

KU91400(参考品番)  
595181



## 空調風神服 KU90550(コットンブロード)

綿100%素材を高密度で織り上げることにより、防風性を高め、空気のモレも少ない!!

- 首調整ゴム付き
- 袖口マジックテープ仕様
- 材質:(本体)コットンブロード(綿100%)  
(ファスナー)フロント:プラスチック  
(胸ポケット)コイル(引き手 金属)
- カラー:モスグリーン・ライトブルー  
・ダークブルー
- サイズ:M・L・LL・XL・4L・5L

ファン、バッテリーは別売です。  
P17のファンセット2種より1点と、  
リチウムイオンバッテリーセットの  
品番を別途ご指定下さい。

KU90550(参考品番)  
595182



## フルハーネス用 空調風神服 KU91400G(コットンブロード)

高所作業者向け、フルハーネス仕様の空調風神服です。

- 空気を逃しにくい構造のランヤード通し穴や、ファンの落下を防ぐネットなど、  
安全性と快適性の双方にこだわった機能が、炎天下の高所作業をサポートします。
- ファン脱落防止ネット&ファン用リング(TPU)付き
- 取り外しフック掛けD環付き
- 材質:(本体)コットンブロード(綿100%)  
(ファスナー)フロント:プラスチック  
(ボタン)金属
- カラー:シルバー・キャメル・チャコール
- サイズ:M・L・LL・XL・4L・5L



ランヤード取り出しが  
背面にあります。

KU91400G(参考品番)  
595197



ファン、バッテリーは別売です。  
P17のファンセット2種より1点と、  
リチウムイオンバッテリーセットの  
品番を別途ご指定下さい。

## 空調風神服 KU90470(交織トロピカル)

トロピカル素材でサラリとした着心地! 細かい部分のこだわりが光ります!

- 左胸ファスナー付きポケット
- 首調節ゴム付き
- 材質:(本体)交織トロピカル(ポリエステル74%・綿25%・複合繊維1%)  
(ファスナー)フロント:プラスチック  
(胸ポケット)コイル(引き手 金属)  
(ボタン)金属
- カラー:シルバー・ブルー・ネイビー
- サイズ:M・L・LL・XL・4L・5L

ファン、バッテリーは別売です。  
下記のファンセット2種より1点と、  
リチウムイオンバッテリーセットの  
品番を別途ご指定下さい。

KU90470(参考品番)  
595184



## フルハーネス用 空調風神服 KU90470G(交織トロピカル)

高所作業者向け、フルハーネス仕様の空調風神服です。

- 空気を逃しにくい構造のランヤード通し穴や、ファンの落下を防ぐネットなど、  
安全性と快適性の双方にこだわった機能が、炎天下の高所作業をサポートします。
- ランヤード取り出しが背面にあります。
- ファン脱落防止ネット&ファン用リング(TPU)付き
- 取り外しフック掛けD環付き
- 材質:(本体)交織トロピカル(ポリエステル74%・綿25%・複合繊維1%)  
(ファスナー)プラスチック  
(ボタン)金属
- カラー:シルバー・ブルー・ネイビー
- サイズ:M・L・LL・XL・4L・5L



ファンの位置が腰ベルトの邪魔にならない場所にあります。

KU90470G(参考品番)  
595198



ファン、バッテリーは別売です。  
下記のファンセット2種より1点と、  
リチウムイオンバッテリーセットの  
品番を別途ご指定下さい。

## ハイパワーファン

風向きを変えられるななめ設計

- ファン×2個、ファンケーブル×1本
- 特許取得のななめ仕様なので風を当てやすい。
- サイズ:(ファン)φ102×厚さ38mm
- 重 量:(1個あたり)100g
- 最大風力:(2個の合計値)4.1m³/min
- 動作時間:(強)約4.5時間



RD9110H 595194

## フラットハイパワーファン

ウェアから飛び出ないフラット設計

- ファン×2個、ファンケーブル×1本
- 業界最薄。さらに軽量化。
- サイズ:(ファン)φ102×厚さ38mm
- 重 量:(1個あたり)95g
- 最大風力:(2個の合計値)4.1m³/min
- 動作時間:(強)約4.5時間



RD9120H 595195

## リチウムイオンバッテリーセット

業界初! Bluetooth通信による  
スマホでの遠隔操作が可能に!

- 風量は3段階に切り替えられます。
- 安心の日本製
- 簡易防水仕様
- 難燃性のプラスチック素材を使用しています。
- 付属品:4セルバッテリー、充電器、  
バッテリーソフトケース



RD9190J 595196

**エアリージャケット**

ファンより取り込んだ空気が、首の前後・腕から抜けやすい設計です。

- ミズノ独自のパターン設計で、肩甲骨周りの運動性能をアップ。首の前後・腕にも風が流れやすい、動きやすく涼しいファンジャケット。
- 内側にはメッシュを配置し、空気の通り道を確保しています。
- 材質:ポリエステル77%、綿23%
- カラー:グレー・ネイビー
- サイズ:S・M・L・XL・2XL・3XL-8・4XL-8
- ベトナム製

ファン、バッテリーは別売です。  
P17のファンセット2種より1点と、  
リチウムイオンバッテリーセットの品番を別途ご指定下さい。

C2JE8180(参考品番)  
595228



肩甲骨周りの運動性をアップさせてるので動きやすいのが特徴です。

**[スポーツブランド・MIZUNO社製]****エアリージャケット TOUGH(タフ)**

引張・引裂・摩耗強度に優れたタフブレーカー素材を採用しています。

- ミズノ独自のパターン設計で、肩甲骨周りの運動性能をアップ。首の前後・腕にも風が流れやすい、動きやすく涼しいファンジャケット。
- 材質:ポリエステル100%
- カラー:アロイグレー・ドレスネイビー  
ドレスネイビー×サーフブルー  
ブラック×アロイグレー
- サイズ:S・M・L・XL・2XL・3XL-8・4XL-8
- ミャンマー製・ベトナム製

F2JE9190(参考品番) 595229



ファン、バッテリーは別売です。  
P17のファンセット2種より1点と、  
リチウムイオンバッテリーセットの品番を別途ご指定下さい。


**[スポーツブランド・MIZUNO社製]****エアリージャケット TOUGH(タフ) フルハーネス型安全帯対応モデル****[スポーツブランド・MIZUNO社製]**

高所作業でのフルハーネス型安全帯に対応したエアリージャケットです。

- QuickFreeファスナー採用。
- ランヤード取り出し口とフック掛けD環を採用しています。
- 材質:ポリエステル100%
- カラー:ドレスネイビー・アロイグレー
- サイズ:S・M・L・XL・2XL・3XL-8・4XL-8
- ベトナム製

**QuickFree®** ファスナー採用  
万が一落下的際、一定以上の荷重が掛かるとエレメントが自動開放される機能です。  
"QuickFree"はYKK株式会社の登録商標です。

ファン、バッテリーは別売です。  
P17のファンセット2種より1点と、  
リチウムイオンバッテリーセットの品番を別途ご指定下さい。



F2JE0182(参考品番) 595230

エアリージャケット(フルハーネス仕様)  
本商品の取扱い方法

**【安全上のご注意】**  
●本商品は「墜落防止用器具の規格」に適合したフルハーネス向けのエアですが、落下時や作業時のいかなる安全を保証するものではありません。  
●ハーネスのタイプ、形状によっては着用できない場合や、安全を保証できない場合があります。  
**【△警告】**  
①高所作業安全帯の着用においては、その商品の取扱説明書に従い必ず正しく着用してください。  
②ループに着蓋したり、誤った着蓋をした際には危険ともなう場合がありますので、絶対にしないでください。  
③本商品の着用方法は同梱のパッケージ、または弊社お客様センターホームページをご覧の上、正しく着用してください。  
**【△注意】**  
①対応するハーネスの仕様(特に背中部Dリング・ランヤードとの接続部)については着合わせにおいてる着蓋異常がないか、事前に形状サイズをご確認ください。また接続時は開閉部分のフックスームは全開で仕様してください。

**エアリージャケット TOUGH ベスト**

手軽に着用でき、腕を動かしやすいベストタイプ

- ミズノ独自のパターン設計で、肩甲骨周りの運動性能をアップ。首の前後・腕にも風が流れやすい、動きやすく涼しいファンジャケット。
- 内側にはメッシュを配置し、空気の通り道を確保しています。
- 材質:ポリエステル100%(バイナーダー部はポリエステル96%・ポリウレタン4%)
- カラー:ドレスネイビー・ドレスネイビー×サーフブルー  
ブラック×アロイグレー
- サイズ:S・M・L・XL・2XL・3XL-8・4XL-8
- ベトナム製

F2JE0190(参考品番)  
586757

**[スポーツブランド・MIZUNO社製]****エアーメッシュ反射ベスト50**

直径約3mmのメッシュにより通気性が抜群に良いベストです。前後に反射帯付き。

- 反射帯に穴加工を施した事により、反射材の熱を放出します。
- 視認性が高いので夜間作業も安全です。
- 材質:(本体)ポリエチルメッシュ、(反射シート)ビーズ反射クロス
- サイズ:フリー
- 着丈:570mm



FSD-AM50BW 585541

●紺メッシュ



FSD-AM50RW 585542

●オレンジメッシュ



FSD-AM50TGW 585545

●緑メッシュ



FSD-AM50GW 585543

●黄緑メッシュ



FSD-AM50YW 585544

●黄メッシュ



FSD-AM50SBW 585546

●青メッシュ



反射イメージ



紺メッシュ  
装着例



黄メッシュ  
装着例

**アイスバックDX(保冷剤4個付き)**

大型保冷剤4個×速乾素材クールマックス®で冷却!!

- 蜂の巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地ダブルラッセルを使用。
- 大型保冷剤×4個付き。
- サイズ:フリー(胸囲100cmまで)
- 材質:(本体表面)ポリエチル(ダブルラッセル)、  
(本体裏面)ポリエチル  
(クールマックス®)



NBR-551BG(ページュ) 595232

**爽快くんメッシュベスト(アルミ保冷剤6個付き)**

- 保冷剤を6個身に付けることができるメッシュベストです。
- 保冷剤用ポケット×6個(前部×2、脇部×2、背部×2)、アルミ保冷剤×6個付き。
- サイズ:(本体)フリー(着丈:約605mm)、(アルミ保冷剤)約160×170mm
- 材質:(本体)ポリエチル100%




NBR-536 586742

●裏面

## 熱中症対策標識

## 温湿度計付 热中症対策標識

- 付属の温湿度計(両面テープ付き)を貼り付けてお使い下さい。
- 直射日光を避けて屋内または軒下で掲示して下さい。
- サイズ:横300×縦600mm(温湿度計はφ156mm)
- 材質:アルミ複合板(穴4スミ)



## 熱中症対策のぼり旗

- オリジナルのぼり旗です。
- サイズ:横450×縦1800mm
- 材質:テトロンポンジ製  
※旗竿は別売り

NFG-001  
951221

## 熱中症対策標識

- 材質:PP(穴4スミ)



●サイズ:横600×縦900mm

## たれ幕(450×1800タイプ)

- サイズ:横450×縦1800×厚0.35mm
- 材質:ターポリン製 上下硬質パイプ・ヒモ付き

KMT-35 267561

## 熱中症対策温湿度計

- サイズ:φ156×厚さ30mm



## 注水型ポール台

- ポール固定部内蔵式です。
- ワンタッチで簡単に固定可能!!

- サイズ:幅360×高さ205mm
- タンク容量:13L ●材質:PE・PP
- φ19~25mmのパイプを使用可能。



## 伸縮ポール

- 耐久性に優れた
- のぼり旗用ポールです。

- サイズ:φ25×高さ1600~3000mm(横棒:850mm)
- 重 量:0.7kg ●材質:PP
- その他の色もございます。(青・緑)



## 熱中症対策看板

## 現場サイズの立て看板です。熱中症対策の注意喚起にどうぞ!

- 材質:(標示板)着色被覆鋼板、(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装 ※取付枠は別売です。



色々な看板枠に  
取付けが可能です。  
名入れも可能です。  
お問い合わせ下さい。



## 熱中症対策ポスター(B2サイズ)



- 現場や事務所での熱中症対策に役立つポスターです。
- 事務所などで目につきやすい場所に貼り付けると大変効果的です。

- サイズ:横515×縦728mm ●材質:紙

## 緊急医療情報カード

## 万が一の時の緊急医療情報を中面に記載できるカードです。

- 氏名・住所・会社名・かかりつけ医などの医療情報を記入できますので、万が一の事故時などに役立ちます。
- サイズ:横85×縦55(展開すると110)mm ●素材:厚紙(PP加工) ●表面は熱中症予防に役立つ温度計付き。



## コンディションカード

- 額に10秒あてるだけで計れるカード型体温計です。
- 繰返し利用することができます。(折り曲げ禁止) ●10枚セット
- サイズ:横85×縦55mm ●素材:厚紙(PP加工)



## 熱中症予防カード

- 約26~46℃まで体温が計れるカード型体温計です。
- 熱中症の予防ポイントが記載されています。 ●10枚セット
- サイズ:横85×縦55mm ●素材:厚紙(PP加工)



●のども潤ぐ間に水分を摂取しましょう。(スポーツドリンクなど)  
●吸湿性・透湿性のよい涼しい衣装を心がめましょう。  
●無理をしない涼しい場所で適度に休憩をとりましょう。  
●睡眠や栄養を十分とめましょう。

## クイックテント

すべてのパーツが連結した一体式テント。2人で簡単設営!!

- すべての部品を一体化したクイックテントです。スムーズに開閉できるように、接合部に強力プラスチックを使用し、こすれや錆を防止します。
- 天幕に張りを持たせるため、オートピーク内に強力スプリングを内蔵しています。



品番	サイズ	重量	収納サイズ
QT-11 738521	1.8×1.8m	24kg	400×400×1290mm
QT-13 738522	1.8×3.6m	38kg	450×400×1570mm
QT-22 738523	2.4×2.4m	27kg	400×400×1290mm
QT-23 738524	2.4×3.6m	39kg	450×400×1570mm
QT-24 738525	2.4×4.8m	52kg	500×400×1570mm
QT-33 738526	3.0×3.0m	34kg	400×400×1570mm
QT-34 738527	3.0×4.5m	44kg	450×400×1570mm
QT-36 738528	3.0×6.0m	58kg	500×400×1570mm



## ミストテント(テント+ミストキット)

テントにミストキットを設置すれば、快適な現場環境やイベント会場を作ることが可能です!

※ミストテントをお求めの場合は、「ミストキットの品番※P24掲載」と「クイックテントの品番※上記掲載」から1点づつ品番を選んで下さい。

(例: MTK-PU208C(ミストキット)+QT-11(クイックテント))

※工業用水、井戸水は使用しないで下さい。目詰まりを起こす原因となります。

ミストキット 低圧ポンプ(タンク付)  
タイプですと、水道がない場所でも  
ミストテントの設置が可能です。



## イージーアップテント(デラックスアルミタイプ)

大人2人で簡単(1~2分)に設営、収納ができる  
アルミフレーム仕様のテントです。

- アルミフレームなので錆びにくく、軽量のテントです。
- その他、2.5×2.5m、3×3mタイプがあります。
- 天幕色:赤・黄・青・緑・白

## DXA45 738511

- サイズ:3×4.5m ●重量:30kg
- 収納サイズ:290×340×1590mm

## DXA60 738512

- サイズ:3×6m ●重量:40kg
- 収納サイズ:290×430×1590mm



●天幕はフレームに  
付けたまま畳む事  
ができます。



●キャリーバッグが  
付いているので  
持ち運びや収納時  
大変役立ちます。



## ワンタッチテント(FST-250)スチール

コストパフォーマンスに優れたスチール製テントです。  
別売でサイドタープ(横幕)やメッシュスクリーンなどを装着できます。

- サイズ:約 幅2.5×奥行2.5×高さ2.55m
  - 重量:約10kg
  - 材質:(フレーム)スチール  
(生地)150Dオクスフォードクロス
  - 付属品:ロープ4本、ペグ8本、  
専用キャリーバッグ
- ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承下さい。



## FST-250 738574



## ワンタッチテント(FST-300)スチール

コストパフォーマンスに優れたスチール製テントです。  
別売でサイドタープ(横幕)やメッシュスクリーンなどを装着できます。

- サイズ:約 幅3×奥行3×高さ2.55m
  - 重量:約13.8kg
  - 材質:(フレーム)スチール  
(生地)150Dオクスフォードクロス
  - 付属品:ロープ4本、ペグ8本、  
専用キャリーバッグ
- ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承下さい。



## FST-300 738575



## ワンタッチテント(FAL-H250W)アルミ

剛性が高いアルミ製のテントです。ツインルーフ仕様なので  
風の吹き込み破損を抑えることが可能です。

- サイズ:約 幅2.5×奥行2.5×高さ2.65m
  - 重量:約10kg
  - 材質:(フレーム)アルミ(紺体塗装)  
(生地)210Dオクスフォードクロス  
裏面:PU2重コティング(シームテープ付)
  - 付属品:ロープ4本、ペグ8本、  
専用キャリーバッグ、簡易ハンマー
- ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承下さい。



## FAL-H250W 738576



## ウォーターウェイトバッグ

アスファルトやコンクリート上など、ペグが使えない  
場所でのテント設営に便利です。

- サイズ:約 幅300×奥行250×高さ155mm
  - 重量:(満水時)約8kg、(水なし)約320g
  - 材質:(タンク)PVC  
(生地)300Dオクスフォードクロス
- ※ご使用時、不安定な場合は使用を中止してください。



## FAL-6WAB 738577

●1個

## スタッカウェイト

砂か水を入れて使用する重りです。重ねる事ができます。

- サイズ:約 幅500×奥行260×高さ150mm
  - 重量:(満水時)約12kg、(水なし)約950g
  - 穴サイズ:約Φ22mm ●スリットサイズ:幅32mm
  - 材質:ポリプロピレン ●色:グレー
- ※注水口のキャップは密閉タイプではございません。  
※ご使用時、不安定な場合は使用を中止してください。



## FOF-10SD 738578

●1個

## ミストキット

微細な霧を使用した簡易冷房用キットです。ほこり・粉塵がひどい現場にご利用下さい。  
冷房、鎮塵、散水、加湿など多目的に使え、エアコンよりもぐっと省エネです!


- 霧吹きの霧よりも細かくて人が濡れない粒子径をファンの風に乗せて、散水・粉塵抑制、環境冷房を行うユニットです。
- (建家内外・作業場の熱気対策／工場内外の発塵抑制／ヒートアイランド現象を抑える環境冷房／解体現場や倉庫内の粉塵飛散防止)
- 小、中規模～大規模の敷地や工場、屋内外でのご利用に効果的です。※工業用水、井戸水は使用しないで下さい。目詰まりを起こす原因となります。

## ミストキット 水道直圧タイプ

電源不要

涼しい霧を手軽に導入できます。水道につなぐだけでOK!

- ノズルセット数:5個
- 送水ホース:10m
- 水道給水ホースセット:2m



MTK-SD105 594564

※送水ホース10m以上の物は別途お問い合わせ下さい。




ノズル部拡大

## ミストキット 低圧ポンプ・水道直結タイプ

100V

水道に直結していますので、交換が不要です。

- ノズルセット数:6個
- 送水ホース:10m
- 水道給水ホースセット:5m
- ポンプ:1台



MTK-SP105 594566

※送水ホース10m以上の物は別途お問い合わせ下さい。



MTK-PU208C 594574

●渴水センサー付き

低圧ポンプ(タンク付)タイプの仕様  
●タンクのサイズ:  
幅250×高450×奥行450mm  
●質量:4kg  
●ポンプ出力:45W  
●タンク容量:20L  
●材質:(タンク)ポリエチレン  
(カバー)シリコンゴム

## ユニバーサルミスト MUM602

冷却、加湿、景観、鎮塵、微細なミストを手軽に演出できるエントリーモデル!

- プランジャーポンプを搭載し静音性と耐久性を両立しています。
- コンパクトにパッケージしたことにより楽に持ち運びが可能です。
- ONとOFFのタイマー機能付き(30秒・1分・3分・5分・10分・15分と細かい設定が可能)
- 高い静音性を実現し、設置場所を選びません。(静音60dB)

## 設置例

店舗のエントランス・仮設テントに設置

品名	数量	コード
MUM602本体	1	358536
ノズルセット(0.15)	1	660769
エルボ	4	660787
5mキット(ナイロン)	1	661070

店舗のエントランス・仮設テントに設置

品名	数量	コード
MUM602本体	1	358536
ノズルセット(0.15)	1	660769
エルボ	4	660787
5mキット(ナイロン)	1	661070

店舗のエントランス・仮設テントに設置

品名	数量	コード
MUM602本体	1	358536
ノズルセット(0.15)	1	660769
エルボ	4	660787
5mキット(ナイロン)	1	661070

店舗のエントランス・仮設テントに設置

品名	数量	コード
MUM602本体	1	358536
ノズルセット(0.15)	1	660769
エルボ	4	660787
5mキット(ナイロン)	1	661070

店舗のエントランス・仮設テントに設置

品名	数量	コード
MUM602本体	1	358536
ノズルセット(0.15)	1	660769
エルボ	4	660787
5mキット(ナイロン)	1	661070

店舗のエントランス・仮設テントに設置

品名	数量	コード
MUM602本体	1	358536
ノズルセット(0.15)	1	660769
エルボ	4	660787
5mキット(ナイロン)	1	661070

店舗のエントランス・仮設テントに設置

品名	数量	コード
MUM602本体	1	358536
ノズルセット(0.15)	1	660769
エルボ	4	660787
5mキット(ナイロン)	1	661070

店舗のエントランス・仮設テントに設置

品名	数量	コード
MUM602本体	1	358536
ノズルセット(0.15)	1	660769
エルボ	4	660787
5mキット(ナイロン)	1	661070

店舗のエントランス・仮設テントに設置

品名	数量	コード
MUM602本体	1	358536
ノズルセット(0.15)	1	660769
エルボ	4	660787
5mキット(ナイロン)	1	661070

店舗のエントランス・仮設テントに設置

品名	数量	コード
MUM602本体	1	358536
ノズルセット(0.15)	1	660769
エルボ	4	660787
5mキット(ナイロン)	1	661070

店舗のエントランス・仮設テントに設置

品名	数量	コード
MUM602本体	1	358536
ノズルセット(0.15)	1	660769
エルボ	4	660787
5mキット(ナイロン)	1	661070

店舗のエントランス・仮設テントに設置

品名	数量	コード
MUM602本体	1	358536
ノズルセット(0.15)	1	660769
エルボ	4	660787
5mキット(ナイロン)	1	661070

店舗のエントランス・仮設テントに設置

品名	数量	コード
MUM602本体	1	358536
ノズルセット(0.15)	1	660769
エルボ	4	660787
5mキット(ナイロン)	1	661070

店舗のエントランス・仮設テントに設置

品名	数量	コード

<tbl\_r cells="3" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="

## ブルーパラソル1800

- ビーチパラソルとしても使用できます。
- サイズ:(本体)約φ1800mm、(スチールパイプ)約φ19/22mm
- 材質:(生地)ポリエチル、(支柱)スチール

FOF-P180  
595151

●パラソルスタンドは別売です。

FCT-120S 595154

## ブルーパラソル2000

- サイズ:(本体)約φ2000mm、(スチールパイプ)約φ22/25mm
- 材質:(生地)ポリエチル(UVコート)、(支柱)スチール

FOF-P200  
595152

※パラソルスタンドは別売です。

## ブルーパラソル2400

- サイズ:(本体)約φ2400mm、(スチールパイプ)約φ32/32mm
- 材質:(生地)ポリエチル(UVコート)、(支柱)スチール

FOF-P240  
595153

※パラソルスタンドは別売です。

## 全自动ヘルメット洗浄機 マスカット

ヘルメットを洗って?! まっ、スカット!  
ワンプッシュ45秒で洗浄!!

- 水と洗剤を高圧エアーで押し出したたき洗いをします。
- 250mlの洗浄を搭載し約800回の洗浄が可能です。
- 45秒で洗浄できます。
- 新習慣でさわやかな毎日を
- サイズ:幅360×奥行400×高さ850mm
- 重量:約29kg ●電源:AC100V
- 消費電力:380W ●洗剤タンク容量:1.5/2sq
- 給水:一般水道水(接続口径16mホーススッップ)
- 水使用量:約3.3L ●洗剤使用量:0.3ml
- 洗浄タンク1本の洗浄回数:1250回

SGW-1901 736119



## 日除け省エネスクリーン

遮光率約60%!! アルミの表面が光をシャットアウト!!

- サイズ:(NBR-528)約幅2000×高さ1800~2500mm  
(NBR-518)約幅900×高さ1980mm
- 材質:アルミ・ポリエチレン・スチール(ワイドタイプのみ)
- 外からは見えず、中からは見えるのでプライバシーの保護に効果的です。
- つっぱり式だから建物が傷かない! 軽量で扱いやすいアルミ製です。
- 遮光率約60%なので、冷房効果が向上します。

NBR-528  
(ワイドタイプ)  
594885NBR-518  
594886

## レスキューボートベンチ

普段はベンチとして使用でき、緊急時は担架として活躍します。

- サイズ:(ベンチ時)約 幅1780×奥行460×高さ380mm
- 重 量:(ベンチ時)約22.5kg、(担架時)約7.5kg ●耐荷重(目安):(担架時)約100kg
- 材 質:(座面)ポリエチレン、(脚)スチール粉末塗装



BC-309B-OR 599575



裏面に要救助者を固定するベルトが付いています。

## 万能ソフト担架

災害時にも介護にも使用できる折りたたみ式担架。  
本体が二重になっているため、大変丈夫です。

- コンパクトに折りたためて楽に収納が可能です。
- サイズ:幅1980×奥行970mm ●耐荷重:159kg
- 重量:1.7kg ●収納袋付です。



NST-1997 599571

## neos FDコット DX-AH(グリーン)

組立て簡単ワイドサイズ!  
アルミで軽量・コンパクトに収納!

- サイズ:(組立時)約 長さ1900×奥行740×高さ460mm  
(収納時)約 長さ950×幅110×奥行175mm
- 総重量:約6kg ●耐荷重目安:約100kg
- 素 材:(フレーム)アルミ (生地)ポリエチル
- 収納バッグ付き。



FD-DX-G 811113



収納時

## ブルーパラソル1800

- ビーチパラソルとしても使用できます。
- サイズ:(本体)約φ1800mm、(スチールパイプ)約φ19/22mm
- 材質:(生地)ポリエチル、(支柱)スチール

FOF-P180  
595151

●パラソルスタンドは別売です。

FCT-120S 595154

## ブルーパラソル2000

- サイズ:(本体)約φ2000mm、(スチールパイプ)約φ22/25mm
- 材質:(生地)ポリエチル(UVコート)、(支柱)スチール

FOF-P200  
595152

※パラソルスタンドは別売です。

## ブルーパラソル2400

- サイズ:(本体)約φ2400mm、(スチールパイプ)約φ32/32mm
- 材質:(生地)ポリエチル(UVコート)、(支柱)スチール

FOF-P240  
595153

※パラソルスタンドは別売です。

## ハイパー氷点下クーラー

驚異の保冷力。氷点下パック(別売)を使用すればアイスクリーム等が約7時間保存可能!! 折りたたむとコンパクトに!!

## ハイパー氷点下クーラーM(12Lサイズ)

- サイズ:約 幅300×奥行240×高さ240mm
- 内寸サイズ:約 幅260×奥行210×高さ220mm
- 折り畳み時:約 幅305×奥行110×高さ245mm
- 容量:約12L

HHC-12L  
595157

## ハイパー氷点下クーラーL(20Lサイズ)

- サイズ:約 幅390×奥行300×高さ290mm
- 内寸サイズ:約 幅330×奥行260×高さ240mm
- 折り畳み時:約 幅390×奥行125×高さ300mm
- 容量:約20L

HHC-20L  
595158

## ハイパー氷点下クーラーXL(40Lサイズ)

- サイズ:約 幅430×奥行350×高さ350mm
- 内寸サイズ:約 幅410×奥行315×高さ310mm
- 折り畳み時:約 幅440×奥行125×高さ350mm
- 容量:約40L

HHC-40L  
595159

## 全自动ヘルメット洗浄機 マスカット

ヘルメットを洗って?! まっ、スカット!  
ワンプッシュ45秒で洗浄!!

- 水と洗剤を高圧エアーで押し出したたき洗いをします。
- 250mlの洗浄を搭載し約800回の洗浄が可能です。
- 45秒で洗浄できます。
- 新習慣でさわやかな毎日を
- サイズ:幅360×奥行400×高さ850mm
- 重量:約29kg ●電源:AC100V
- 消費電力:380W ●洗剤タンク容量:1.5/2sq
- 給水:一般水道水(接続口径16mホーススッップ)
- 水使用量:約3.3L ●洗剤使用量:0.3ml
- 洗浄タンク1本の洗浄回数:1250回

SGW-1901 736119



## 日除け省エネスクリーン

遮光率約60%!! アルミの表面が光をシャットアウト!!

- サイズ:(NBR-528)約幅2000×高さ1800~2500mm  
(NBR-518)約幅900×高さ1980mm
- 材質:アルミ・ポリエチレン・スチール(ワイドタイプのみ)
- 外からは見えず、中からは見えるのでプライバシーの保護に効果的です。
- つっぱり式だから建物が傷かない! 軽量で扱いやすいアルミ製です。
- 遮光率約60%なので、冷房効果が向上します。

NBR-528  
(ワイドタイプ)  
594885NBR-518  
594886

## レスキューボートベンチ

普段はベンチとして使用でき、緊急時は担架として活躍します。

- サイズ:(ベンチ時)約 幅1780×奥行460×高さ380mm
- 重 量:(ベンチ時)約22.5kg、(担架時)約7.5kg ●耐荷重(目安):(担架時)約100kg
- 材 質:(座面)ポリエチレン、(脚)スチール粉末塗装



BC-309B-OR 599575



裏面に要救助者を固定するベルトが付いています。

## 万能ソフト担架

災害時にも介護にも使用できる折りたたみ式担架。  
本体が二重になっているため、大変丈夫です。

- コンパクトに折りたためて楽に収納が可能です。
- サイズ:幅1980×奥行970mm ●耐荷重:159kg
- 重量:1.7kg ●収納袋付です。



NST-1997 599571

## neos FDコット DX-AH(グリーン)

組立て簡単ワイドサイズ!  
アルミで軽量・コンパクトに収納!

- サイズ:(組立時)約 長さ1900×奥行740×高さ460mm  
(収納時)約 長さ950×幅110×奥行175mm
- 総重量:約6kg ●耐荷重目安:約100kg
- 素 材:(フレーム)アルミ (生地)ポリエチル
- 収納バッグ付き。



FD-DX-G 811113



収納時

## ウォータージャグ&amp;クーラー(13L)

丈夫でタフに使える大容量ウォータージャグです。クーラーボックスとしても使用できます。(保冷専用)

- サイズ:約 幅370×奥行340×高さ370mm
- 材質:(本体・蓋)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、  
(断熱材)ウレタンフォーム
- 重量:約2.2kg
- 容量:約13L

UE-2018(青)  
595236UE-2019(白)  
595237

すいかがまるごと入る大きさです。冷やしながら持ち運べます。

## ウォータージャグ(3L・6L)

- サイズ:(M-5085)約 180×220×高さ280mm  
(M-5026)約 240×280×高さ315mm
- 容量:(M-5085)約2.9L  
(M-5026)約5.5L
- コップ2個付き

M-5085  
(3L)  
595238M-5026  
(6L)  
595239

## 抗菌伸縮ウォータージャグ(