

猛暑対策用品 ダイジェストカタログ

Heatstroke countermeasure digest catalog 2024

期間限定

2024 年度版

商品完売の際はご了承ください。

猛暑の現場や、熱中症の危険がある屋内で活躍する商品をラインナップ。

防ごう熱中症!

日中の気温が上がると作業現場の危険度が増します！
そんな時に役立つ新商品を多数掲載しております。



アートちゃん

熱中症対策応急セット2

軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利!!

●サイズ(バッグ):約 幅250×奥行140×高さ150mm ●重量:約1.5kg

【セット内容】

- 1.収納バッグ(ショルダータイプ)×1個
- 2.叩けば冷える瞬間冷却剤×4袋(保存期限:3年)
- 3.液晶体温計 ミニチェック×2個
- 4.経口補水レスキューパウダー×1袋(保存期限:3年)
- 5.圧縮タオル×2枚
- 6.暑さから身を守る「働く人の熱中症対策」(中央労働災害防止協会)×1冊
- 7.あんしん保存水500ml×1本(保存期限:5年)
- 8.扇子×1本

QSD-C8 594556



FRISK爽快クールキット

大人気の清涼菓子ブランドの猛暑対策グッズ!!

●サイズ:(バッグ)約幅240×奥行140×高さ160mm、(タオル)約幅815×縦250mm ●重量:約1.1kg

【セット内容】

- 1.収納バック×1個
- 2.冷感タオル/スライド式専用ケース入り×1個
※タオルはどちらかになります。
- 3.クールボディシート(30枚入り)×1枚
- 4.冷却スプレー(容量480ml)×1本

LXF-SKN 594562



熱中対策キット(スケルトンバッグ)

透明なポーチなので中身が見える。

●収納ポーチは中身が見える透明タイプ、名刺大のカードが入る透明ポケット付き。

●サイズ:横225×縦140×厚さ140mm ●重量:約2.1kg

※セット内容は在庫状況により、画像のものと異なる同等品となる場合がございます。

【セット内容】

- 1.透明ポーチ×1個
- 2.熱中対策水(500ml)×1本
- 3.5年保存水(500ml)×1本
- 4.塩タブレット×1個
- 5.熱中症予防カード×1枚
- 6.瞬間冷却バック×4個
- 7.クールタオル×1枚

BR-210 594887



瞬間冷却パック

中の水袋を叩いて
割ると冷たくなる!

- 保冷時間:15~30分(使用環境で異なります)
- タオルなどで包んでご使用ください。
- 袋を何回も振ると、冷却時間が短くなります。
- サイズ:約170×110×20mm



HEP-1C 594548

スピードクーラー瞬間冷却スプレー

タオルの上が一瞬で
シャーベット状態に!!

- 濡れたタオルにスプレーするだけで氷ができます。
- 痛めた部位(打撲、捻挫等)の応急処置にも使えます。
- 内容量:420ml



TGN18-09 594813

クールリフレ コールドスプレー

タオルや服の上から
瞬間冷却。

- フローラルウッディの香り
- 水で濡らしたタオルなどにスプレーするとひんやりとしたタオルができます。
- 内容量:450ml



CS-42420 595129

涼感スプレー

いつでもどこでも
クールダウン。

- スプレーした衣類が、3~5℃ほど温度が下がり、ひんやりとした感覚になります。
- 清涼感は約2時間持続します。
- 容量:50ml



SS50 594561

クールシート(70枚入り/70枚詰め替え用)

超大判シートなので作業後の汗や汚れをしっかりふき取れます。
便利な詰め替え用もございます。

- 肌のベタつきや臭いのもとになる汗や汚れを取り除くフェイス&ボディ用シートです。
- 清涼成分メントールを配合しています。
- サイズ:φ210×高さ210mm



CS-42412 954844
●詰め替え用(70枚入り)



CS-42411 954843
●70枚入り

冷感ロングタオル

高性能冷感生地を採用した新しい冷感タオル。
水で濡らして、絞り、振ってから使用して下さい。

- 水に濡らして、絞って振れば何度でも冷たくなります。
- 肌触りのいい生地でストレスなく、いつでも使用可能です。
- 吸水性抜群で、長時間保水します。
- 材質:ポリエステル、スパンデックス(ポリウレタン)
- サイズ:横900×縦300mm



CLT-B 595131



涼感タオル(カラビナボトル入り)

バッグや腰ベルトに付けることができる冷感タオルです。

- サイズ:(タオル)約横860×縦290mm、(ボトル)約φ66×高さ187mm
- 材質:ポリエステル
- 首、頭、腕、足などに当てるとひんやり気持ちいい!
- 洗えば繰り返し使用することができます。



NBR-561 595219

サイズ:860×290mm(1枚入り) ●使用イメージ

冷や冷やリング

数量限定

首に巻くだけで首元を冷却。スポーツ・アウトドア・家事・屋外作業に最適。

- 温度変化の著しい宇宙空間において宇宙船や宇宙飛行士を守るために開発されたPCM素材使用。
熱を吸収・発散することで一定の温度を保つ性質があります。
- 冷却することで凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。
- 一定温度(21℃~25℃)を約60~90分維持させます。
- サイズ:(Mサイズ)約33cm、(Lサイズ)約38cm
- 重量:(Mサイズ)約118g、(Lサイズ)約127g
- 冷却時間:(冷凍庫)約20分、(冷蔵庫)約40分、(氷水)約10分
- 材質:PCM



No.7186NM 595245
●Mサイズ ネイビー




No.7186NL 595246
●Lサイズ ネイビー



No.7186GM 595247
●Mサイズ グレー



No.7186GL 595248
●Lサイズ グレー



- 冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分いれておくだけ。
- 冷却する事で凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。
- 21℃以下の環境に置いておくだけでも、冷気を吸収し凍結します。
- 一定温度(※21℃~25℃)を約60分~90分持続させます。
- ※体温や外気温など環境により異なります。

ヘルメット取付式送風機 WindyⅢ

後頭部から帽内部まで風を送り込む作業効率の向上に!!

- 電源:単3乾電池×3本(電池別売)
- サイズ:約横120×縦143×厚さ60mm
- 重量:約190g(乾電池含む)
- 風量:(強)約400L/min、(弱)約372L/min
- 作動時間:(強)約8時間、(弱)約13時間



No.7703 594844
※ヘルメットは別売



送風機本体 接続用ホルダー
ヘルメット取付部品4種類

WindyⅢ専用防暑タレ

日差しをカット! 遮熱率44.2%、UVカット率98.6%!!

- 防暑タレを併用することで風を逃さず、効果的に帽体内に風を送り込みます。
- サイズ:約横400×縦290mm
- 重量:約35g(乾電池含む)
- 材料:ポリエステル100%



No.7704 594845



※ヘルメットは別売

ひえたれハイパーⅡ

外側がメタリック加工なので太陽光を反射します。

- 本体を水に浸して軽くしぼり、専用ポケットに保冷剤を入れてバックバンドに装着して冷却します。
- サイズ:幅220×高さ160mm ●重量:133g
- 材質:綿、不織布、ポリエステル、アルミコーティング
- 付属:保冷剤×2個



HH2-1157 595223

※ヘルメットは別売



そーかいくん2

首への直射日光をひんやりカット!

- マジックテープで簡単に取り付けできます。
- ひたして使うので、くり返し使えます。



PRP-S2 594542

※ヘルメットは別売

サンガード

直射日光から首筋を守るカバーです。

- 両サイドがメッシュ素材なので風通しが良く耳元の不快感も解消します。
- 丸洗いです。
- あらゆるヘルメットに装着可。(フックで固定します)



SGD-400 594871

※ヘルメットは別売



影ぼうし(ヘルメット装着タイプ)

- 水に浸して使えば何度も冷たくなり、効果がUPします。
- ゴムバンドになっているので、ヘルメットに簡単装着できます。
- 直射日光から後頭部・首筋を守ります。
- 丸洗いです。



KB-WB 595136

※ヘルメットは別売

日よけ

作業用ヘルメットにはめ込むだけで簡単に日除けができます。

●保護帽に取り付けて日差しから顔や首筋を守る!

No.70(ビニール) 594854

●重量:ビニール 約80g

No.71(竹) 594837

●重量:竹 約98g

No.72(メッシュ) 594819


●重量:メッシュ 約68g

No.7070(スポンジ) 594838

●重量:スポンジ 約19g

No.7071(麦わら) 594855

●重量:麦わら 約98g



メッシュクールキャップ

メッシュ素材のヘルメットインナー。

- ゴムバンドなので頭にしっかりフィット!
さらに額部分は速乾素材ダブルラッセルを使用。
- 首筋の垂れ部分には、保冷剤(別売)を入れられるポケットが付いています。



NBR-533
586745

あたま爽快パッド

保冷剤付きのアンダーキャップです。

- 4ヶ所のポケットに保冷剤を入れて使用します。
- サイズ:約240×240mm
- 重量:約32g
- 保冷剤5個付き。



NBR-562 595179

- ブルー
- ※ヘルメットは別売

冷感+消臭ヘッドキャップ

- 冷感・消臭・パワーストレッチ効果があります。
- 接触冷感なので、ひんやりとした着心地を体感できます。
- カラー:ブラック、ホワイト(グレー、迷彩色もございます)
- 材質:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
- サイズ:フリー



JW-611B 586721



JW-611W 586722

冷感+消臭フルフェイスマスク

- 接触冷感で、ひんやり涼しい着心地のフルフェイスマスクです。
- カラー:ブラック、ホワイト(グレーもございます)
- 材質:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
- サイズ:フリー



JW-614B
586723



JW-614W
586724



空調風神服 KU91400(コットンブロード)

綿100%なので吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。

- 首調整ゴム付き
- 袖口Wボタン付き
- 材質:(本体)コットンブロード 綿100%
(ファスナー)フロント:プラスチック
(胸ポケット)コイル(引き手 金属)
(ボタン)金属
- カラー:シルバー・キャメル・チャコール
- サイズ:M・L・LL・XL・4L・5L

ファン、バッテリーは別売です。

KU91400(参考品番)
595181



空調風神服 KU90550(コットンブロード)

綿100%素材を高密度で織り上げるにより、防風性を高め、空気の流れも少ない!!

- 首調整ゴム付き
- 袖口マジックテープ仕様
- 材質:(本体)コットンブロード 綿100%
(ファスナー)フロント:プラスチック
(胸ポケット)コイル(引き手 金属)
- カラー:モスグリーン・ライトブルー
・ダークブルー
- サイズ:M・L・LL・XL・4L・5L

ファン、バッテリーは別売です。

KU90550(参考品番)
595182



フルハーネス用 空調風神服 KU91400G(コットンブロード)

高所作業向け、フルハーネス仕様の空調風神服です。

- 空気を逃しにくい構造のランヤード通し穴や、ファンの落下を防ぐネットなど、安全性と快適性の双方にこだわった機能が、炎天下の高所作業をサポートします。
- ファン脱落防止ネット&ファン用リング(TPU)付き
- 取り外しフック掛けD環付き
- 材質:(本体)コットンブロード 綿100%
(ファスナー)フロント:プラスチック
(ボタン)金属
- カラー:シルバー・キャメル・チャコール
- サイズ:M・L・LL・XL・4L・5L

ファン、バッテリーは別売です。

KU91400G(参考品番)
595197



ランヤード取り出し口が背面にあります。



空調風神服 KU90470 (交織トロピカル)

トロピカル素材でサラリとした着心地! 細かい部分のこだわりが光ります!

- 左胸ファスナー付きポケット
- 首調節ゴム付き
- 材質:(本体)交織トロピカル(ポリエステル74%・綿25%・複合繊維1%)
(ファスナー)フロント:プラスチック
(胸ポケット)コイル(引き手 金属)
(ボタン)金属
- カラー:シルバー・ブルー・ネイビー
- サイズ:M・L・LL・XL・4L・5L

ファン、バッテリーは別売です。



KU90470(参考品番)

595184



フルハーネス用空調風神服 KU90470G (交織トロピカル)

高所作業者向け、フルハーネス仕様の空調風神服です。

- 空気を逃しにくい構造のランヤード通し穴や、ファンの落下を防ぐネットなど、安全性と快適性の双方にこだわった機能が、炎天下の高所作業をサポートします。
- ランヤード取り出し口が背面にあります。
- ファン脱落防止ネット&ファン用リング(TPU)付き
- 取り外しフック掛けD環付き
- 材質:(本体)交織トロピカル(ポリエステル74%・綿25%・複合繊維1%)
(ファスナー)プラスチック
(ボタン)金属
- カラー:シルバー・ブルー・ネイビー
- サイズ:M・L・LL・XL・4L・5L



ファンの位置が腰ベルトの邪魔にならない場所にあります。

ファン、バッテリーは別売です。



KU90470G(参考品番)

595198



エアメッシュ反射ベスト50

直径約3mmのメッシュにより通気性が抜群に良いベストです。

前後に反射帯付き。

- 反射帯に穴加工を施した事により、反射材の熱を放出します。
- 視認性が高いので夜間作業も安全です。
- 材質:(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)ビーズ反射クロス
- サイズ:フリー
- 着丈:570mm

超軽量
125g




紺メッシュ
装着例



黄メッシュ
装着例



反射イメージ




FSD-AM50BW 585541

●紺メッシュ



FSD-AM50RW 585542

●オレンジメッシュ



FSD-AM50GW 585543

●黄緑メッシュ



FSD-AM50YW 585544

●黄メッシュ



FSD-AM50TGW 585545

●緑メッシュ



FSD-AM50SBW 585546

●青メッシュ

アイスバックDX(保冷剤4個付き)

大型保冷剤4個×速乾素材クールマックス®で冷却!!

- 蜂の巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地ダブルラッセルを使用。
- 大型保冷剤×4個付き。
- サイズ:フリー(胸囲100cmまで)
- 材質:(本体表面)ポリエステル(ダブルラッセル)
(本体裏面)ポリエステル(クールマックス®)



マジックテープで
サイズ調整が
可能です。

NBR-551BG(ベージュ) 595232

爽快くんメッシュベスト(アルミ保冷剤6個付き)

- 保冷剤を6個身に付けることができるメッシュベストです。
- 保冷剤用ポケット×6個(前部×2、脇部×2、背部×2)、アルミ保冷剤×6個付き。
- サイズ:(本体)フリー(着丈:約605mm)、(アルミ保冷剤)約160×170mm
- 材質:(本体)ポリエステル100%



NBR-536 586742



●裏面

たれ幕(450×1800タイプ)

- サイズ:横450×縦1800×厚0.35mm
- 材質:ターポリン製 上下硬質パイプ・ヒモ付き



KMT-35 267561

熱中症対策標識

- 材質:PP(穴4スミ)

NTK-MG1 676544

- サイズ:横450×縦600mm



NTK-MG2 676545

- サイズ:横600×縦900mm

熱中症対策温湿度計

- サイズ:φ156×厚さ30mm



OSK-F3 676518

温湿度計付 熱中症対策標識

- 付属の温湿度計(両面テープ付き)を貼り付けてお使い下さい。
- 直射日光を避けて屋内または軒下で掲示して下さい。
- サイズ:横300×縦600mm(温湿度計はφ156mm)
- 材質:アルミ複合板(穴4スミ)

TNT-F3 594814



熱中症対策看板

現場サイズの立て看板です。
熱中症対策の注意喚起にどうぞ!

●材質:(標示板)着色被覆鋼板、(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装

色々な看板枠に
取付けが可能です。
名入れも可能です。
お問い合わせ下さい。



Aサイズ

●サイズ:(取付枠)横1100×縦1580×□25mm
(標示板)横1100×縦1400mm
※取付枠は別売です。

550サイズ

●サイズ:(取付枠)横550×縦1580×□25mm
(標示板)横550×縦1400mm
※取付枠は別売です。



NTK-A1 676531



NTK-SL1 676533



NTK-SL2 676534

熱中症対策ポスター (B2サイズ)

現場や事務所での熱中症対策に役立つポスターです。
事務所などで目につきやすい場所に貼り付けると大変効果的です。

●サイズ:横515×縦728mm ●材質:紙



NTK-P1
676541

携帯型熱中症指数モニター

インフルエンザ対応なので、1年通して使えます。

- 熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定可能
- 温度・湿度センサー露出形 / 測定間隔2秒毎
- ブザー音でアラームを通知
- 最高値、最低値をメモリー機能
- 表示ホールド機能
- サイズ:幅174×高さ37×奥行22mm ●重量:約65g(電池含む)
- 電源:リチウムコイン電池(CR2032)×1個(テスト用付属)
- 電池寿命:約300時間(周囲温度25℃、アラーム動作なし)

WBGT 温度・湿度 コイン電池



●裏面はクリップとフック孔があります。

デジタル温湿度計(SDデータロガー)

- 熱中症指数(WBGT)や気温、相対湿度、日付、時刻をSDカードに記録可能
- 熱中症指数(WBGT)、気温、相対湿度の上限と下限アラームの設定可能
- テキスト形式でデータ保存
- 熱中症指数(WBGT)、気温、相対湿度、時刻を同時表示
- 最高値(MAX)、最低値(MIN)のメモリーが可能
- ブザー音とLEDランプでアラームを通知
- ACアダプタと乾電池の2電源式
- サイズ:幅91×高さ110×奥行30mm
- 重量:約140g
- 電源:単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ
- 電池寿命:約1ヶ月(アルカリ乾電池の場合)

WBGT 温度・湿度
 乾電池・ACアダプタ



AD-5696 676516

熱中症みはりん坊

- 熱中症指数(WBGT)のアラーム値を任意に設定可能(設定範囲21℃~60℃)
- 作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能(設定範囲1分~4時間)
- サイズ:幅47×高さ82×奥行12.5mm
- 電源:リチウムコイン電池(CR2032)×1個(テスト用付属)

WBGT 温度・湿度 コイン電池

熱中症指数を
音や光でも
お知らせします。



AD-5688 676517

黒球付き熱中症指数モニター みはりん坊プロ

全球形黒球(直径40mm)を使用した熱中症指数モニター。

- 熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)
- 屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)モード選択可能
- 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度の同時表示 / 黒球温度は切替表示
- サイズ:幅67.5×高さ114.5×奥行47.5mm
- 重量:約90g(電池含む)
- 電源:単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
- 使用時間:約6ヶ月(25℃、アラーム動作なし)
- 付属品:ベルト、アタッチメント

WBGT 温度・湿度 乾電池



両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能です。



AD-5698 595222

みはりん坊ジュニア

気温・湿度に加え、黒球温度(WBGT)も表示します。

- 電池を入れるだけ、設定のいらない自動アラーム
- 熱中症指数(WBGT)を数値で表示
- 熱中症指数(WBGT)の危険レベルを4段階表示(注意、警戒、嚴重警戒、危険)
- 熱中症指数(WBGT)のアラームをブザーで通知
- サイズ:約幅62×高さ12.5×奥行40mm
- 材質:ABS樹脂、アクリル樹脂
- 重量:約26g
- 内容:取扱説明書、電池(モニター用)、ストラップ
- 電源:CR2032形リチウムコイン電池1個
- 使用時間:約1年(周囲温度25℃、アラーム動作なし)

WBGT 温度・湿度
 コイン電池

AD-5690 595244



スタンドがあるので、自立できます。

熱中症みはりん坊ミニ

- デジタルで温度と湿度を表示し、日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防指針」に準拠して熱中症の危険度を表示し、LEDとブザーで通知
- 熱中症指数(WBGT)が28℃~31℃に達するとアラームが作動
- サイズ:幅50×高さ55×奥行14mm
- 電源:リチウムコイン電池(CR2032)×1個(テスト用付属)

WBGT 温度・湿度 コイン電池



スタンドがあるので、自立できます。



AD-5689 676504

救急セット(大) 20人用

●サイズ:(アルミ製中型ケース)幅333×奥行195×高215mm

QSD-20L 830127

【セット内容】

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1.ICボトル | 11.副木(大中小 各1本) |
| 2.止血帯 | 12.綿棒(10本入10袋) |
| 3.清浄綿(20包入1箱) | 13.簡易マスク(1袋) |
| 4.医療用救急絆創膏(大・小3枚) | 14.簡易手袋(10枚入1袋) |
| 5.紙絆創膏 | 15.体温計 |
| 6.救急絆創膏(10枚入3箱) | 16.災害用ハサミ |
| 7.三角巾(8枚入) | 17.とげ抜き兼用ピンセット |
| 8.伸縮包帯(6裂6個) | 18.救急お手当法 |
| 9.ガーゼ(3枚入) | 19.アルミ製中型ケース |
| 10.脱脂綿(5g入3袋) | |



救急セット(中) 5~10人用

●サイズ:(ナイロン製バック)幅290×奥行135×高150mm

QSD-10L 830129

【セット内容】

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1.ICボトル | 8.清浄綿(5枚入) |
| 2.救急三角巾(3枚入) | 9.綿棒(10本入3袋) |
| 3.伸縮包帯(3個入) | 10.体温計 |
| 4.ガーゼ(3枚入) | 11.災害用ハサミ |
| 5.救急絆創膏(10枚入2箱) | 12.とげ抜き兼用ピンセット |
| 6.脱脂綿(5g入3袋) | 13.救急お手当法 |
| 7.紙絆創膏 | 14.ナイロン製バック |



救急セット(小)

●サイズ:(ナイロン製ベルトポーチ)幅175×奥行70×高100mm

QSD-1L 830126

【セット内容】

- | | |
|----------------|---------------|
| 1.コットンガーゼ(8枚入) | 6.ハサミ |
| 2.救急絆創膏(10枚入) | 7.ピンセット |
| 3.伸縮包帯 | 8.脱脂綿(5g) |
| 4.綿棒(10本入) | 9.ナイロン製ベルトポーチ |
| 5.清浄綿(3枚入) | |





トーグ安全工業の商品を、
全て確認することができる

総合カタログ
がございます。

ご希望の方は、お近くのトーグ安全工業 営業所へお問い合わせいただくか、
トーグ安全工業公式ホームページよりご請求ください。

パソコンやスマートフォンでご確認いただける**WEBカタログ**もございます。

トーグホームページアドレス <https://www.tougu.co.jp>

●動作環境 (パソコン) Windows7、8、10以上 (スマートフォン) iOS9以上、Android4.4.4以上

ユニークな商品づくりで貢献する
トーグ安全工業株式会社